



Se.Fa

GIVE SHAPE TO THE RUBBER


Italian Quality

Catalogo tecnico
Technical Catalogue

www.sefasrl.com

MEMBRANE A SACCA DISPONIBILI IN EPDM-BUTILE-NBR-SBR


BAG MEMBRANES AVAILABLE IN EPDM-BUTYL-NBR-SBR



CODE	DESCRIPTION	A	B	C	D	F
0274	MEMBRANE 0,16 LT	73	60	65	62	
0264	MEMBRANE 2/3 LT	65	45	135	80	
0258	MEMBRANE 5/8 LT	65	45	155	105	
0006	MEMBRANE 6 LT	75	60	225	125	
0160	MEMBRANE 8/12 LT	65	45	200	115	
0010	MEMBRANE 10 LT	75	60	265	145	
0265	MEMBRANE 12/18 LT	65	45	265	135	
0269	MEMBRANE 12/18 LT BIG THICKNESS	65	45	265	135	
0014	MEMBRANE 14 LT	75	60	295	165	
0018	MEMBRANE 18 LT	75	60	322	180	
0204	MEMBRANE 18/24 LT wide neck	110	80	200	150	
0207	MEMBRANE 18/24 LT narrow neck	65	45	300	135	
0089	MEMBRANE 24 LT wide neck	110	80	250	200	
0272	MEMBRANE 24 LT narrow neck BIG THICKNESS	110	80	250	200	
0259	MEMBRANE 24 LT wide neck	120	90	250	200	
1259	MEMBRANE 24 LT wide neck WITH TAIL	120	90	280	165	80
0180	MEMBRANE 35/50 LT narrow neck	110	80	350	200	
0301	MEMBRANE 35/50 LT narrow neck WITH TAIL	110	80	310	180	45
0183	MEMBRANE 35/50 LT BIG THICKNESS	110	80	350	200	
0182	MEMBRANE 35/50 LT wide neck	120	90	350	215	
1182	MEMBRANE 35/50 LT wide neck WITH TAIL	120	90	310	180	45
0290	MEMBRANE 40/60 LT	110	80	425	170	
0277	MEMBRANE 40/60 LT WITH TAIL	110	80	425	170	70
0092	MEMBRANE 50/80 LT	110	80	500	220	
0302	MEMBRANE 50/80 LT WITH TAIL	110	80	510	200	60
0200	MEMBRANE 60/80/100LT wide neck WITH TAIL	120	90	595	230	50
1080	MEMBRANE 80 LT WITH TAIL	120	90	485	200	50
0303	MEMBRANE 80/100 LT WITH TAIL	110	80	640	200	130
0201	MEMBRANE 100/150 LT wide neck WITH HOLE	120	90	725	240	
0203	MEMBRANE 100/150 LT wide neck	120	90	725	240	
0205	MEMBRANE 100/150 LT wide neck WITH TAIL	120	90	725	240	60

MEMBRANE A DOPPIO VOLUME DISPONIBILI IN EPDM-BUTILE-NBR-SBR

DOUBLE VOLUME MEMBRANES AVAILABLE IN EPDM-BUTYL-NBR-SBR



* Disponibile con foro
 \varnothing 26 mm
 Available with hole
 \varnothing 26 mm


CODE	DESCRIPTION	A	B	C	D	E	F
0267	MEMBRANE 80/100 LT	110	80	630	240	120	
0257	MEMBRANE 80/100 LT WITH HOLE	110	80	630	240	120	
0240	MEMBRANE 100/150 LT narrow neck	110	80	730	270	180	
0231	MEMBRANE 100/150 LT narrow neck WITH HOLE	110	80	730	270	180	
0234	MEMBRANE 100/150 LT narrow neck WITH TAIL	110	80	730	270	180	47
0266	MEMBRANE 150/200 LT narrow neck	110	80	810	270	240	
0239	MEMBRANE 150/200 LT narrow neck WITH HOLE	110	80	810	270	240	
0278	MEMBRANE 150/200 LT wide neck	200	150	855	270	210	
0276	MEMBRANE 150/200 LT wide neck WITH HOLE	200	150	855	270	210	
0262	MEMBRANE 200/300 LT	200	150	1000	380	230	
0232	MEMBRANE 200/300 LT WITH HOLE	200	150	1000	380	230	
0284	MEMBRANE 500/750 LT	200	150	1350	440	280	
0233	MEMBRANE 500/750 LT WITH HOLE	200	150	1350	440	280	
0244	MEMBRANE 750/1000 LT WITH HOLE	200	150	1450 <-> 1785	470	340	
0245	MEMBRANE 1000 LT WITH HOLE	200	150	1490 <-> 2100	470	400	
0242	MEMBRANE 1000/1500 LT WITH HOLE	260	200	1520 <-> 2150	485	412	
0246	MEMBRANE 1500/2000 LT WITH HOLE	260	200	2000	680		
0248	MEMBRANE 2500/4500 LT WITH HOLE	310	260	3000	800		

**Tutte le membrane sono prodotte secondo la norma EN 13831.
 Le membrane sono disponibili, su richiesta, con certificazioni di conformità
 per il contatto con acqua potabile (ACS, WRAS, NSF61, UBA, ...)**

All membranes are produced according to the EN 13831 standard.
 The membranes are available, upon request, with conformity certifications for
 contact with drinking water (ACS, WRAS, NSF61, UBA, ...)

MEMBRANE LINEA STYLE DISPONIBILI IN EPDM-BUTILE-NBR-SBR


STYLE LINE MEMBRANES AVAILABLE IN EPDM-BUTYL-NBR-SBR



CODE	DESCRIPTION	A	B	C	D
0208	MEMBRANE 2 LT STYLE	62	48	340	75
0209	MEMBRANE 4 LT STYLE	62	48	450	80
0210	MEMBRANE 8 LT STYLE	62	48	555	105

MEMBRANE DI GRANDI DIMENSIONI ASSEMBLATE A MANO IN EPDM-BUTILE

HANDMADE FULL VOLIUM MEMBRANES AVAILABLE IN EPDM-BUTYL



FLANGE DIMENSIONS
FL1= SMALL 150/200 mm
FL2= MEDIUM 200/260 mm
FL3= BIG 260/300 mm
FL4= EXTRA 260/370 mm
HOLE= DIAMETER 26 mm

ON CUSTOMER TECHNICAL SPECIFICATION	
A	B
2113<->5000	875<->1300



GUARNIZIONI PER CANNE FUMARIE E CALDAIE DISPONIBILI IN EPDM E SILICONE

GASKETS FOR CHIMNEY FLUES AND BOILERS AVAILABLE IN EPDM E SILICONE



DESCRIPTION	COLORS	DIAMETERS
GUARNIZIONE h 9 - 3 LABBRA GASKET HEIGHT 9 - 3 LIPS	Blue, rosso, nero Blue, red, black	60-600
GUARNIZIONE h 12 - 3 LABBRA GASKET HEIGHT 12 - 3 LIPS	Blue, rosso, nero Blue, red, black	60-600
GUARNIZIONE h 10 - 2 LABBRA GASKET HEIGHT 10 - 2 LIPS	Blue, rosso, nero Blue, red, black	80-350
GUARNIZIONE h 12 - 2 LABBRA GASKET HEIGHT 12 - 2 LIPS	Blue, rosso, nero Blue, red, black	80-350
ROSONE COPRIMURO WALL COVERING PLATE	Bianco, grigio White, grey	60-125
ROSONE COPRIMURO WALL COVERING PLATE	Bianco, nero White, black	60-125
MANICOTTO PER FASCETTE SLEEVE FOR CONNECTING CLAMPS	Bianco White	80/80 - 94/100 - 100/100

Tutte le guarnizioni sono prodotte secondo la norma EN 14241-1:2013.

All gaskets are produced according to the EN 14241-1:2013 standard.

Customer care

Il servizio clienti è di supporto alla clientela per ogni fase del processo di vendita: dalla singola richiesta di informazioni all'invio dell'ordine fino al back office. Se.Fa è in grado di realizzare progetti personalizzati su specifiche del cliente.

The Customer service office offers full support for each phase of the sales process: from the single request for information to the sending of the order up to the back office. Se.Fa is able to carry out customized projects according to customer specifications.

Se.Fa srl

Via del Lavoro, 10

48123 Ravenna ITALY

Tel +39 0544 528784

Customer care Italia: commerciale@sefasrl.com

Customer care estero: estero@sefasrl.com

logistics office: logistic@sefasrl.com

www.sefasrl.com

