duyar motorpompa®



2025

FİYAT KATALOĞU

duyar motorpompa®

Türkiye'nin Motor ve Pompa Yedek Parça Lideri



Türkiye'nin Her Yerinde 50'ye Yakın Servis Ağı

0232 449 16 46 Satış
0232 433 63 36 Satış
0232 433 25 82 Satış
0232 449 14 72 Satış
0533 658 81 68 Satış
0532 211 67 96 Muhasebe

Lütfen Arayınız Mesajlara Bakamıyoruz...

Tipografik ve görsel hatalardan firmamız sorumlu değildir.
Bazı görseller temsilidir. Gerçeği ile farklılıklar gösterebilir.
Önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Fiyatalar KDV ve nakliye dahil değildir.

dupumps®

WATER HORSE
by Franklin Electric

city pumps®

KSB

E-Tech

MARS ELECTRIC

oldrati

TECNOPLASTIC

EUROTECHNOLOGY s.r.l
rubber & plastic products

HYDROMAX

f.el.som.

italtecnica®

DMP
POMPA KONTROL SİSTEMLERİ

Se.Fa®

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

İÇİNDEKİLER

Marka	Ürün Adı	Sayfa
CITY PUMPS	DOMESTİK-ENDÜSTRİYEL	4-16
CITY PUMPS	- ELEKTROPOMPALAR	
CITY PUMPS	- ATIKSU POMPALARI	
CITY PUMPS	- DRENAJ POMPALARI	
CITY PUMPS	- KESON KUYU POMPALARI	
DUYAR	- ATIK SU TERFİ İSTASYONLARI	17
TEKNOPLASTİK	-SIVI SEVİYE ŞALTERLERİ (FLATÖR)	18
DUYAR	- TOPLU TİP ATIK SU ÇEKVALFLERİ	19
E-TECH	- DOMESTİK-ENDÜSTRİYEL	21-33
E-TECH	- KOMPLE PASLANMAZ	
E-TECH	-YATAY MİLLİ ELEKTROPOMPALAR	
E-TECH	-DÜŞEY MİLLİ İNLİNE ELEKTROPOMPALAR	
E-TECH	-KESON KUYU POMPALARI	
DUPUMPS	- İN LİNE POMPALAR(MOTORLU-MOTORSUZ)	34-35
DUPUMPS	- İN LİNE PAKET HİDROFORLAR	36
DUPUMPS	-HİDROFOR KUMANDA KONTROL PANELLERİ	38-39
DUPUMPS	-ATIK SU KUMANDA KONTROL PANELLERİ	
DUPUMPS	-DERİN KUYU DALGIÇ POMPA KUMANDA KONTROL PANELLERİ	
TR MARKA	- PASLANMAZ ÇELİK	41-44
TR MARKA	- GENLEŞME TANKLARI (SABİT MEMBRANLI)	
WATES	- İTALYAN DEĞİŞEBİLİR MEMBRANLI GENLEŞME TANKLARI	45
SEFA	EPDM-BUTİL GENLEŞME TANKI MEMBRANLARI	46
İTALTECNİCA	-BASINÇ ŞALTERLERİ-HİDROMATLAR	47
DUYAR - MİROX - FURNAS	- 5 YOLLU REKORLU ÇEKVALF (İÇ VE DIŞ DİŞ)	48-52
DUYAR - MİROX - FURNAS	- 5 YOLLU REKORLU ÇEKVALF (DIŞ VE İÇ DİŞ)	
DUYAR - MİROX - FURNAS	-FLATÖR - BASINÇ ŞALTERİ	
DUYAR - MİROX - FURNAS	-İÇ VE DIŞ DİŞ ÇEKVALFLER	
DUYAR - MİROX - FURNAS	-DIŞ VE İÇ DİŞ KÜRESEL VANALAR	
HİDROMAX	DÜZ VE DİRSEKLİ PASLANMAZ - GALVANİZ FLEXİBLE HORTUMLAR	53
DUYAR	- FİLTRE KAPLARI VE FİLTRELER	54-59
KSB	- DÜŞEY MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ İN LİNE POMPALAR	60-63
KSB	- DİŞLİ-FLANŞLI TİP ISLAK MOTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI	65-75
MARS	- DİŞLİ-FLANŞLI TİP SİRKÜLASYON POMPALARI	76
KRİPSOL	- ÖN FİLTRELİ YÜZME HAVUZU SİRKÜLASYON DEVİRDAİM POMPALARI	77-79
DUYAR MOTOR POMPA DUPUMPS	- ZİGANA 1 VE ZİGANA 2 SERİSİ ÖN FİLTRELİ YÜZME HAVUZU	80
DUYAR MOTOR POMPA DUPUMPS	SİRKÜLASYON DEVİRDAİM POMPALARI	
FELSOM	- 4" DERİN KUYU DALGIÇ POMPA VE MOTORLARI	81-84
FELSOM	- 6" DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI	

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL POMPALAR

Preferikal Su Pompaları — IP



Sıvı Sıcaklığı : Max.+60°C
Ortam Sıcaklığı : Max.+40°C
Emiş Derinliği : 8 m
Fan : Bronz, Preferik Kanatlı
Mil : Paslanmaz Çelik EN10088-3

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50		
IP 05M	-	0,37	0,50	1"	H/m	40	38	33,5	29	24	19,5	15	10	5	-	89	-
IP 07M	-	0,50	0,70	1"		55	50	45,5	40,5	36	31	27	22	17	8	149	-
IP 800M	-	0,60	0,85	1"-1"		65	62	57	52	47	42	37	32	27	18	285	-
IP 900M	-	0,75	1	¾"		90	82	71	60	49	38	27	17	5	-	270	-
IP 1000M	1000T	0,75	1	1"		70	66	61	56	51	46	41	36,5	31	22	231	253

Talentto elektronik basınç regülatörleri



Fiyat Sorunuz

PERFORMANS ARALIĞI
- Maksimum akış oranı: 200 l/dk (12 m3/s)
- Çalışma basıncı: 10 bar
- Yeniden başlama basıncı: 1.5 bar

TALEP ÜZERİNE TEMİN EDİLEBİLİR SEÇENEKLER
- TALENTO-1 versiyonu yeniden başlama basıncı 0.8 bar
- TALENTO-2 versiyonu yeniden başlama basıncı 2.2 bar
- Versiyon 1" NPT

KURULUM VE KULLANMA
TALENTO serisi, tek fazlı pompaları bir musluk açıldığında çalıştırmak ve musluk kapatıldığında kapatmak için tasarlanmış elektronik cihazlardan oluşur.
Bir mikroişlemci, pompayı kuru çalışmaya karşı korur ve pompanın otomatik veya manuel olarak yeniden başlatılmasını sağlar. Ayrıca, bir tesisatta küçük kaçaklar olduğunda pompanın çok sık çalışmaya başlamasını önler.



Fiyat Sorunuz

PERFORMANS ARALIĞI
- Maksimum akış oranı: 200 l/dk (12 m3/s)
- Çalışma basıncı: 10 bar
- Yeniden başlama basıncı: 1.5 b

- TALEP ÜZERİNE TEMİN EDİLEBİLİR

SEÇENEKLER
- Basınç göstergeli versiyon

KURULUM VE KULLANMA
Tek fazlı pompaların kontrolü ve korunması için 2 HP'ye kadar akış ve basınç algılama cihazı (ev uygulamaları için). Sistem basıncında bir düşme olduğu zaman (örn. Musluğu açtığınızda) pompayı başlatır ve akış 2 l / dk altına düştüğünde pompayı durdurur (musluk kapalı).

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL POMPALAR

Döküm Gövdeli Kendinden Emişli Jet Pompalar — JS



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Ortam Sıcaklığı : Max.+40°C
Difüzör-Noril : Teknopolimer (içme suyu onaylı)
Fan : Teknopolimer (içme suyu onaylı)
Emiş Derinliği : 9 m
Mil : Paslanmaz Çelik (EN100088-3)

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m³/h	0	0,3	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	5	10	20	25	30	40	45	50	60	70		
JS 08MX	-	0,55	0,75	1"	H/m	48	43	39	31,5	28,5	26	22	20,5	19	17	-	214	
JS 10MX	-	0,75	1	1"-1"		50	47	44	38,5	36	34	29,5	27,5	26	22,5	20	228	-
JS 15MX	-	1,1	1,5	1"-1"		58	55	52	46,5	44	42	37,5	35,5	34	31	28	248	-

Döküm Gövdeli Döküm Gövdeli Jet Pompalar — JSE



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Ortam Sıcaklığı : Max.+40°C
Ejektör : Teknopolimer (içme suyu onaylı)
Fan : Pirinç li)
Emiş Derinliği : 9 m
Mil : AISI304 EN10088-3-1.4104

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m³/h	0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80		
JSE 20 HM	-	1,5	2	1¼"-1	H/m	76	70	67	64	61	58	55,5	53	51	49	45	41	39	517	
	JSE 30 HT	2,2	3			96	90	86	82	79	75	71,5	69	66	64	58	54	50		575

Enjektörlü Pompalar 4 Regülatörlü (Döküm Gövdeli) — JDI



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Ortam Sıcaklığı : Max.+40°C
Ejektör : Teknopolimer (içme suyu onaylı)
Fan : Noril li)
Emiş Derinliği : 9 m
Mil : AISI304 EN10088-3-1.4104

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m³/h	0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1440	1560	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Derinlik	kW	HP		lt./dk.	0	7,2	14,40	21,60	28,50	36	43,20	50,40	57,60	64,80	72	86,40	93,60		
JDI 100M/30	20M	-	1	1¼"-1	H/m	46	42	38	34	31	28	25	22	30	18	16	20	-	347	
JDI 100M/30	30M	-	1			32	27	22	18	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	347	
JDI 150M/30	20M	-	1,5			74	68,5	63	59	54	50	6	43	40	37,5	35	32,5	30	539	
JDI 150M/30	40M	-	1,5			47	42,5	38	34	30	-	-	-	-	-	-	-	-	539	

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL POMPALAR



Santrifüj Pompalar — IC

Sıvı Sıcaklığı : Max.+90°C
Ortam Sıcaklığı : Max.+40°C
Emiş Derinliği : 7 m
Fan : Paslanmaz AISI 304
Salmastra Yuvası : Paslanmaz AISI 304
Mil : Paslanmaz Çelik EN10088-3

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
IC 100MH		0,75	1	1"-1"	H/m	36	34	33,5	33	32,5	31,5	30	28,5	27	25	237	-
IC 150 M	IC 150 T	1,1	1,5	1¼"-1"		38	37	36	35	33,5	32	30	27,5	25	22	412	423



Paslanmaz (AISI 316) Gövdeli Tek Kademeli Santrifüj Pompalar — PRO NCO

Sıvı Sıcaklığı : Max.+90°C
Ortam Sıcaklığı : Max.+40°C
Katı Madde Çapı : Max. 10 mm
Emiş Derinliği : 7 m
Fan : Paslanmaz AISI 316 (vortex tip)
Salmastra Yuvası : Paslanmaz AISI 316
Mil : Paslanmaz AISI 316

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m³/h	0	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	19,5	21,0	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	50	100	150	200	250	300	325	350		
PRO NCO 75 M		0,55	0,75	1½"	H/m	18	17	16	14,5	13	10,5	8	6	-	653	-
PRO NCO 100M	PRO NCO 100T	0,75	1	1½"	H/m	20	19,5	18	16,5	15	12,5	10	8	6	685	685



Paslanmaz Çelik (AISI304) Gövdeli Çok Kademeli Santrifüj Pompalar — MS

Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Ortam Sıcaklığı : Max.+40°C
Pompa Gövde : Paslanmaz AISI 304
Emiş Derinliği : 7 m
Difüzör - Nozil : Teknopolimer (içme suyu onaylı)
Mil : Paslanmaz Çelik (EN100088-3)
Salmastra Yuvası : Paslanmaz AISI 304
Fan : Noryl FE1520PW

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	7,8	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	130		
MS-07M X	-	0,45	0,60	1"	H/m	40	38	37	36	34,5	33	31	27	22,5	17	11	5	5	5	5	5	255	-
MS-08M X	-	0,55	0,75	1"		52	50	49	47	44,5	42	40	34	28,5	22,5	16	10	10	10	10	10	214	-
MS-10M X	-	0,75	1			50	50	49	48	47	46	45	42	39,5	37	34	30,5	26,5	22	11	5	228	

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL POMPALAR

Paslanmaz Çelik (AISI304) Gövdeli Kendinden Emişli Jet Pompalar — JET MSS



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Ortam Sıcaklığı : Max.+40°C
Emiş Derinliği : 9 m
Mil : Paslanmaz Çelik EN10088-3
Gövde : Paslanmaz AISI 304
Fan : Paslanmaz AISI 304
Difüzör-Nozil : Teknopolimer (içme suyu onaylı)
Salmastra Yuvası : Paslanmaz AISI 304

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	**0**	**0,3**	**0,6**	**1,2**	**1,5**	**1,8**	**2,4**	**2,7**	**3,0**	**3,6**	**4,2**	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	5	10	20	25	30	40	45	50	60	70		
JET 08 MSS	-	0,55	0,75	1"	H/m	48	43	39	31,5	28,5	26	22	20,5	19	17	-	237	-
JET 10 MSS	-	0,75	1	1¼ - 1"		50	47	43	37	34	31,5	27,5	25,5	24	21	19	278	-
JET 15 MSS	-	1,1	1,5	1¼ - 1"		60	56	53	46,5	43,5	41	36,5	34,5	32,5	29,5	27	299	-

Komple Paslanmaz (AISI 304) Santrifüj Pompalar — IC - ST4



Sıvı Sıcaklığı : Max.+90°C
Ortam Sıcaklığı : Max.+55°C
Difüzör : Paslanmaz AISI 304
Mil : Paslanmaz Çelik (EN100088-3)
Fan : Paslanmaz AISI 304 (kapalı tip)
Salmastra Yuvası : Paslanmaz AISI 304
Emiş Derinliği : 7 m

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	**0**	**1,2**	**2,4**	**3,6**	**4,8**	**6,0**	**7,2**	**8,4**	**9,6**	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	20	40	60	80	100	120	140	160		
IC 100M-ST4	-	0,75	1	1¼" -1"	H/m	23	21	20,5	20	18,5	17	15	13	10	327	-

Çift Kademeli Santrifüj Pompalar — ICB



Sıvı Sıcaklığı : Max.+90°C
Ortam Sıcaklığı : Max.+40°C
Emiş Derinliği : 7 m
Mil : Paslanmaz Çelik EN10088-3
Fan : 150 HM - 150HT - 200M = Bronz
100 NM= Paslanmaz AISI 304
Salmastra Yuvası : Paslanmaz AISI 304

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	**0**	**1,2**	**1,8**	**2,4**	**3,0**	**3,6**	**4,2**	**4,8**	**5,4**	**6,0**	**6,6**	**7,2**	**8,4**	**9,6**	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160		
ICB 150 HM	ICB 150HT	1,1	1,5	1¼" -1"	H/m	54	52	50	47,5	44,5	41	37	33	28	22	-	-	-	-	509	480
ICB 200M	ICB 200T	1,5	2	1¼" -1"		67	65	62	60	57	54	50	45	40	32	-	-	-	-	579	592

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL POMPALAR

Çift Kademeli Santrifüj Pompalar — ICB



Sıvı Sıcaklığı : Max.+90°C
Ortam Sıcaklığı : Max.+40°C
Emiş Derinliği : 7 m
Fan : Bronz
Salmastra Yuvası : Paslanmaz AISI 304
Mil : Paslanmaz Çelik EN10088-3

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,5	8,4	9,6	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160		
-	ICB 300A	2,2	3	1¼"- 1"	H/m	68	67	66,5	64,5	63	62	60	58	56	54	51	48	41	32	--	626

Çift Kademeli Santrifüj Pompalar — ICB



Sıvı Sıcaklığı : Max.+90°C
Ortam Sıcaklığı : Max.+40°C
Emiş Derinliği : 7 m
Fan : Bronz
Salmastra Yuvası : Paslanmaz AISI 304
Mil : Paslanmaz Çelik EN10088-3

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,5	8,4	9,6	10,8	12	15	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	40	50	60	70	80	90	100	110	125	140	160	180	200	250		
-	ICB 400C/32	3	4	1½"-1¼"		70	66,5	65,5	65	64	63	62	60,5	59	57	55	52	49,5	46,5	36	--	1096
-	ICB 550B/32	4	5,5	1½"-1¼"		85	81	80	79	78	77	76	75	74	72	69	66	62	58	49	--	1131
-	ICB 750B/32	5,5	7,5	2"-1¼"		94	94	93,5	93	92	91	90	89	87	85	83	79	75	70	56	-	1270
-	ICB 1000A/32	7,5	10	2"-1¼"	H/m	112	111	110,8	110,5	110,3	110	109	108	107	105	102	99	94	89	74	-	1350
ICB 550C/40	-	4	5,5			64	-	-	-	-	-	-	62	61	60	59	58	56	54,5	49	-	1213
ICB 750B/40	-	5,5	7,5	2"-1½		76	-	-	-	-	-	-	73	72,5	72	71	70	69	67,5	64	-	1281
ICB 1000A/40	-	7,5	10			88	-	-	-	-	-	-	85	84,5	84	83	82	81	79,5	76	-	1375

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL ÇOK KADEMELİ DALGIÇ POMPALAR



Çok Kademeli Plastik Gövdeli Dalgıç Pompalar — PLURI - 3

Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 10 m
Katı Madde Çapı : Max. 1.3 mm
Pompa Gövde : Teknopolimer
Fan : Noril FE1520PW
Difüzör : Noril GFN2V
Drenaj Seviyesi : Yer Seviyesinden 22 mm.
Motor Kılıfı : Paslanmaz AISI 304
Emiş Izgarası : Teknopolimer
Salmastra : 2 adet

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120		
PLURI 3	-	0,55	0,75	1¼"	H/m	33	32	31	29,5	28	25,5	23	20,5	18	15	12	8	4	370	-

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL TİP DRENAJ VE PİS SU POMPALARI



Plastik Gövdeli Vortex Fanlı Drenaj Dalgıç Pompalar — SPEED MOP

Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 3 m
Katı Madde Çapı : 2 mm
Emiş Izgarası : Teknopolimer
Fan : Noril FE1520PW:
Difüzör : Teknopolimer
Motor Kılıfı : Paslanmaz AISI 304
Ekstra Özellik : Seyyar kullanıma uygundur. Havuz boşaltma ve doldurma için idealdir.
Salmastra : 2 adet
Drenaj Seviyesi : Yer Seviyesinden 2 mm.
Mil : Paslanmaz EN10088-3

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	20	40	60	80	100	120	140	160		
MOP 30M	-	0,25	0,33	1"	H/m	7	6	5	4	3	2	1	-	-	188	-
MOP 50M	-	0,37	0,50	1¼"		9	8	7	6	5	4	3	2	1	202	-







Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL TİP DRENAJ VE PİS SU POMPALARI

Plastik Gövdeli Kendinden Flatörlü Dalgıç Tip Drenaj Pompaları — SPEED



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 3 m
Katı Madde Çapı : Max. 10 mm
Difüzör : Teknopolimer
Emiş Izgarası : Teknopolimer
Fan : Noril FE1520PW
Gövde : Teknopolimer
Mil : Paslanmaz EN10088-3
Salmastra : 2 adet
Motor Kılıfı : Paslanmaz AISI 304
Drenaj Seviyesi : Yer Seviyesinden 14 mm.

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260		
30 M	-	0,25	0,33	1¼"	H/m	7	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,5	1	-	-	-	-	-	178	-
50 M	-	0,37	0,50	1¼"		9	8	7,5	6,5	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,8	1	-	-	184	-
70 M	-	0,55	0,75	1¼"		10,5	10	9	8,8	8	7,5	6,5	6	5,5	4,8	4	3,5	2,5	2	214	-
100 M	-	0,75	1	1½"		12,6	12	11,5	10,7	10	9,3	8,7	8	7,3	6,7	6	5,3	4,7	4	-	-

Plastik Manyetik Flatörlü Dalgıç Tip Drenaj Pompaları — SPEED MF



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 3 m
Katı Madde Çapı : Max. 10 mm
Difüzör : Teknopolimer
Emiş Izgarası : Teknopolimer
Fan : Noril
Gövde : Teknopolimer
Drenaj : Yer seviyesinden 14 mm
Salmastra : 2 adet
Mil : Paslanmaz EN10088-3
Motor Kılıfı : Paslanmaz AISI 304

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220		
MF 30M	-	0,25	0,33	1¼"	H/m	7	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,8	1	-	-	-	210	-
MF 50M	-	0,37	0,50	1¼"		9	8	7,5	6,5	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,8	1	216	-
MF 70M	-	0,55	0,75	-		10,5	10	9	8,8	8	7,5	6,5	6	5,5	4,8	4	3,5	247	

Foseptik (Kirli Su) Plastik Gövdeli Dalgıç Pompalar — SPEED MF VORTEX



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 3 m
Katı Madde Çapı : 10 mm
Emiş Izgarası : Teknopolimer
Fan : Noril
Difüzör : Teknopolimer
Motor Kılıfı : Paslanmaz AISI 304

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180		
MF VORTEX 50M	-	0,37	0,5	1¼"	H/m	7	6,5	6	5,4	4,8	4,2	3,5	2,9	2,2	1,5	246	-

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL TİP DRENAJ VE PİS SU POMPALARI

Foseptik (Kirli Su) Plastik Gövdeli Dalgıç Pompalar — SPEED VORTEX



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : Max 3 m
Drenaj Seviyesi : 25mm popma tabanından
Katı Madde Çapı : 25 mm
Emiş Izgarası : Teknopolimer
Fan : Teknopolimer Vortex tip
Difüzör : Teknopolimer
Motor Kılıfı : Paslanmaz AISI 304

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180		
VORTEX 50M	-	0,37	0,50	1¼"	H/m	7	6,5	6	5,4	4,8	4,2	3,5	2,9	2,2	1,5	218	-
VORTEX 70M	-	0,55	0,75			8,5	8	7,4	6,8	6,1	5,5	5,5	4	3,2	2,5		

Dalgıç Tip Deniz Suyu Drenaj Pompaları — SPEED AF



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 3 m
Katı Madde Çapı : Max. 10 mm
Difüzör : Teknopolimer
Emiş Izgarası : Paslanmaz AISI 316
Motor Kılıfı : Paslanmaz AISI 316
Fan : Teknopolimer
Gövde : Teknopolimer
Salmastra Yuvası : Paslanmaz AISI 316
Salmastra : 2 adet
Mil : Paslanmaz AISI 316

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220		
AF 50M	-	0,37	0,50	1¼"	H/m	9	8	7,5	6,5	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,8	1	244	-

Plastik Gövdeli Manyetik Flatürlü Drenaj Dalgıç Pompalar — TEX



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 5 m
Katı Madde Çapı : 30mm
Emiş Izgarası : Teknopolimer
Motor Kılıfı : Paslanmaz AISI 304
Fan : Vortex Tip Teknopolimer
Salmastra : Karbon Seramik
Mil : AISI 304
Gövde : Teknopolimer

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240		
TEX 2	-	0,37	0,50	1¼"	H/m	8,5	8,3	8	7,6	7	6,6	6	5,3	4,6	3,8	3	2	-		-
TEX 3	-	0,55	0,75			10	9,8	9,5	9,2	8,7	8,2	7,6	7	6,3	5,5	4,7	4	3	297	

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL TİP DRENAJ VE PİS SU POMPALARI

Paslanmaz Çelik Gövdeli Dalgıç Tip Drenaj Pompaları — SECURITY



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 5 m
Katı Madde Çapı : Max. 10 mm
Mil : Paslanmaz AISI 431
Motor Kılıfı : Paslanmaz AISI 304
Emiş Izgarası : Paslanmaz AISI 304
Fan : Teknopolimer (vortex tip)
Drenaj Seviyesi : Yer Seviyesinden 17 mm
Pompa Tabanı : Paslanmaz AISI 304
Salmastra : 2 adet

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m³/h	0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,2	15,0	16,5	18,0	Fiyat (Euro)	Fiyat (Euro)
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	25	50	75	100	125	150	175	200	220	250	275	300	230V	400V
10M	-	0,75	1	1½"	H/m	16	15,5	15	14	13,2	12,2	11,2	10	8,8	7,8	6	4,5	3	403	-
20M	-	0,75	1	1½"		20	19	18,5	17,5	16,5	15,5	14,3	13	11,5	10	8	-	-	410	-
30M	-	1,1	1,5	1½"		26	26	25	23,5	22	20,5	18,7	17	15	13,5	11	9	-	514	-

Döküm Gövdeli Paslanmaz Fanlı Dalgıç Pompalar — RANGER



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 5 m
Katı Madde Çapı : Ranger/35: Max. 40mm - Ranger/50: Max. 50mm
Pompa Tabanı : Paslanmaz AISI 304
Salmastra : 2 adet
Fan : Paslanmaz AISI 304–Vortex

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m³/h	0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39	Fiyat (Euro)	Fiyat (Euro)
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650	230V	400V
8/35M	-	0,55	0,75	1½"	H/m	9	8	7,5	5,5	2,7	1	-	-	-	-	-	-	360	-
10/35M	10/35T	0,75	1	1½"		11	10	9,5	8	5,7	4	2	-	-	-	-	-	424	434
15/35M	15/35T	1,1	1,5	1½"		14	13,5	12,8	11,2	9	7,7	6	4	2	-	-	-	520	532
8/50M	-	0,55	0,75	2"		6,5	6	5,8	5	4	3,3	2,5	1,5	-	-	-	-	370	-
10/50M	10/50T	0,75	1	2"		9	8,5	8,2	7,5	6,5	5,8	5	3,8	2,5	1,5	-	-	435	446
15/50M	15/50T	1,1	1,5	2"		11,5	11	10,5	9,8	8,7	8	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2	532	531

Döküm Gövdeli Paslanmaz Fanlı Drenaj Tip Dalgıç Pompalar — RANGER MC



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 5 m
Salmastra : 2 adet
Fan : Paslanmaz AISI 304 (çift kanallı)
Katı Madde Çapı : Max. 50 mm
Pompa Tabanı : Paslanmaz AISI 304

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m³/h	0	3	6	12	18	24	30	36	42	45	Fiyat (Euro)	Fiyat (Euro)
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	50	100	200	300	400	500	600	700	750	230V	400V
MC 10/50M	-	0,75	1	2"	H/m	12	11	10	8,5	7	5	3,6	2	-	-	497	-
MC 12/50M	-	1,1	1,5	2"		15	14	13	11,5	9,7	8	6,3	4,6	2,9	2	-	592

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL TİP DRENAJ VE PİS SU POMPALARI

Komple Paslanmaz Gövdeli Vortex Fanlı Pis Su Pompaları — RANGER ST



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 5 m
Katı Madde Çapı : Max. 50 mm
Pompa Tabanı : Paslanmaz AISI 304
Mil : Paslanmaz AISI 431
Gövde : Paslanmaz AISI 304
Fan : Paslanmaz AISI 304-Vortex
Salmastra : 2 adet

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	50	100	200	300	350	400	450	500	550		
ST 10/35M		0,75	1			11,5	10,5	10	8,3	6	4	2				488	
ST 15/35M	ST 15/35T	1,1	1,5			15	14	13,5	11,7	9,2	7,7	6	4,1	2		582	582
ST 10/50M	-	0,75	1	2"	H/m	10	9,5	9,2	8,5	7	6	5	3,8	2,7	1,5	489	-
ST 15/50M	ST 15/50T	1,1	1,5			13,5	13	12,5	11,5	10	9	8	7	6	4,7	582	582

Komple Paslanmaz Çelik Dalgıç Tip Drenaj Pompaları — F1 VORTEX



Sıvı Sıcaklığı : Max.+50°C
Çalışma Derinliği : 10 m
Katı Madde Çapı : Max. 20 mm
Emiş Izgarası : Paslanmaz AISI 304
Fan : Paslanmaz AISI 304-Vortex
Gövde : Paslanmaz AISI 304
Salmastra : 2 adet
Drenaj Seviyesi : 25 mm pompa tabanından
Motor Desteği : Paslanmaz AISI 304

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	15	18	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300		
F1-50M	-	0,37	0,50	1¼"		7	6,5	6	5,4	4,8	4,3	3,7	3,1	2,5	2	-	-	-	280	-
F1-70M	-	0,55	0,75	1½"	H/m	9	8,5	8	7,4	6,8	6,3	5,7	5,1	4,5	4	3,4	2	-	286	-
F1-100M	-	0,75	1	1½"		11	10,5	10	9,4	8,8	8,3	7,7	6,6	6	5,5	4	2,7	2	681	-

Komple Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar — F1



Sıvı Sıcaklığı : +50°C
Çalışma Derinliği : 10 m
Katı Madde Çapı : 10 mm
Emiş Izgarası : AISI 304
Fan : AISI 304
Gövde : AISI 304
Salmastra : 2 adet
Drenaj Seviyesi : 14 mm pompa tabanından
Motor Desteği : AISI 304

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	1,2	3,6	6	8,4	9,6	12	13,2	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	20	60	100	140	160	200	220		
F1/30M	-	0,25	0,33	1¼"	H/m	7,5	6,5	5	3,5	2	1	-	-	266	-
F1/50M	-	0,37	0,50			10	9,5	8	6,5	5	4,5	2,5	2	285	-
F1/70M	-	0,55	0,75			12	11,5	9,5	8	6,5	5,5	3,5	3	314	-

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL TİP DRENAJ VE PİS SU POMPALARI

Çok Sessiz İçten Motorlu Dik Pompalar — VMS



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 7 m
Katı Madde Çapı : 30 mm
Motor Destek-Dış Kılıf : AISI 304 Paslanmaz
Fan ve Difüzör : Teknopolimer
Diyafram : AISI 304 Aşınma Önleyici halka
Mekanik Salmastra : Karbon / Sermaik
Vidalar : 304 Paslanmaz
Motor Milli : Paslanmaz EN 10088-3-1.4104

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2		
VMS A 15M		-	1,5	1½"	H/m	75	72	70	66	61	55	48	40	30	-	-	-	-	555,00	
	VMS A 20T	-	2			90	87	83	78	73	66	58	48	38	-	-	-	-		700,00
VMS B 15M		-	1,5	1¼"		60	58	56	54	52	50	48	46	43	39	36	31	24	555,00	
	VMS B 20T	-	2			75	74	72	69	66	64	60	57	53	48	43	38	32		700,00
	VMS B 30T	-	3			105	103	101	98	94	90	86	80	75	67	60	52	44		733

Paslanmaz Gövdeli Keson Kuyu Dalgıç Pompalar — NH



Motor Dış Kılıf : +50°C
Fan ve Difüzör : 10 m
Motor Kılıfı : 10 mm
Motor Milli : AISI 304
Enerji Kablosu : AISI 304
Motor Salmastra : Seramik Karbon-Nitril
Pompa Salmastra : Silis-Kabron-Nitril

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	6,6	7,2	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze		kW	HP		lt./dk.	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70		
NH A 10M	4 kademe	0,75	1	1¼"	H/m	63	61	59	57	54	50	45	39	31	-	-	-	593	-
NH A 20M	6 kademe	1,5	2			95	93	90	87	82	76	68,5	59,5	48	-	-	-	675	-
NH B 15M	5 kademe	1,1	1,5			67	-	65	63,5	61,5	58	55	50,5	46,5	34	27,5	20	623	-
NH B 20M	6 kademe	1,5	2			80	-	78	76	74	70	66	61	56	41	33	24	675	

Paslanmaz Çelik Gövdeli Vortex Fanlı Pis Su Pompaları — COBRA



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 5 m
Katı Madde Çapı : Max. 40 mm
Motor Kılıfı ve Pompa Tabanı : Paslanmaz 304
Drenaj Seviyesi : Yer Seviyesinden 50 mm
Fan : Teknopolimer (vortex tip)

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	1,5	3,0	4,5	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	25	50	75	100	150	200	250	300	350	400		
80M	-	0,50	0,70	1½"	H/m	9	8,5	8,3	8	7,5	6,5	5,2	4	2,5	1	-	356,50	-
90M	-	0,60	0,85	1½"		11	10,5	10	9,5	9,2	8,2	7	5,7	4,3	2,8	1,5	362	-

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL TİP DRENAJ VE PİS SU POMPALARI

Triutus Döküm Gövdeli Öğütücülü Üstün Performans Drenaj Tip Dalgıç Pompalar — TRC



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 10 m
Drenaj Seviyesi : Yer Seviyesinden 85 mm
Salmastra : 2 adet
Fan : Teknopolimer Vortex Tip
Öğütücü : Paslanmaz AISI 440C
Gövde : Katoforez İşlemli Dökme Demir
Monofaze TRC Pompalarda "Kontrol Kutusu" ve "Flatör" Bulunmaktadır.

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	1,2	3	4,8	6	7,5	8,4	10,02	12	13,2	14,4	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 230V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	20	50	80	100	125	140	170	200	220	240		
TRC M 1.1	-	1,1	1,5	1¼"	H/m	23	21,5	18,6	15,5	13	9,5	2	10	-	-	-	1.070	
TRC M 1.3		1,3	1,75			23,5	22,5	20,6	18,4	17	14,8	13,4	10,2	6,2	2	-		
TRC M 1.5	TRC 1.5 T	1,5	3	1½"		26	25	23,4	21,7	20,4	18,8	17,8	15,6	13,4	11,7	10	1.777	1.540
	TRC 2.2 T	2,2	3			31	30	28,4	26,8	25,7	24,3	23,5	21,5	19,5	18	16,5		1.640

Döküm Gövdeli Paslanmaz Kılıflı Motor Bıçaklı Döküm Gövdeli Dalgıç Pompa — TRC INOX



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 10 m
Drenaj Seviyesi : Yer Seviyesinden 17 mm
Salmastra : 2 adet
Fan : Teknopolimer Vortex Tip
Öğütücü : Paslanmaz AISI 440C
Gövde : Katoforez İşlemli Dökme I
Monofaze TRC Pompalarda "Kontrol Kutusu" ve "Flatör" Bulunmaktadır.

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	7,8	8,4	9	10,2	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 230V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	20	40	60	80	100	120	130	140	150	170		
TRC M-INOX 0.75	-	0,75	1	1½"	H/m	18,5	17,5	16	14,6	12,8	10,8	14	7	2	-	-	778	
TRC M-INOX 1.1		1,1	1,5			24	22,5	21	19,5	18	16,3	13	10,4	6,8	2	-		

Döküm Gövdeli Vortex Foseptik Dalgıç Pompalar — TITAN 50 - TITAN 65



Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 10 m
Katı Madde Çapı : **Titan ../50m=** Max. 50 mm; **Titan ../70m=** Max. 70 mm
Gövde : Döküm
Motor Kılıf : Döküm
Fan : Döküm-Vortex
Mil : Paslanmaz AISI 304
Salmastra : 2 adet
Pompa Tabanı : Paslanmaz AISI 304

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	6	12	18	21	24	30	36	42	48	51	54	60	66	72	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	100	200	300	350	400	500	600	700	800	850	900	1000	1100	1200		
15/50M	15/50T	1,1	1,5	2½"	H/m	11,5	10,5	9,5	8,2	7,2	6,5	4,5	2	-	-	-	-	-	-	-	1066	970
20/50M	20/50T	1,5	2	2½"		13	12	11	9,5	9	8	6,5	4,5	2	-	-	-	-	-	-	1133	980
30/50M	30/50T	2,2	3	2½"		16	15	14	13	12,3	11,5	10	8	5,9	3,3	2	-	-	-	-	1480	1135
20/65M	-	1,5	2	3"		8,5	-	7,4	6,7	6,3	6	5,2	4,5	3,6	2,8	2,4	2	1	-	-	1100	1117
30/65M	30/65T	2,2	3	3"		11	-	9,7	9	8,6	8,2	7,5	6,7	5,8	5	4,6	4,2	3,3	2,5	1,5	1510	1185

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CITY PUMPS DOMESTİK/ENDÜSTRİYEL TİP DRENAJ VE PİS SU POMPALARI



Döküm Gövdeli Vortex Foseptik Dalgıç Pompalar — TITAN 45

Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 10 m
Salmastra : 2 adet
Fan : Paslanmaz AISI 304 (vortex tip)
Katı Madde Çapı : Max. 45 mm
Pompa Tabanı : Paslanmaz AISI 304

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650		
15/45M	15/45T	1,1	1,5	2"	H/m	11,	11	10	9,8	8,7	8	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2	530	530



Döküm Gövdeli Paslanmaz Fanlı Pis Su Pompaları — PATROL 45

Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Çalışma Derinliği : 10 m
Motor Taban ve Kılıfı : Döküm
Fan : Paslanmaz AISI 304 (çift kanallı)
Katı Madde Çapı : Max. 50 mm
Salmastra : 2 adet
Gövde : Döküm

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	3	6	12	18	24	30	36	42	45	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	50	100	200	300	400	500	600	700	750		
15/45M	15/45T	1,1	1,5	2"	H/m	15	14	13	11,5	9,7	8	6,3	4,5	3	2	585	585



Döküm Gövdeli Tıkanmaz Fanlı Pis Su Pompaları — PATROL 50 - PATROL 65

Sıvı Sıcaklığı : Max.+40°C
Katı Madde Çapı : Max. 50-70mm
Motor Taban ve Kılıfı : Döküm
Fan : Paslanmaz AISI304 Çift Kanallı
Salmastra : 2 adet
Çalışma Derinliği : 10 m
Pompa Tabanı : Paslanmaz AISI 304

POMPA TİPİ		Güç		Bağlantı Çapı	m^3/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	90	96	Fiyat (Euro) 230V	Fiyat (Euro) 400V
Monofaze	Trifaze	kW	HP		lt./dk.	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500	1600		
15/50M	15/50T	1,1	1,5	2½"	H/m	16	14	12,5	10,5	8,5	6,5	4,5	3	1	-	-	-	-	-	-	995	956
20/50M	20/50T	1,5	2	2½"		18	16	14	12,5	10,5	8,5	6,5	5	3	1	-	-	-	-	-	1200	980
30/65M	30/50T	2,2	3	2½"		24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	-	-	-	1490	1207
-	40/50T	3	4	2½"		25	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	-	-	-	-	1445
30/65M	30/65T	2.2	3	3"		13	-	12	11	10,5	9,7	9	8	7,5	6,5	6	5	4,5	2	-	1615	1235
-	40/65T	3	4	3"		17	-	15	14	13,5	12,5	12	11	10,5	9,5	8,5	8	7	4,8	4	-	1465

*** 30 / 50M - 30 / 70M kumanda panoludur.**



Polietilen (HDPE) Terfi İstasyonu (500 lt)

- 1280 x 600 x 850 mm ölçülerinde HDPE
- Ø 450 mm Polietilen Kapak (2 Adet)
- Giriş Ø 110 mm - Çıkış Ø 50 mm x 2 Adet
- Pompa, Elektrik Panosu ve Flatör hariçtir,
- Çift pompaya uygun terfi istasyonu/Kamlok bağlantılı.

Polietilen (HDPE) Terfi İstasyonu (300 lt)

- Ø 630 x 900 mm ölçülerinde HDPE
- Ø 450 mm Polietilen Kapak
- Giriş Ø 110 mm - Çıkış Ø 50 mm
- Pompa, Elektrik Panosu ve Flatör hariçtir,
- Tek pompaya uygun terfi istasyonu/Kamlok bağlantılı.







FİYAT SORUNUZ

İTHAL FLATÖRLER

Sertifikalar: CE - TUV - EAC

MODEL	KABLO TİPİ	UZUNLUK	KALINLIK	FİYAT (€)
OLYMPIC	H05 RN-F 3X1	5 m	7.5mm Kablolu Ağırlıklı / **Pis Su**	20,50
OLYMPIC	H07 RN-F 3G1	52 cm	9 mm Kablolu / **Pis Su**	7,50
OLYMPIC	H07 RN-F 3X1	5 m	9 mm Kablolu Ağırlıklı / **Pis Su**	24,00
OLYMPIC	H07 RN-F 3X1	10 m	9 mm Kablolu Ağırlıklı / **Pis Su**	37,00
MOUSE	H07 RN-F 361	G 52 cm	8,8 mm Kablolu Ağırlıklı / **Pis Su**	34,00
FLOTEC	H07RNF 3X1	6 m	8,8 mm Kablolu / **Pis Su**	44,00
FLOTEC	H07RNF 3X1	10 m	8,8 mm Kablolu / **Pis Su**	60,00
FOX05	H05 VVF 3X1	5 m	7,5 mm Kablolu Ağırlıklı / **Hidrofor**	20,50
TP.PROP	TEMİZ SU ELEKTRODU			5,80
SHELL	AĞIRLIK 230 gr (Sarı Renkli)			2,00



Krom bağlantı ve askı aparatı ile

Mouse B



Flotec





Fox



Olympic



GGG50 DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFLERİ

MODEL KODU	ÖLÇÜ		FİYAT (TL)
	DN	İNÇ	
CVT32	32	1¼"	1.100
CVT40	40	1½"	1.680
CVT50	50	2"	1.880
CVT65	65	2½"	2.750



GGG50 (SFERO) KALİTE FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFLERİ

MODEL KODU	ÖLÇÜ		FİYAT (TL)
	DN	İNÇ	
CVTF50	50	2"	4.250
CVTF65	65	2½"	6.000
CVTF80	80	3"	7.800
CVTF100	100	4"	11.250
CVTF125	125	5"	20.300
CVTF150	150	6"	26.800



DİP KLAPE

ÖLÇÜ		FİYAT (TL)
DN	İNÇ	
80	3"	7.300
100	4"	10.000
125	5"	17.800
150	6"	22.600



PİSLİK TUTUCU

ÖLÇÜ		FİYAT (TL)
DN	İNÇ	
40	1½"	5.000
50	2"	6.900
65	2½"	9.250
80	3"	10.250
100	4"	12.600
125	5"	17.600
150	6"	23.300

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Franklin Electric



E-Tech

WATER HORSE
by Franklin Electric

POMPA ve HİDROFOR SİSTEMLERİ



WATER HORSE
by Franklin Electric

E-Tech



MADE IN ITALY

Komple Paslanmaz

Yatay Milli, Çok Kademeli Pompalar (EH Serisi)

UYGULAMA ALANLARI:

- Küçük Ölçekli Evsel Ve Endüstriyel Sistemler
- Su Dağıtımı / Basınç Yükseltme
- Sulama / Bahçe / Fıskiye/ Yağmursuyu Toplama
- Soğutma / Isıtma ve Klima Sistemleri
- Diğer Çeşitli Tesisatlar

Franklin Electric

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

KOMPLE PASLANMAZ POMPALAR (EH Serisi)



Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00			
				0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39			
EH 3/02	0,3	0,45	MSS	23	21	19	18	16	14	12	10	8	1¼" - 1"	447	508
EH 3/03	0,44	0,60		34	31	29	26	24	21	18	14	10		450	512
EH 3/04	0,55	0,75		45	40	38	34	31	27	23	18	13		469	531
EH 3/05	0,75	1		55	49	46	42	37	32	27	21	15		489	550
EH 3/06	0,9	1,2		67	61	57	53	48	42	35	28	20		542	597
EH 3/07	1,1	1,5		78	70	66	60	54	48	40	32	23		567	621
EH 3/08	1,35	1,8		90	82	77	71	64	56	47	38	28		672	688
EH 3/09	1,5	2		101	91	86	78	70	62	52	42	30		691	707



Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00			
				0,00	0,28	0,56	0,69	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22			
EH 5/02	0,44	0,60	MSS	22	22	21	18	19	17	15	12	8	1¼" - 1"	447	508
EH 5/03	0,55	0,75		34	33	32	26	28	24	21	16	11		451	512
EH 5/04	0,9	1,2		46	45	43	34	38	34	29	23	15		506	559
EH 5/05	1,1	1,5		58	55	53	42	46	42	35	28	18		525	579
EH 5/06	1,35	1,8		70	67	64	53	56	51	44	34	23		629	645
EH 5/07	1,5	2		81	78	74	60	65	58	49	38	25		654	669
EH 5/08	1,65	2,2		92	88	84	71	73	64	54	42	27		826	785
EH 5/09	1,87	2,5		104	100	96	78	84	75	64	50	33		-	804



Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,00	14,00			
				0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,61	3,89			
EH 9/02	0,75	1	MSS	24	22	21	20	18	15	12	9	7	1¼" - 1½"	457	518
EH 9/03	1,1	1,5		36	34	32	30	27	24	18	15	11		498	552
EH 9/04	1,5	2		48	45	43	41	37	32	25	20	16		608	624
EH 9/05	1,87	2,5		60	57	54	51	46	40	31	25	19		-	743
EH9/06	2,2	3		71	67	64	60	54	47	36	29	21		-	771

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, AEG IE3 MOTORLU
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 90°C

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR.
SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.



UYGULAMA ALANLARI:

- Binalar, Toplu Konutlar ve Endüstriyel Sistemler
- Isıtma ve sıcak su dolaşımı, soğutma ve iklimlendirme sistemleri
- Sivil, Sanayi ve Tarımda katı madde içermeyen su aktarımı
- Kazan besleme
- Sulama sistemleri
- Basınçlandırma ve su temini
- Su arıtma tesisleri

E-Tech

WATER HORSE
by Franklin Electric

Komple Paslanmaz

Inline Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri (EV Serisi)

MADE IN ITALY

EV-20 / EV-30 / EV-45 / EV-65 / EV-95

(Serileri İçin Lütfen İletişime Geçiniz)



WRAS
Water Regulations Advisory Scheme

İçme Suyuna Uygundur.

Franklin Electric

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

KOMPLE PASLANMAZ IN-LINE POMPA ve PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ (EV Serisi)

* Dikey Milli, Çok Kademeli İthal İn-line Pompa
* Komple Paslanmaz Çelikten (AISI304) Üretilmiştir.
* Mekanik Salmastra ve O-ring Takımları **"İtalyan EPDM Kauçuk"**
* 0,5HP - 0,75HP: **"IE2 MOTOR"** / 0,75HP Üzeri: **"IE3 MOTOR"**
* **AEG Motorlu** (Standart Bağlantılı)
* Sıvı Sıcaklığı: -20 / +120°C

Dikey Milli, Çok Kademeli In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri

EV-3

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	1,00	1,50	2.00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0.97	1.11	1,25			
EV 03/02 F	0,37	0,50	380	MSS	15	15	15	14	13	12	10	8	6	1¼"	718	916
EV 03/03 F	0,37	0,50			23	22	21	20	19	17	15	12	9		737	935
EV 03/04 F	0,37	0,50			30	29	28	26	24	22	19	15	11		756	954
EV 03/05 F	0,55	0,75			38	36	35	33	30	27	24	19	13		776	981
EV 03/06 F	0,55	0,75			45	43	41	39	36	32	27	22	15		794	1.000
EV 03/07 F	0,75	1,00			53	51	49	46	43	39	33	27	19		817	1.090
EV 03/08 F	0,75	1,00			60	58	55	52	48	44	37	30	21		838	1.111
EV 03/09 F	0,75	1,00			67	64	62	58	54	48	41	33	23		858	1.131
EV 03/10 F	1,1	1,50			75	73	70	67	62	56	48	39	28		899	1.201
EV 03/11 F	1,1	1,50			83	80	77	73	67	61	52	42	30		919	1.221
EV 03/12 F	1,1	1,50			90	86	83	79	73	65	56	45	32		938	1.240
EV 03/13 F	1,1	1,50			97	93	89	85	78	70	60	48	34		959	1.261
EV 03/14 F	1,5	2,00			106	102	99	94	87	78	68	55	40		979	1.377
EV 03/15 F	1,5	2,00			113	109	105	100	93	83	72	58	42		999	1.397
EV 03/16 F	1,5	2,00			120	116	112	106	98	88	76	61	44		1.036	1.418
EV 03/17 F	1,5	2,00			127	123	118	112	104	93	80	64	46		1.055	1.436
EV 03/18 F	2,2	3,00			137	133	128	122	114	103	89	73	53		1.071	1.531
EV 03/19 F	2,2	3,00			144	140	135	128	119	108	94	76	56		1.089	1.549
EV 03/21 F	2,2	3,00			159	154	148	141	131	118	102	83	60		1.130	1.590
EV 03/23 F	2,2	3,00			173	168	162	153	142	128	111	90	65		1.191	1.651
EV 03/25 F	2,2	3,00			188	181	175	166	154	138	119	96	69		1.230	1.691
EV 03/27 F	3	4,00			206	200	193	184	172	155	135	111	81		1.294	1.942
EV 03/29 F	3	4,00			220	214	207	197	184	166	144	118	86		1.343	1.979
EV 03/31 F	3	4,00			235	228	221	210	195	177	153	125	91		1.380	2.015
EV 03/33 F	3	4,00			250	242	234	222	207	187	162	132	96		1.443	2.079



F Flanş



T Flanş

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.

KOMPLE PASLANMAZ IN-LINE POMPA ve PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ (EV Serisi)

* Dikey Milli, Çok Kademeli İthal İn-line Pompa
* Komple Paslanmaz Çelikten (AISI304) Üretilmiştir.
* Mekanik Salmastra ve O-ring Takımları **"İtalyan EPDM Kauçuk"**
* 0,5HP - 0,75HP: **"IE2 MOTOR"** / 0,75HP Üzeri: **"IE3 MOTOR"**
* **AEG Motorlu** (Standart Bağlantılı)
* Sıvı Sıcaklığı: -20 / +120°C

Dikey Milli, Çok Kademeli In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri

EV-6



F Flanş



T Flanş

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	2,50	3,00	3.50	4,00	4,50	5,00	5,40	6,00	7,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1.39	1.50	1.67	1.94			
EV 06/02 F	0,37	0,50	380	MSS	15	14	14	13	13	12	12	11	10	8	1¼"	736	933
EV 06/03 F	0,37	0,50			23	21	20	19	18	17	16	16	14	11		755	953
EV 06/04 F	0,55	0,75			30	27	26	25	24	23	22	21	19	14,5		774	979
EV 06/05 F	0,75	1,00			38	35	34	32	31	29	28	26	24	19		797	1.070
EV 06/06 F	0,75	1,00			45	41	40	38	36	34	33	31	28	22		818	1.091
EV 06/07 F	1,1	1,50			53	49	47	45	43	41	39	37	34	27		838	1.139
EV 06/08 F	1,1	1,50			60	55	54	51	49	47	44	42	39	31		858	1.160
EV 06/09 F	1,1	1,50			67	62	59	57	54	52	49	46	43	34		879	1.181
EV 06/10 F	1,5	2,00			75	70	68	65	62	59	56	54	49	39		921	1.319
EV 06/11 F	1,5	2,00			83	77	74	71	68	65	61	58	54	43		942	1.340
EV 06/12 F	1,5	2,00			90	83	80	77	73	70	66	63	58	46		961	1.359
EV 06/13 F	1,5	2,00			97	89	86	82	79	75	71	67	62	49		981	1.380
EV 06/14 F	2,2	3,00			106	99	96	92	88	84	80	76	70	56		1.013	1.488
EV 06/15 F	2,2	3,00			113	106	102	98	94	89	85	81	74	60		1.022	1.497
EV 06/16 F	2,2	3,00			121	112	108	104	99	95	90	86	79	63		1.056	1.516
EV 06/17 F	2,2	3,00			128	119	115	110	105	100	95	90	83	66		1.080	1.540
EV 06/18 F	2,2	3,00			135	125	121	116	111	105	100	95	87	69		1.098	1.558
EV 06/19 F	2,2	3,00			142	132	127	122	116	110	104	99	91	72		1.121	1.664
EV 06/20 F	3	4,00			152	143	138	133	127	121	115	110	102	82		1.139	1.747
EV 06/21 F	3	4,00			159	150	145	139	133	127	121	115	106	86		1.170	1.778
EV 06/23 F	3	4,00			174	163	158	152	145	138	131	125	115	93		1.225	1.893
EV 06/25 F	3	4,00			189	176	170	164	158	151	143	136	124	99		1.271	1.926
EV 06/28 F	4	5,50			214	201	195	188	181	174	165	157	143	116		1.350	2.047
EV 06/30 F	4	5,50			229	214	208	201	193	185	176	167	153	123		1.382	2.080
EV 06/33 F	4	5,50			252	235	227	220	211	202	191	182	166	134		1.482	2.179
EV 06/36 F	5,5	7,50			275	258	250	242	233	223	212	202	184	149		2.092	3.076

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.

*Sipariş öncesinde lütfen stok sorunuz * Komple AISI 316 Pompalar İçin Lütfen Fiyat Sorunuz.

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

KOMPLE PASLANMAZ IN-LINE POMPA ve PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ (EV Serisi)

* Dikey Milli, Çok Kademeli İthal İn-line Pompa
* Komple Paslanmaz Çelikten (AISI304) Üretilmiştir.
* Mekanik Salmastra ve O-ring Takımları **"İtalyan EPDM Kauçuk"**
* 0,5HP - 0,75HP: **"IE2 MOTOR"** / 0,75HP Üzeri: **"IE3 MOTOR"**
* **AEG Motorlu** (Standart Bağlantılı)
* Sıvı Sıcaklığı: -20 / +120°C

Dikey Milli, Çok Kademeli In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri

EV-10

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	5,00	5,40	6.00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,39	1,50	1,67	1,94	2,22	2.50	2.78	3.06	3.89			
EV 10/02 F	0,75	1,00	380	MSS	20	19	19	19	18	17	16	15	14	9	1½"	779	1.052
EV 10/03 F	1,1	1,50			30	29	28	28	27	26	24	23	21	14		801	1.103
EV 10/04 F	1,1	2,00			41	39	38	37	36	34	33	31	28	18		825	1.192
EV 10/05 F	1,5	2,00			51	47	47	46	44	42	40	37	34	22		848	1.253
EV 10/06 F	2,2	3,00			61	58	57	56	54	52	49	46	42	28		886	1.354
EV 10/07 F	2,2	3,00			71	67	66	65	62	60	56	53	48	31		909	1.378
EV 10/08 F	3	4,00			82	78	77	76	73	70	67	63	58	38		958	1.574
EV 10/09 F	3	4,00			92	88	86	85	82	78	74	70	64	42		979	1.596
EV 10/10 F	4	5,50			103	99	98	96	93	89	85	80	74	49		1.022	1.681
EV 10/11 F	4	5,50			113	108	107	105	102	98	93	87	81	54		1.046	1.704
EV 10/12 F	4	5,50			123	118	117	114	110	106	101	94	87	58		1.074	1.729
EV 10/13 F	4	5,50			133	127	126	123	119	114	108	101	94	62		1.096	1.750
EV 10/15 F	5,5	7,50			154	147	146	143	138	132	126	118	109	72		1.574	2.506
EV 10/17 F	5,5	7,50			174	166	164	161	155	149	141	133	122	81		1.684	2.572
EV 10/19 F	7,5	10,00			195	188	186	182	176	169	161	151	140	93		1.735	2.732
EV 10/21 F	7,5	10,00			216	206	204	200	194	186	177	166	153	102		1.775	2.772
EV 10/23 F	7,5	10,00			236	225	223	219	211	202	192	181	167	110		1.821	2.818
EV 10/24 F	11	15,00			248	241	238	234	227	218	208	196	182	123		1.910	3.478



F Flanş



T Flanş

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

KOMPLE PASLANMAZ IN-LINE POMPA ve PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ (EV Serisi)

* Dikey Milli, Çok Kademeli İthal İn-line Pompa
* Komple Paslanmaz Çelikten (AISI304) Üretilmiştir.
* Mekanik Salmastra ve O-ring Takımları **"İtalyan EPDM Kauçuk"**
* 0,5HP - 0,75HP: **"IE2 MOTOR"** / 0,75HP Üzeri: **"IE3 MOTOR"**
* **AEG Motorlu** (Standart Bağlantılı)
* Sıvı Sıcaklığı: -20 / +120°C

Dikey Milli, Çok Kademeli In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri

EV-15 / EV- 20



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	10.00	12,00	16,00	20,00	22,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,11	2,22	2,78	3,33	4,44	5.56	6.11	6.67			
EV 15/01 F	1,1	1,50	380	MSS	15	14	13	12	11	10	9	7	6	DN 50	1.013	1.350
EV 15/02 F	2,2	3,00			29	28	26	25	24	22	17	14	11		1.036	1.450
EV 15/03 F	3	4,00			44	42	39	38	37	33	26	22	17		1.088	1.695
EV 15/04 F	4	5,50			59	58	53	51	49	44	36	30	24		1.144	1.834
EV 15/05 F	4	5,50			73	69	66	64	61	55	43	36	29		1.197	1.949
EV 15/06 F	5,5	7,50			88	85	80	77	74	67	54	46	37		1.699	2.631
EV 15/07 F	5,5	7,50			102	98	92	89	86	78	62	53	42		1.753	2.686
EV 15/08 F	7,5	10,00			117	111	107	103	100	89	73	62	49		1.799	2.916
EV 15/09 F	7,5	10,00			132	126	119	116	111	101	81	69	55		1.894	3.010
EV 15/10 F	11	15,00			148	141	135	131	127	115	94	81	65		2.015	3.724
EV 15/11 F	11	15,00			162	155	148	144	139	127	103	89	71		2.064	3.774
EV 15/12 F	11	15,00			177	170	161	157	151	138	112	96	77		2.128	3.837
EV 15/13 F	11	15,00			191	184	175	170	164	149	121	103	83		2.181	3.890
EV 15/14 F	11	15,00			206	198	188	182	176	159	129	111	88		2.251	3.960
EV 15/15 F	15	20,00			221	212	201	196	189	170	140	120	96		2.350	4.398
EV 15/16 F	15	20,00			236	227	214	208	201	181	148	127	102		2.398	4.497
EV 15/17 F	15	20,00			250	240	228	221	213	191	157	134	107		2.474	4.573

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	12.00	16,00	20,00	24,00	26,00	28,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,11	2,22	3,33	3,33	5,56	6.67	7.22	7.78			
EV 20/01 F	1,1	1,50	380	MSS	16	15	14	13	12	11	9	8	6	DN 50	1.013	1.378
EV 20/02 F	2,2	3,00			31	30	28	27	25	23	18	15	12		1.036	1.528
EV 20/03 F	4	5,50			47	45	42	41	38	35	28	23	19		1.091	1.782
EV 20/04 F	5,5	7,50			63	60	58	55	52	47	37	32	26		1.163	1.896
EV 20/05 F	5,5	7,50			78	75	72	69	65	58	47	40	33		1.643	2.575
EV 20/06 F	7,5	10,00			95	92	89	85	80	72	60	52	43		1.699	2.815
EV 20/07 F	7,5	10,00			110	108	103	98	93	83	69	60	49		1.750	2.866
EV 20/08 F	11	15,00			127	124	120	114	109	99	83	72	60		1.887	3.596
EV 20/09 F	11	15,00			143	139	135	128	122	111	93	81	67		1.982	3.691
EV 20/10 F	11	15,00			158	155	149	142	135	123	102	89	73		2.015	3.724
EV 20/11 F	15	20,00			174	169	164	157	149	137	113	98	81		2.116	4.164
EV 20/12 F	15	20,00			190	185	178	171	162	149	123	107	88		2.179	4.228
EV 20/13 F	1	20,00			205	200	194	184	175	160	132	115	94		2.232	4.281
EV 20/14 F	15	20,00			221	216	208	198	188	171	141	122	101		2.302	4.350
EV 20/15 F	18	25,00			237	231	222	213	202	186	152	132	109		2.350	4.840
EV 20/16 F	18	25,00			253	248	238	226	215	197	162	140	115		2.398	4.888
EV 20/17 F	18	25,00			268	262	251	240	228	209	171	148	122		2.474	4.964

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

duyar motorpompa®

MADE IN ITALY

WATER HORSE by Franklin Electric E-Tech

KOMPLE PASLANMAZ IN-LINE POMPA ve PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ (EV Serisi)

* Dikey Milli, Çok Kademeli İthal İn-line Pompa
* Komple Paslanmaz Çelikten (AISI304) Üretilmiştir.
* Mekanik Salmastra ve O-ring Takımları **"İtalyan EPDM Kauçuk"**
* 0,5HP - 0,75HP: **"IE2 MOTOR"** / 0,75HP Üzeri: **"IE3 MOTOR"**
* **AEG Motorlu** (Standart Bağlantılı)
* Sıvı Sıcaklığı: -20 / +120°C

Dikey Milli, Çok Kademeli In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri

EV-30

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	12.50			
EV 30/01 F	2,2	3,00			24	20	19	18	16	14	11		2.023	2.462
EV 30/02-2a F	4	5,50			36	31	30	27	22	18	13		2.256	2.841
EV 30/02-1a F	4	5,50			42	38	34	32	28	23	18		2.321	2.841
EV 30/02 F	5,5	7,50			49	41	40	37	34	29	24		2.708	3.561
EV 30/03-2a F	5,5	7,50			60	52	48	44	39	32	24		2.902	3.808
EV 30/03-1a F	7,5	10,00			67	58	54	50	46	38	30		2.902	3.880
EV 30/03 F	7,5	10,00			73	61	59	55	50	44	36		2.902	3.880
EV 30/04-2a F	7,5	10,00			84	72	68	62	55	46	35		3.100	4.079
EV 30/04-1a F	11	15,00			92	80	76	70	63	55	44		3.144	4.681
EV 30/04 F	11	15,00			98	84	81	75	69	60	50		3.144	4.681
EV 30/05-2a F	11	15,00			109	95	90	83	74	63	50		3.346	4.883
EV 30/05-1a F	11	15,00			116	100	95	88	80	69	55		3.346	4.883
EV 30/05 F	1	20,00			123	105	100	94	86	75	62		3.398	5.273
EV 30/06-2a F	15	20,00			134	116	110	102	91	78	62		3.658	5.534
EV 30/06-1a F	15	20,00			140	120	115	107	97	84	67		3.658	5.534
EV 30/06 F	15	20,00			147	126	120	112	102	89	73		3.658	5.534
EV 30/07-2a F	15	20,00			158	138	129	119	107	92	73		3.978	5.844
EV 30/07-1a F	15	20,00			164	140	134	124	113	97	78		3.978	5.844
EV 30/07 F	18	25,00	380	MSS	171	147	140	130	119	104	85	DIN 50	3.978	6.192
EV 30/08-2a F	18	25,00			183	157	149	138	124	106	85		4.182	6.447
EV 30/08-1a F	18	25,00			189	162	154	143	130	112	90		4.182	6.447
EV 30/08 F	18	25,00			195	168	159	148	135	117	96		4.182	6.447
EV 30/09-2a F	22	30,00			209	180	171	159	144	125	101		4.384	6.920
EV 30/09-1a F	22	30,00			215	186	177	165	150	130	106		4.384	6.920
EV 30/09 F	22	30,00			221	190	182	170	156	136	112		4.384	6.920
EV 30/10-2a F	22	30,00			233	201	191	178	161	139	112		4.586	7.122
EV 30/10-1a F	22	30,00			239	207	196	183	167	145	118		4.586	7.122
EV 30/10 F	29	40,00			247	213	204	191	175	154	127		4.758	8.033
EV 30/11-2a F	29	40,00			258	225	213	199	181	157	127		5.068	8.357
EV 30/11-1a F	29	40,00			265	230	218	204	186	162	133		5.068	8.357
EV 30/11 F	29	40,00			271	235	224	209	192	168	139		5.068	8.357
EV 30/12-2a F	29	40,00			283	245	233	217	198	171	139		5.274	8.563
EV 30/12-1a F	29	40,00			289	250	238	223	203	177	145		5.274	8.563
EV 30/12 F	29	40,00			295	255	243	228	209	183	151		5.274	8.563
EV 30/13-2a F	29	40,00			307	266	253	236	214	186	151		5.476	8.783
EV 30/13-1a F	29	40,00			313	271	258	241	220	192	157		5.476	8.783
EV 30/13 F	29	40,00			320	277	263	246	226	197	163		5.476	8.783



KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

KOMPLE PASLANMAZ IN-LINE POMPA ve PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ (EV Serisi)

* Dikey Milli, Çok Kademeli İthal İn-line Pompa
* Komple Paslanmaz Çelikten (AISI304) Üretilmiştir.
* Mekanik Salmastra ve O-ring Takımları **"İtalyan EPDM Kauçuk"**
* 0,5HP - 0,75HP: **"IE2 MOTOR"** / 0,75HP Üzeri: **"IE3 MOTOR"**
* **AEG Motorlu** (Standart Bağlantılı)
* Sıvı Sıcaklığı: -20 / +120°C

Dikey Milli, Çok Kademeli In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri

EV-45



TİP	GÜÇ		VOLT	m^3/h	0,00	30,00	35,00	40.00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89	15.28	16.67	18.06			
EV 45/01-1a F	3	4,00	380	MSS	19	18	17	16	15	13	12	10	8	DIN 50	2.195	2.718
EV 45/01 F	4	5,50			25	22	21	20	19	18	17	16	14		2.195	2.780
EV 45/02-2a F	5,5	7,50			39	34	33	31	29	26	23	19	15		2.862	3.769
EV 45/02 F	7,5	10,00			49	43	43	42	39	36	34	31	27		2.862	3.841
EV 45/03-2a F	7,5	15,00			63	59	56	54	50	46	42	36	30		3.102	4.639
EV 45/03 F	11	15,00			74	68	66	63	60	56	53	47	41		3.102	4.639
EV 45/04-2a F	14	20,00			88	80	78	74	70	64	60	51	43		3.354	5.230
EV 45/04 F	14	20,00			98	90	87	84	80	74	70	62	55		3.354	5.230
EV 45/05-2a F	18	25,00			112	102	99	95	89	82	77	66	56		3.559	5.783
EV 45/05 F	18	25,00			122	111	108	105	99	92	87	77	68		3.559	5.783
EV 45/06-2a F	22	30,00			138	126	122	118	111	102	96	84	72		3.874	6.316
EV 45/06 F	22	30,00			148	136	132	127	121	112	106	95	84		3.874	6.316
EV 45/07-2a F	29	40,00			163	150	145	140	132	122	115	101	88		4.314	7.590
EV 45/07 F	29	40,00			173	160	155	150	143	132	126	112	99		4.314	7.590
EV 45/08-2a F	29	40,00			187	172	167	161	152	141	132	117	101		4.521	7.796
EV 45/08 F	29	40,00			197	180	177	171	163	151	143	128	113		4.521	7.796
EV 45/09-2a F	37	50,00			212	195	189	182	172	160	150	132	115		4.727	8.652
EV 45/09 F	37	50,00			222	204	198	192	182	170	160	143	126		4.727	8.652
EV 45/10-2a F	37	50,00			236	218	210	202	192	179	167	147	128		4.932	8.857
EV 45/10 F	37	50,00			246	225	219	212	202	190	177	158	139		4.932	8.857
EV 45/11-2a F	44	60,00			261	240	233	225	213	200	186	165	144		5.397	10.178
EV 45/11 F	44	60,00			271	250	243	235	224	210	197	176	155		5.397	10.178
EV 45/12-2a F	44	60,00			286	262	255	246	233	218	203	180	157		5.605	10.387
EV 45/12 F	44	60,00			296	271	264	256	243	228	214	191	169		5.605	10.387
EV 45/13-2a F	44	60,00			3100	285	276	266	253	236	221	195	170		5.810	10.592

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

duyar motorpompa®

MADE IN ITALY

WATER HORSE by Franklin Electric E-Tech

KOMPLE PASLANMAZ IN-LINE POMPA ve PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ (EV Serisi)

* Dikey Milli, Çok Kademeli İthal İn-line Pompa
* Komple Paslanmaz Çelikten (AISI304) Üretilmiştir.
* Mekanik Salmastra ve O-ring Takımları **"İtalyan EPDM Kauçuk"**
* 0,5HP - 0,75HP: **"IE2 MOTOR"** / 0,75HP Üzeri: **"IE3 MOTOR"**
* **AEG Motorlu** (Standart Bağlantılı)
* Sıvı Sıcaklığı: -20 / +120°C

Dikey Milli, Çok Kademeli In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri

EV-65 / EV-95

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	40,00	50,00	60.00	70,00	80,00	85,00	90,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	23.61	25.00			
EV 65/01-1a F	4	5,50	380	MSS	20	18	17	16	14	10	9	8	DIN 100	2.495	3.080
EV 65/01 F	7,5	7,50			28	24	23	22	20	18	17	14		2.947	3.853
EV 65/02-2a F	7,5	10,00			39	36	34	31	26	20	18	15		3.201	4.180
EV 65/02-1a F	11	15,00			48	43	41	39	35	30	27	24		3.245	4.781
EV 65/02 F	11	15,00			57	49	46	45	42	37	35	32		3.245	4.781
EV 65/03-2a F	14	20,00			68	61	58	54	48	40	36	33		3.546	5.421
EV 65/03-1a F	14	20,00			76	67	65	61	55	48	43	40		3.546	5.421
EV 65/03 F	18	25,00			85	74	70	67	63	56	52	47		3.546	5.769
EV 65/04-2a F	18	25,00			96	85	80	76	67	59	52	48		3.850	6.020
EV 65/04-1a F	22	30,00			105	92	87	84	78	68	62	58		3.913	6.399
EV 65/04 F	22	30,00			114	98	95	91	85	75	70	65		3.913	6.399
EV 65/05-2a F	29	40,00			125	112	106	101	92	80	73	66		4.418	7.693
EV 65/05-1a F	29	40,00			134	118	114	108	100	87	81	75		4.418	7.693
EV 65/05 F	29	40,00			142	124	119	114	106	95	89	82		4.418	7.693
EV 65/06-2a F	29	40,00			153	135	130	123	114	97	90	83		4.670	7.946
EV 65/06-1a F	37	50,00			162	142	135	130	120	106	98	91		4.670	8.614
EV 65/06 F	37	50,00			170	148	142	136	127	115	106	99		4.670	8.614
EV 65/07-2a F	37	50,00			182	160	153	145	133	117	107	100		4.967	8.893
EV 65/07-1a F	37	50,00			190	165	160	152	140	125	115	106		4.967	8.893
EV 65/07 F	44	60,00			199	173	165	160	150	135	124	116		5.227	10.009
EV 65/08-2a F	44	60,00			210	185	178	169	155	138	125	117		5.482	10.263
EV 65/08-1a F	44	60,00			219	190	184	175	162	145	133	125		5.482	10.263
EV 65/08 F	44	60,00			227	196	190	182	170	153	141	133		5.482	10.263



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	50,00	60,00	70.00	80,00	90,00	100,00	110,00	115,00	120,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	23.61	25.00	25.00	25.00			
EV 95/01-1a F	5,5	7,50	380	MSS	22	21	20	19	17	15	13	10	7	5	DIN 100	2.979	3.885
EV 95/01 F	7,5	10,00			31	27	26	25	23	21	19	17	14	12		2.979	3.957
EV 95/02-2a F	11	15,00			45	42	41	38	35	32	26	20	15	13		3.277	4.814
EV 95/02 F	14	20,00			62	54	52	50	47	43	38	34	29	24		3.329	5.204
EV 95/03-2a F	18	25,00			76	69	67	63	59	52	45	37	29	25		3.580	5.803
EV 95/03 F	22	30,00			94	83	78	75	71	65	60	52	46	42		3.643	6.182
EV 95/04-2a F	29	40,00			108	98	95	90	85	76	67	56	50	43		4.120	7.355
EV 95/04 F	29	40,00			126	110	105	100	95	89	80	70	63	56		4.120	7.355
EV 95/05-2a F	37	50,00			139	125	120	115	107	97	86	73	65	57		4.455	8.380
EV 95/05 F	37	50,00			156	138	131	125	118	110	100	86	74	70		4.455	8.380
EV 95/06-2a F	44	60,00			171	153	147	140	133	120	107	90	76	71		5.014	9.795
EV 95/06 F	44	60,00			188	165	157	150	143	134	120	105	95	84		5.014	9.795

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

WATER HORSE
by Franklin Electric

E-Tech

MADE IN ITALY



Komple Paslanmaz

Keson Kuyu Pompaları (WN Serisi)

UYGULAMA ALANLARI:

- Su Dağıtımı / Basınç Yükseltme
- Yağmur Suyu Toplama
- Sulama / Bahçe / Yağmurlama
- Drenaj
- Fıskiyeler
- Diğer Çeşitli Tesisatlar

Franklin Electric

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

KOMPLE PASLANMAZ KESON KUYU POMPALARI (WN Serisi)

Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00			
				0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39			
VN 3/04	0,55	0,75	MSS	45	40	37	34	31	27	23	18	13	1¼"	635	614
VN 3/05	0,75	1		56	49	46	42	38	33	28	21	15		653	630
VN 3/06	0,75	1		67	58	54	50	44	38	32	25	17		668	646
VN 3/07	0,9	1,2		78	68	64	58	52	45	38	29	20		729	664
VN 3/08	1,1	1,5		88	77	72	65	58	50	42	32	22		747	682
VN 3/09	1,5	2		101	89	83	76	68	60	50	40	28		823	740
VN 3/10	1.5	2		112	98	92	84	75	65	55	44	30		863	754



Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00			
				0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22			
VN 5/04	0,75	1	MSS	46	44	42	39	36	33	28	22	15	1¼" - 1"	635	614
VN 5/05	0,9	1,2		57	55	52	49	45	41	35	28	18		696	630
VN 5/06	1,1	1,5		68	65	62	58	53	48	40	32	20		711	643
VN 5/07	1,5	2		80	77	73	69	64	58	50	40	27		780	697
VN 5/08	1,5	2		92	87	83	78	72	65	56	44	29		797	711
VN 5/09	2,2	3		102	98	94	88	82	73	63	50	33		888	789
VN 5/10	2,2	3		114	108	103	98	90	80	68	54	36		902	804

Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,00	14,00			
				0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,61	3,89			
VN 9/03	1,1	1,5	MSS	36	32	42	30	28	24	18	15	11	1¼"	687	622
VN 9/04	1,5	2		48	44	52	41	38	33	25	20	15		758	675
VN 9/05	2,2	3		59	54	62	51	47	41	32	25	18		830	731
VN 9/06	2,2	3		71	64	73	60	55	47	36	29	20		851	753
VN 9/07	3	4		82	75	83	70	64	55	42	34	22		-	796
VN 9/08	3	4		94	85	94	79	72	62	46	36	26		-	838
VN 9/09	3	4		105	94	103	88	80	68	50	39	27		-	856

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ,
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 40°C

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR
SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
- MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 17m
- MOTOR, ASENKRON, CLASS F YALITIM, IP 68 KORUMA
- 20m KABLOLU (H07RN)
- MONOFAZELERİ 0,5m FLATÖRLÜ, PANOLU

IN-LINE POMPA ve PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ (SS DV Serisi)

DMP SS DV SERİSİ IN-LINE POMPALAR

- İtalyan Paslanmaz Fan ve Difüzör (AISI304)
- Döküm Gövdeli
- BT Burgman Mekanik Salmastra
- Dik Milli Çok Kademeli
- Sıvı Sıcaklığı: -20 / +120°C
- WAT Motorlu, Voltaj= 400V



UYGULAMA ALANLARI:

- Yüksek Binalar
- Endüstriyel Tesisler
- Yüksek Basınç Uygulamaları
- Tarımsal Sulama Sistemleri
- Jeotermal Sistemler
- Kimyasal Akışkan Sistemleri
- Hijyenik Uygulamalar
- Özel Çözümler

• Paket hidroforlar için minumum 100 lt'lik tank kullanılmalıdır.
• Paket hidroforlarda basınç 8 kademeye kadar 10 Bar, 8 kademeden sonra 16 Bar'dır.



IN-LINE POMPA ve PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ (SS DV Serisi)

In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri - 3 ton/saat — SS DV3

POMPA TİPİ	Kad. Sayısı	Güç Hp	Giriş Çıkış	Tekli	0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	Fiyat (Euro)	
				İkili	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Tek Pompa	Motopomp
				Üçlü	0	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	(Motorsuz)	(Motorlu)
DMP SSDV 3/03	3	0,75	Tek 1¼"	mSS	34	29	28	25	23	20	17	14	10	7	-	-
DMP SSDV 3/04	4	1			46	41	39	36	33	29	25	21	16	10	489	705
DMP SSDV 3/05	5	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19	12	505	718
DMP SSDV 3/06	6	1,5	İkili 1½"		68	61	57	53	48	43	37	31	23	15	520	748
DMP SSDV 3/07	7	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25	17	535	765
DMP SSDV 3/08	8	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32	21	552	850
DMP SSDV 3/10	10	2	Üçlü 2"		113	101	95	87	79	70	61	50	38	24	568	882
DMP SSDV 3/12	12	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50	33	623	986
DMP SSDV 3/14	14	3			160	143	135	125	114	101	88	73	55	37	693	1.058

In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri - 5 ton/saat — SS DV5

POMPA TİPİ	Kad. Sayısı	Güç Hp	Giriş Çıkış	Tekli	0	3	4	4,5	5	5,5	6	7	8	8,5	Fiyat (Euro)	
				İkili	0	6	8	9	10	11	12	14	16	17	Tek Pompa	Motopomp
				Üçlü	0	9	12	13,5	15	16,5	18	21	24	25,5	(Motorsuz)	(Motorlu)
DMP SSDV 5/03	3	1	Tek 1¼"	mSS	34	29	28	25	23	20	17	14	10	7	459	701
DMP SSDV 5/04	4	1,5			46	41	39	36	33	29	25	21	16	10	479	746
DMP SSDV 5/05	5	1,5			57	50	47	44	40	35	31	25	19	12	400	791
DMP SSDV 5/06	6	2	İkili 2"		68	61	57	53	48	43	37	31	23	15	520	836
DMP SSDV 5/07	7	2			79	70	66	61	55	49	42	35	25	17	539	881
DMP SSDV 5/08	8	3			91	82	77	72	65	58	50	42	32	21	560	946
DMP SSDV 5/10	10	3	Üçlü 2½"		113	101	95	87	79	70	61	50	38	24	610	991
DMP SSDV 5/12	12	4			137	124	117	109	99	89	77	64	50	33	661	1.120
DMP SSDV 5/14	14	4			160	143	135	125	114	101	88	73	55	37	699	1.161

In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri - 9 ton/saat — SS DV9

POMPA TİPİ	Kad. Sayısı	Güç Hp	Giriş Çıkış	Tekli	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Fiyat (Euro)	
				İkili	0	12	14	16	18	20	22	24	26	28	Tek Pompa	Motopomp
				Üçlü	0	18	21	24	27	30	33	36	39	42	(Motorsuz)	(Motorlu)
DMP SSDV 9/02	2	1	Tek 1½"	mSS	24	21	20	19	19	17	16	14	12	9	489	729
DMP SSDV 9/03	3	1,5			36	31	30	29	27	26	23	20	17	13	510	747
DMP SSDV 9/04	4	2			48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	526	842
DMP SSDV 9/05	5	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25	529	8915
DMP SSDV 9/06	6	4	İkili 2½"		72	63	61	59	56	53	48	42	36	29	550	911
DMP SSDV 9/07	7	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35	599	1.066
DMP SSDV 9/08	8	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38	620	1.086
DMP SSDV 9/10	10	5,5	Üçlü 3"		121	108	104	101	97	91	84	75	64	52	660	1.254
DMP SSDV 9/11	11	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56	719	1.323

In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri - 16 ton/saat — SS DV16

POMPA TİPİ	Kad. Sayısı	Güç Hp	Giriş Çıkış	Tekli	0	8	10	14	20	25	Fiyat (Euro)	
				İkili	0	16	20	28	40	50	Tek Pompa	Motopomp
				Üçlü	0	24	30	42	60	75	(Motorsuz)	(Motorlu)
DMP SSDV 16/03	3	3,0	Tek 2"	mSS	36,0	33,0	32,0	29,5	23,5	13,5	612	971
DMP SSDV 16/04	4	4,0			48,0	44,5	42,5	39,0	31,5	18,0	651	1.099
DMP SSDV 16/05	5	5,5	İkili 3"		61,0	56,5	54,5	50,5	41,0	24,5	682	1.276
DMP SSDV 16/06	6	7,5			73,0	68,0	66,5	60,5	49,5	29,5	737	1.444
DMP SSDV 16/07	7	7,5	Üçlü 4" DN100		85,0	78,5	75,5	69,5	56,5	33,5	746	1.536
DMP SSDV 16/08	8	7,5			96,5	89,0	86,0	79,0	64,0	37,0	796	1.596

NOT: Hammadde tedariğinin değişken piyasası nedeni ile paket hidrofor fiyatlarımız sabitlenememektedir. Talep ettiğiniz modeller için fiyat sorunuz.

IN-LINE POMPA ve PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ (SS DV Serisi)

In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri - 3 ton/saat — SS DV3

POMPA TİPİ	Kad. Sayısı	Güç Hp	Giriş Çıkış												Fiyat (Euro)					
				Tekli	0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	Paket Hidrofor			Frekans Konvt. Paket		
				İkili	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
				Üçlü	0	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	Tekli	İkili	Üçlü	Tekli	İkili	Üçlü
DMP SSDV 3/03	3	0,75			34	29	28	25	23	20	17	14	10	7	-	-	-	-	-	-
DMP SSDV 3/04	4	1	Tek 1¼"		46	41	39	36	33	29	25	21	16	10	977	1.819	2.605	1.858	3.059	4.121
DMP SSDV 3/05	5	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19	12	992	1.847	2.646	1.869	3.086	4.160
DMP SSDV 3/06	6	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23	15	1.021	1.908	2.737	1.923	3.171	4.273
DMP SSDV 3/07	7	1,5	İkili 1½"	mSS	79	70	66	61	55	49	42	35	25	17	1.37	1.939	2.782	1.937	3.201	4.318
DMP SSDV 3/08	8	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32	21	1.120	2.105	3.032	2.034	3.382	4.590
DMP SSDV 3/10	10	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38	24	1.154	2.173	3.136	2.069	3.451	4.693
DMP SSDV 3/12	12	3	Üçlü 2"		137	124	117	109	99	89	77	64	50	33	1.253	2.372	3.433	2.196	3.677	5.016

In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri - 5 ton/saat — SS DV5

POMPA TİPİ	Kad. Sayısı	Güç Hp	Giriş Çıkış												Fiyat (Euro)					
				Tekli	0	3	4	4,5	5	5,5	6	7	8	8,5	Paket Hidrofor			Frekans Konvt. Paket		
				İkili	0	6	8	9	10	11	12	14	16	17						
				Üçlü	0	9	12	13,5	15	16,5	18	21	24	25,5	Tekli	İkili	Üçlü	Tekli	İkili	Üçlü
DMP SSDV 5/03	3	1			34	29	28	25	23	20	17	14	10	7	-	-	-	-	-	-
DMP SSDV 5/04	4	1,5	Tek 1¼"		46	41	39	36	33	29	25	21	16	10	1.012	1.905	2.741	1.912	3.168	4.277
DMP SSDV 5/05	5	1,5			57	50	47	44	40	35	31	25	19	12	1.047	1.956	2.835	1.928	3.196	4.321
DMP SSDV 5/06	6	2			68	61	57	53	48	43	37	31	23	15	1.101	2.064	2.958	2.024	3.380	4.586
DMP SSDV 5/07	7	2	İkili 2"	mSS	79	70	66	61	55	49	42	35	25	17	1.137	2.134	3.107	2.041	3.412	4.635
DMP SSDV 5/08	8	3			91	82	77	72	65	58	50	42	32	21	1.178	2.233	3.206	2.135	3.571	4.858
DMP SSDV 5/10	10	3			113	101	95	87	79	70	61	50	38	24	1.220	2.350	3.303	2.145	3.590	4.886
DMP SSDV 5/12	12	4	Üçlü 2½"		137	124	117	109	99	89	77	64	50	33	1.381	2.669	3.701	2.378	4.036	5.527

In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri - 9 ton/saat — SS DV9

POMPA TİPİ	Kad. Sayısı	Güç Hp	Giriş Çıkış												Fiyat (Euro)					
				Tekli	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Paket Hidrofor			Frekans Konvt. Paket		
				İkili	0	12	14	16	18	20	22	24	26	28						
				Üçlü	0	18	21	24	27	30	33	36	39	42	Tekli	İkili	Üçlü	Tekli	İkili	Üçlü
DMP SSDV 9/02	2	1			24	21	20	19	19	17	16	14	12	9	-	-	-	-	-	-
DMP SSDV 9/03	3	1,5	Tek 1½"		36	31	30	29	27	26	23	20	17	13	1.139	2.154	3.097	2.054	3.432	4.652
DMP SSDV 9/04	4	2			48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	1.188	2.254	3.243	2.132	3.557	4.827
DMP SSDV 9/05	5	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25	1.206	2.287	3.294	2.148	3.591	4.879
DMP SSDV 9/06	6	4	İkili 2½"	mSS	72	63	61	59	56	53	48	42	36	29	1.356	2.592	3.752	2.343	3..960	5.400
DMP SSDV 9/07	7	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35	1.376	2.632	3.813	2.362	4.001	5.463
DMP SSDV 9/08	8	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38	1.542	3.124	4.547	2.567	4.538	6.241
DMP SSDV 9/10	10	5,5	Üçlü 3"		121	108	104	101	97	91	84	75	64	52	1.601	3.243	4.722	2.626	4.658	6.418

In-line Pompa ve Paket Hidrofor Sistemleri - 16 ton/saat — SS DV16

POMPA TİPİ	Kad. Sayısı	Güç Hp	Giriş Çıkış												Fiyat (Euro)					
				Tekli	0	10	12	14	16	18	20	22	23	24	Paket Hidrofor			Frekans Konvt. Paket		
				İkili	0	20	24	28	32	36	40	44	46	48						
				Üçlü	0	30	36	42	48	54	60	66	69	72	Tekli	İkili	Üçlü	Tekli	İkili	Üçlü
DMP SSDV 16/03	2	3			36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	1.250	2.402	3.487	2.194	3.706	5.070
DMP SSDV 16/04	3	4	Tek 1½"		48	43	41	39	37	35	32	27	25	21	1.376	2.655	3.865	2.362	4.023	5.514
DMP SSDV 16/05	4	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29	1.564	3.019	4.427	2.589	4.434	6.121
DMP SSDV 16/06	5	7,5	İkili 2½"	mSS	73	66	63	60	57	55	49	42	38	34	1.729	3.351	4.924	2.872	5.197	6.977
DMP SSDV 16/07	6	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39	1.823	3.537	5.203	2.966	5.382	7.255
DMP SSDV 16/08	7	7,5	Üçlü 3"		97,0	86,0	83	79	76	71	64	54	49	43	1.878	3.653	5.365	5.365	5.498	7.419

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Modüler Su Depoları



Her ölçü ve tonajda yapılmaktadır

Fiyat Sorunuz

Teknik Özellikleri:

Şebeke giriş ağzı ve seviyesi flatörü	Alt ve üst bakım kapağı
Su çıkış ağzı	Havalandırma ağzı
Boşaltma ağzı	Modül plaka, depo kaidesi
Taşıma ağzı ve taşma borusu	Merdiven, bağlantı civata ve somunları
Seviye göstergesi	Özel silikon ve EPDM contalar

Apartman



Fabrika sanayi binaları



Yazlık evler



Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

DİREK YOL VERMELİ KONTROL PANOLARI

TİP	AÇIKLAMA	FİYAT ($)
DP 1,5 M	1,5 KW 1 POMPALI MONOFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	103
DP 2,2 M	2,2 KW 1 POMPALI MONOFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	121
DP 5,5 T	5,5 KW 1 POMPALI TRİFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	103
DP 7,5 T	7,5 KW 1 POMPALI TRİFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	121
DP 11 T	11 KW 1 POMPALI TRİFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	132



TİP	AÇIKLAMA	FİYAT ($)
DP 10 1,5 M	1,5 KW 1 POMPALI MONOFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	161
DP 10 2,2 M	2,2 KW 1 POMPALI MONOFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	172
DP 10 5,5 T	5,5 KW 1 POMPALI TRİFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	161
DP 10 7,5 T	7,5 KW 1 POMPALI TRİFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	172
DP 10 11 T	11 KW 1 POMPALI TRİFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	178
DP 20 1,5 M	1,5 KW 2 POMPALI MONOFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	195
DP 20 2,2 M	2,2 KW 2 POMPALI MONOFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	207
DP 20 5,5 T	5,5 KW 2 POMPALI TRİFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	207
DP 20 7,5 T	7,5 KW 2 POMPALI TRİFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	224
DP 20 11 T	11 KW 2 POMPALI TRİFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	241
DP 30 1,5 M	1,5 KW 3 POMPALI MONOFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	305
DP 30 2,2 M	2,2 KW 3 POMPALI MONOFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	328
DP 30 5,5 T	5,5 KW 3 POMPALI TRİFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	328
DP 30 7,5 T	7,5 KW 3 POMPALI TRİFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	351
DP 30 11 T	11 KW 3 POMPALI TRİFAZE HİDROFOR KUMANDA PANOSU	374



TİP	AÇIKLAMA	FİYAT ($)
DPA 10 1,5 M	1,5 KW 1 POMPALI MONOFAZE DRENAJ KUMANDA PANOSU	178
DPA 10 2,2 M	2,2 KW 1 POMPALI MONOFAZE DRENAJ KUMANDA PANOSU	184
DPA 10 5,5 T	5,5 KW 1 POMPALI TRİFAZE DRENAJ KUMANDA PANOSU	178
DPA 10 7,5 T	7,5 KW 1 POMPALI TRİFAZE DRENAJ KUMANDA PANOSU	184
DPA 10 11 T	11 KW 1 POMPALI TRİFAZE DRENAJ KUMANDA PANOSU	195
DPA 20 1,5 M	1,5 KW 2 POMPALI MONOFAZE DRENAJ KUMANDA PANOSU	207
DPA 20 2,2 M	2,2 KW 2 POMPALI MONOFAZE DRENAJ KUMANDA PANOSU	224
DPA 20 5,5 T	5,5 KW 2 POMPALI TRİFAZE DRENAJ KUMANDA PANOSU	224
DPA 20 7,5 T	7,5 KW 2 POMPALI TRİFAZE DRENAJ KUMANDA PANOSU	241
DPA 20 11 T	11 KW 2 POMPALI TRİFAZE DRENAJ KUMANDA PANOSU	253



DİREK YOL VERMELİ KONTROL PANOLARI

TİP	AÇIKLAMA	FİYAT ($)
DPD 1,5 M	1,5 KW MONOFAZE DIREK YOL VERME DERİN KUYU KUMANDA PANOSU	149
DPD 2,2 M	2,2 KW MONOFAZE DIREK YOL VERME DERİN KUYU KUMANDA PANOSU	155
DPD 5,5 T	5,5 KW TRİFAZE DIREK YOL VERME DERİN KUYU KUMANDA PANOSU	149
DPD 7,5 T	7,5 KW TRİFAZE DIREK YOL VERME DERİN KUYU KUMANDA PANOSU	155
DPD 11 T	11 KW TRİFAZE DIREK YOL VERME DERİN KUYU KUMANDA PANOSU	178
DPD 15 T	15 KW TRİFAZE DIREK YOL VERME DERİN KUYU KUMANDA PANOSU	195
DPD 11 YU	11 KW TRİFAZE YILDIZ ÜÇGEN DERİN KUYU KUMANDA PANOSU	299
DPD 15 YU	15 KW TRİFAZE YILDIZ ÜÇGEN DERİN KUYU KUMANDA PANOSU	356
DPD 18,5 YU	18,5 KW TRİFAZE YILDIZ ÜÇGEN DERİN KUYU KUMANDA PANOSU	385
DPD 22 YU	22 KW TRİFAZE YILDIZ ÜÇGEN DERİN KUYU KUMANDA PANOSU	414
DPD 30 YU	30 KW TRİFAZE YILDIZ ÜÇGEN DERİN KUYU KUMANDA PANOSU	477
DPD 37 YU	37 KW TRİFAZE YILDIZ ÜÇGEN DERİN KUYU KUMANDA PANOSU	563







DPD Derin Kuyu Dalgıç Panoları



DPA Drenaj - Atık Su Dalgıç Panoları

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.



Galvaniz
AISI 304 Paslanmaz
AISI 316 Paslanmaz

HİDROFOR TANKLARI

TR - 24D
METAL TANK



Ürün Kodu:
128691201
55 USD

TR - 50D
METAL TANK



Ürün Kodu:
128691202
105 USD

TR - 100D
METAL TANK



Ürün Kodu:
128691203
145 USD

Koli Ebat	28,5 x 28,5 x 46	Koli Ebat	40 x 40 x 63	Koli Ebat	40 x 40 x 83
Koli Ağırlık	5,32 kg	Koli Ağırlık	10,92 kg	Koli Ağırlık	14,78 kg
Koli İçeriği	1 Ad.	Koli İçeriği	1 Ad.	Koli İçeriği	1 Ad.
1 Palet (Adet)	80 Ad.	1 Palet (Adet)	24 Ad.	1 Palet (Adet)	18 Ad.
1 Palet (Ağırlık)	441 kg	1 Palet (Ağırlık)	277 kg	1 Palet (Ağırlık)	281 kg







Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

HİDROFOR TANKLARI

TR - 24Y
METAL TANK



Ürün Kodu:
128691204
60 USD

Koli Ebat	46,5 x 29 x 33,5
Koli Ağırlık	5,40 kg
Koli İçeriği	1 Ad.
1 Palet (Adet)	48 Ad.
1 Palet (Ağırlık)	275 kg



TR - 50Y
METAL TANK



Ürün Kodu:
128691205
110 USD

Koli Ebat	55 x 39 x 44
Koli Ağırlık	10,73 kg
Koli İçeriği	1 Ad.
1 Palet (Adet)	25 Ad.
1 Palet (Ağırlık)	284 kg



TR - 100Y
METAL TANK



Ürün Kodu:
128691206
150 USD

Koli Ebat	74 x 38,5 x 44
Koli Ağırlık	14,39 kg
Koli İçeriği	1 Ad.
1 Palet (Adet)	15 Ad.
1 Palet (Ağırlık)	231 kg



Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

HİDROFOR TANKLARI

TR - 24D
PASLANMAZ ÇELİK TANK



Ürün Kodu: 308693022 **160 USD**

TR - 50D
PASLANMAZ ÇELİK TANK



Ürün Kodu: 308693023 **200 USD**

TR - 100D
PASLANMAZ ÇELİK TANK



Ürün Kodu: 308693024 **300 USD**

Koli Ebat	28,5 x 28,5 x 46	Koli Ebat	40 x 40 x 63	Koli Ebat	40 x 40 x 83
Koli Ağırlık	5,32 kg	Koli Ağırlık	10,92 kg	Koli Ağırlık	14,78 kg
Koli İçeriği	1 Ad.	Koli İçeriği	1 Ad.	Koli İçeriği	1 Ad.
1 Palet (Adet)	80 Ad.	1 Palet (Adet)	24 Ad.	1 Palet (Adet)	18 Ad.
1 Palet (Ağırlık)	441 kg	1 Palet (Ağırlık)	277 kg	1 Palet (Ağırlık)	281 kg







Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

HİDROFOR TANKLARI

TR - 24Y
PASLANMAZ ÇELİK TANK



Ürün Kodu: 308693026 — 165 USD

Koli Ebat	46,5 x 29 x 33,5
Koli Ağırlık	5,40 kg
Koli İçeriği	1 Ad.
1 Palet (Adet)	48 Ad.
1 Palet (Ağırlık)	275 kg



TR - 50Y
PASLANMAZ ÇELİK TANK



Ürün Kodu: 308693027 — 205 USD

Koli Ebat	55 x 39 x 44
Koli Ağırlık	10,73 kg
Koli İçeriği	1 Ad.
1 Palet (Adet)	25 Ad.
1 Palet (Ağırlık)	284 kg



TR - 100Y
PASLANMAZ ÇELİK TANK



Ürün Kodu: 308693028 — 305 USD

Koli Ebat	74 x 38,5 x 44
Koli Ağırlık	14,39 kg
Koli İçeriği	1 Ad.
1 Palet (Adet)	15 Ad.
1 Palet (Ağırlık)	231 kg



KAPALI GENLEŞME VE HİDROFOR TANKLARI

LT	ÖZELLİK	TOPTAN FİYATI (USD)	
		10 bar	16 bar
2	DİKEY	$20,00	
5	DİKEY	$25,00	
8	DİKEY	$28,00	
12	DİKEY	$34,00	
24	KÜRE	$40,00	
24	YATAY	$44,00	
50	DİKEY	$68,00	
50	YATAY	$68,00	
60	DİKEY	$78,00	
60	YATAY	$78,00	
80	DİKEY	$125,00	
80	YATAY	$130,00	
100	DİKEY	$136,00	$190,00
100	YATAY	$142,00	
150	DİKEY	$170,00	
200	DİKEY - GÖSTERGELİ	$242,00	$360,00
300	DİKEY - GÖSTERGELİ	$274,00	$430,00
500	DİKEY - GÖSTERGELİ	$412,00	$590,00
750	DİKEY - GÖSTERGELİ	$622,00	$1.400,00
1000	DİKEY - GÖSTERGELİ	$886,00	$1.740,00
1500	DİKEY - GÖSTERGELİ	$1380,00	
2000	DİKEY - GÖSTERGELİ	$2100,00	
2500	DİKEY - GÖSTERGELİ	$2510,00	
3000	DİKEY - GÖSTERGELİ	$3.250,00	
4000	DİKEY - GÖSTERGELİ	$6.380,00	
5000	DİKEY - GÖSTERGELİ	$8.600,00	



HİDROFOR TANKI GENLEŞME MEMBRANLARI

Membranlar İtalyan malı Se.Fa® marka **EPDM** kauçuktur. Avrupa Birliği içilebilen sular için geçerli hijyen ve standartlarına uygun sertifikalıdır.
Çalışma Sıcaklığı : -35°C / +100°C Basınç : 10 - 16 Bar



Toptan siparişleriniz için
0533 275 64 35 numaralı telefondan
lütfen özel fiyat isteyiniz.

KOD	Hacim (LT)	Flanş Ağzı		Boy	Fiyat (EURO)
		İç	Dış		
901,0005,0008	5 - 8	45	65	135	
901,0008,0012	8 - 12	45	65	200	
901,0024,0080	24 D:80	80	110	260	
903,024,090(Varem)	24 D:90	90	120	260	
901,0035,0050	35 - 50	80	110	335	FİYAT SORUNUZ
901,0000,0080	80 DELİKLİ	80	110	630	
901,0080,0080	80 DELİKSİZ	80	110	630	
901,0080,0100	80 - 100 / 150	80	110	730	
901,0150,0200	150 - 200 Dar Ağız	80	110	810	
901,0200,0000	200 Geniş Ağız	150	200	810	
901,0200,0300	200 - 300	150	200	1000	
901,0500,0750	500 - 750	150	200	1350	
901,0750,1000	750 - 1000 (YENİ)	150	200	1450 - 1800	
901,1000,1500	1000 - 1500	200	260	1500/2100	

BASINÇ ŞALTERİ VE POMPAMATLAR

	BAĞLANTI	V	AYARLANABİLİR ARALIK	FABRİKA AYARLARI	FİYAT EUR
PM 1-5 ITALTECHNICA BASINÇ ŞALTERİ	1 / 4" oynar rekor	230 V	1-5 BAR	1,4 - 2,8 bar	4,16
PM 1-7 ITALTECHNICA BASINÇ ŞALTERİ			1-7 BAR	2,8 - 5 bar	5,70
PM 1-12 ITALTECHNICA BASINÇ ŞALTERİ			3-12 BAR	5 - 7 bar	5,70
PT 1- 5 ITALTECHNICA BASINÇ ŞALTERİ	1 / 4"	380 V	1-5 BAR	1,4 - 2,8 bar	6,30
PT 1-12 ITALTECHNICA BASINÇ ŞALTERİ			3-12 BAR	5 - 7 bar	7,40
PM 5 3W	1"	230V	1 - 5 BAR	1,4 - 2,8 bar	8,80
BRİO 2000 M OTOMATİK HİDROFOR 12A				START 1,5 bar	25,10
BRİO TANK 12A				START 1,5 bar	35,35
BRİO TOP 3 HP 220 MONOFAZE 16A				START 1,5 bar	74,10











USD BRÜT FİYAT LİSTESİ

BEŞ YOLLU BAĞLANTILAR - FURNAS



F-BYB-090	BEŞ YOLLU BAĞLANTI 1" 90mm FURNAS	6,70 $	120 Adet / Koli

BEŞ YOLLU ÇEKVALFLER - FURNAS



F-BCV-E25	ÇEKVALF BEŞ YOLLU EKO 1" FURNAS	10,85 $	100 Adet / Koli

BASINÇ ŞALTERLERİ - FURNAS

MONOFAZE



F-BSM6-1/6	BASINÇ ŞALTERİ MF 1-6 BAR THSİZ 1/4" FURNAS	8,73 $	20 Adet / Koli
F-BSM15-1/6	BASINÇ ŞALTERİ MF 1-6 BAR THSİZ 1/2" FURNAS	9,07 $	20 Adet / Koli
F-BSM15-1/6T	BASINÇ ŞALTERİ MF 1-6 BAR THLİ 1/2" FURNAS	9,75 $	20 Adet / Koli
F-BSM6-1/6R	BASINÇ ŞALTERİ MF 1-6 BAR THSİZ RAKORLU 1/4" FURNAS	10,35 $	20 Adet / Koli
F-BSM6-2/11	BASINÇ ŞALTERİ MF 2-11 BAR THSİZ 1/4" FURNAS	8,90 $	20 Adet / Koli
F-BSM15-2/11	BASINÇ ŞALTERİ MF 2-11 BAR THSİZ 1/2" FURNAS	9,24 $	20 Adet / Koli
F-BSM15-2/11T	BASINÇ ŞALTERİ MF 2-11 BAR THLİ 1/2" FURNAS	10,35 $	20 Adet / Koli
F-BSM6-2/11R	BASINÇ ŞALTERİ MF 2-11 BAR THSİZ RAKORLU 1/4" FURNAS	10,60 $	20 Adet / Koli
F-BSM6-5/15	BASINÇ ŞALTERİ MF 5-15 BAR THSİZ 1/4" FURNAS	9,33 $	20 Adet / Koli

TRİFAZE





F-BST6-2/8	BASINÇ ŞALTERİ TF 2-8 BAR THSİZ 1/4" FURNAS	9,75 $	20 Adet / Koli
F-BST15-2/8	BASINÇ ŞALTERİ TF 2-8 BAR THSİZ 1/2" FURNAS	10,01 $	20 Adet / Koli
F-BST15-2/8T	BASINÇ ŞALTERİ TF 2-8 BAR THLİ 1/2" FURNAS	11,02 $	20 Adet / Koli
F-BST6-2/8R	BASINÇ ŞALTERİ TF 2-8 BAR THSİZ RAKORLU 1/4" FURNAS	11,87 $	20 Adet / Koli
F-BST6-3/11	BASINÇ ŞALTERİ TF 3-11 BAR THSİZ 1/4" FURNAS	9,84 $	20 Adet / Koli
F-BST15-3/11	BASINÇ ŞALTERİ TF 3-11 BAR THSİZ 1/2" FURNAS	10,18 $	20 Adet / Koli
F-BST15-3/11T	BASINÇ ŞALTERİ TF 3-11 BAR THLİ 1/2" FURNAS	11,19 $	20 Adet / Koli
F-BST6-3/11R	BASINÇ ŞALTERİ TF3-11 BAR THSİZ RAKORLU 1/4" FURNAS	11,96 $	20 Adet / Koli
F-BST6-4/16	BASINÇ ŞALTERİ TF 4-16 BAR THSİZ 1/4" FURNAS	10,01 $	20 Adet / Koli
F-BST15-4/16	BASINÇ ŞALTERİ TF 4-16 BAR THSİZ 1/2" FURNAS	10,35 $	20 Adet / Koli
F-BST15-4/16T	BASINÇ ŞALTERİ TF 4-16 BAR THLİ 1/2" FURNAS	11,36 $	20 Adet / Koli
F-BST6-4/16R	BASINÇ ŞALTERİ TF 4-16 BAR THSİZ RAKORLU 1/4" FURNAS	12,04 $	20 Adet / Koli

SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ - FURNAS

PVC KABLOLU (H05VV-F) - 16A MICRO SWITCH



F-FT-160	SIVI SEVİYE FLATÖRÜ PVC 1,60M 7,80mm 3x0,75mm FURNAS	8,27 $	30 Adet / Koli
F-FT-300	SIVI SEVİYE FLATÖRÜ PVC 3,00M 7,80mm 3x0,75mm FURNAS	10,18 $	30 Adet / Koli
F-FT-500	SIVI SEVİYE FLATÖRÜ PVC 5,00M 7,80mm 3x0,75mm FURNAS	12,55 $	30 Adet / Koli
F-FT-1000	SIVI SEVİYE FLATÖRÜ PVC 10,00M 7,80mm 3x0,75mm FURNAS	21,47 $	10 Adet / Koli
F-FT-1500	SIVI SEVİYE FLATÖRÜ PVC 15,00M 7,80mm 3x0,75mm FURNAS	28,30 $	5 Adet / Koli
F-FT-2000	SIVI SEVİYE FLATÖRÜ PVC 20,00M 7,80mm 3x0,75mm FURNAS	36,96 $	5 Adet / Koli

USD BRÜT FİYAT LİSTESİ

BEŞ YOLLU BAĞLANTILAR - MİROX



M-BYB-090	BEŞ YOLLU BAĞLANTI 1" 90mm	8,37 $	120 Adet / Koli
M-BYB-110	BEŞ YOLLU BAĞLANTI 1" 110mm	10,44 $	100 Adet / Koli
M-BYB-120	BEŞ YOLLU BAĞLANTI 1 1/4" 120mm	19,50 $	50 Adet / Koli

BEŞ YOLLU ÇEKVALFLER - MİROX



M-BCV-E25	ÇEKVALF BEŞ YOLLU EKO 1"	13,57 $	75 Adet / Koli
M-BCV-25F	ÇEKVALF BEŞ YOLLU İÇ DİŞ 1"	17,12 $	50 Adet / Koli
M-BCV-32F	ÇEKVALF BEŞ YOLLU İÇ DİŞ 1 1/4"	25,97 $	35 Adet / Koli
M-BCV-40F	ÇEKVALF BEŞ YOLLU İÇ DİŞ 1 1/2"	34,98 $	25 Adet / Koli
M-BCV-50F	ÇEKVALF BEŞ YOLLU İÇ DİŞ 2"	49,18 $	15 Adet / Koli
M-BCV-25M	ÇEKVALF BEŞ YOLLU DIŞ DİŞ 1"	17,70 $	50 Adet / Koli
M-BCV-32M	ÇEKVALF BEŞ YOLLU DIŞ DİŞ 1 1/4"	27,45 $	35 Adet / Koli
M-BCV-40M	ÇEKVALF BEŞ YOLLU DIŞ DİŞ 1 1/2"	37,84 $	25 Adet / Koli
M-BCV-50M	ÇEKVALF BEŞ YOLLU DIŞ DİŞ 2"	52,79 $	15 Adet / Koli

ÇEKVALFLER - MİROX



M-CV-15F	ÇEKVALF İÇ DİŞ 1/2"	5,19 $	250 Adet / Koli
M-CV-20F	ÇEKVALF İÇ DİŞ 3/4"	7,16 $	150 Adet / Koli
M-CV-25F	ÇEKVALF İÇ DİŞ 1"	9,43 $	100 Adet / Koli
M-CV-32F	ÇEKVALF İÇ DİŞ 1 1/4"	14,20 $	50 Adet / Koli
M-CV-40F	ÇEKVALF İÇ DİŞ 1 1/2"	20,56 $	35 Adet / Koli
M-CV-50F	ÇEKVALF İÇ DİŞ 2"	29,47 $	25 Adet / Koli
M-CV-65F	ÇEKVALF İÇ DİŞ 2 1/2"	59,57 $	12 Adet / Koli
M-CV-25M	ÇEKVALF DIŞ DİŞ 1"	10,34 $	100 Adet / Koli
M-CV-32M	ÇEKVALF DIŞ DİŞ 1 1/4"	15,58 $	50 Adet / Koli
M-CV-40M	ÇEKVALF DIŞ DİŞ 1 1/2"	21,84 $	30 Adet / Koli
M-CV-50M	ÇEKVALF DIŞ DİŞ 2"	34,45 $	25 Adet / Koli

GLENLİ ÇEKVALFLER - MİROX



M-GCV-25	ÇEKVALF GLENLİ 1"	19,84 $	50 Adet / Koli
M-GCV-32	ÇEKVALF GLENLİ 1 1/4"	23,44 $	40 Adet / Koli
M-GCV-40	ÇEKVALF GLENLİ 1 1/2"	33,25 $	25 Adet / Koli
M-GCV-40	ÇEKVALF GLENLİ MAS DAF TİP 1 1/2"	34,12 $	25 Adet / Koli
M-GCV-50	ÇEKVALF GLENLİ 2"	45,78 $	15 Adet / Koli

RAKORLU ÇEKVALFLER - MİROX



M-RCV-32	ÇEKVALF RAKORLU PN16 1 1/4"	21,41 $	35 Adet / Koli
M-RCV-40	ÇEKVALF RAKORLU PN16 1 1/2"	28,62 $	20 Adet / Koli
M-RCV-50	ÇEKVALF RAKORLU PN16 2"	42,35 $	15 Adet / Koli

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

USD BRÜT FİYAT LİSTESİ

KÜRESEL VANALAR - MİROX

PN16 SERİSİ

M-KV16-25F	KÜRESEL VANA İÇ DİŞ 1" PN16	14,26 $	50 Adet / Koli
M-KV16-32F	KÜRESEL VANA İÇ DİŞ 1 1/4" PN16	18,97 $	40 Adet / Koli
M-KV16-40F	KÜRESEL VANA İÇ DİŞ 1 1/2" PN16	29,84 $	20 Adet / Koli
M-KV16-50F	KÜRESEL VANA İÇ DİŞ 2" PN16	40,07 $	15 Adet / Koli
M-KV16-65F	KÜRESEL VANA İÇ DİŞ 2 1/2" PN16	SORUNUZ	8 Adet / Koli
M-KV16-80F	KÜRESEL VANA İÇ DİŞ 3" PN16	SORUNUZ	5 Adet / Koli



M-KV16-25M	KÜRESEL VANA DIŞ DİŞ 1" PN16	14,73 $	50 Adet / Koli
M-KV16-32M	KÜRESEL VANA DIŞ DİŞ 1 1/4" PN16	19,61 $	35 Adet / Koli
M-KV16-40M	KÜRESEL VANA DIŞ DİŞ 1 1/2" PN16	31,06 $	20 Adet / Koli
M-KV16-50M	KÜRESEL VANA DIŞ DİŞ 2" PN16	41,23 $	15 Adet / Koli



PN25 SERİSİ

M-KV25-15F	KÜRESEL VANA İÇ DİŞ 1/2" PN25	5,91 $	
M-KV25-20F	KÜRESEL VANA İÇ DİŞ 3/4" PN25	7,98 $	
M-KV25-25F	KÜRESEL VANA İÇ DİŞ 1" PN25	14,69 $	50 Adet / Koli
M-KV25-32F	KÜRESEL VANA İÇ DİŞ 1 1/4" PN25	20,17 $	25 Adet / Koli
M-KV25-40F	KÜRESEL VANA İÇ DİŞ 1 1/2" PN25	35,03 $	15 Adet / Koli
M-KV25-50F	KÜRESEL VANA İÇ DİŞ 2" PN25	51,55 $	10 Adet / Koli



M-KV25-25M	KÜRESEL VANA DIŞ DİŞ 1" PN25	15,17 $	50 Adet / Koli
M-KV25-32M	KÜRESEL VANA DIŞ DİŞ 1 1/4" PN25	20,83 $	25 Adet / Koli
M-KV25-40M	KÜRESEL VANA DIŞ DİŞ 1 1/2" PN25	36,51 $	15 Adet / Koli
M-KV25-50M	KÜRESEL VANA DIŞ DİŞ 2" PN25	54,47 $	10 Adet / Koli



GLENLİ KÜRESEL VANALAR - MİROX

M-GKV-25F	KÜRESEL VANA GLENLİ 1"	27,00 $	35 Adet / Koli
M-GKV-32F	KÜRESEL VANA GLENLİ 1 1/4"	34,03 $	30 Adet / Koli
M-GKV-40F	KÜRESEL VANA GLENLİ 1 1/2"	44,10 $	25 Adet / Koli
M-GKV-50F	KÜRESEL VANA GLENLİ 2"	54,59 $	10 Adet / Koli
M-GKV-65F	KÜRESEL VANA GLENLİ 2 1/2"	107,97 $	6 Adet / Koli



RAKORLU KÜRESEL VANALAR - MİROX

M-RKV16-25	KÜRESEL VANA RAKORLU 1" PN16	17,44 $	50 Adet / Koli
M-RKV16-32	KÜRESEL VANA RAKORLU 1 1/4" PN16	24,59 $	25 Adet / Koli
M-RKV16-40	KÜRESEL VANA RAKORLU 1 1/2" PN16	36,57 $	20 Adet / Koli
M-RKV16-50	KÜRESEL VANA RAKORLU 2" PN16	56,24 $	10 Adet / Koli



M-RKV25-25	KÜRESEL VANA RAKORLU 1" PN25	19,06 $	30 Adet / Koli
M-RKV25-32	KÜRESEL VANA RAKORLU 1 1/4" PN25	29,29 $	25 Adet / Koli
M-RKV25-40	KÜRESEL VANA RAKORLU 1 1/2" PN25	47,70 $	15 Adet / Koli
M-RKV25-50	KÜRESEL VANA RAKORLU 2" PN25	72,14 $	10 Adet / Koli

ÇEKVAFLİ KÜRESEL VANALAR - MİROX

M-CKV-25F	KÜRESEL VANA ÇEKVALFLİ İÇ DİŞ 1"	35,83 $	20 Adet / Koli
M-CKV-32M	KÜRESEL VANA ÇEKVALFLİ DIŞ DİŞ 1 1/4"	50,67 $	15 Adet / Koli
M-CKV-40M	KÜRESEL VANA ÇEKVALFLİ DIŞ DİŞ 1 1/2"	76,96 $	10 Adet / Koli



M-CKVR-25	KÜRESEL VANA ÇEKVALFLİ RAKORLU 1" - 1 1/4"	52,05 $	20 Adet / Koli
M-CKVR-40	KÜRESEL VANA ÇEKVALFLİ RAKORLU 1 1/4" - 2"1/2"	121,28 $	15 Adet / Koli

USD BRÜT FİYAT LİSTESİ

BASINÇ ŞALTERLERİ - MİROX

MONOFAZE

M-BSM6-1/6	BASINÇ ŞALTERİ MF 1-6 BAR THSİZ 1/4" MİROX	10,92 $	20 Adet / Koli
M-BSM15-1/6	BASINÇ ŞALTERİ MF 1-6 BAR THSİZ 1/2" MİROX	11,34 $	20 Adet / Koli
M-BSM15-1/6T	BASINÇ ŞALTERİ MF 1-6 BAR THLİ 1/2" MİROX	12,19 $	20 Adet / Koli
M-BSM6-1/6R	BASINÇ ŞALTERİ MF 1-6 BAR THSİZ RAKORLU 1/4" MİROX	12,93 $	20 Adet / Koli
M-BSM6-2/11	BASINÇ ŞALTERİ MF 2-11 BAR THSİZ 1/4" MİROX	11,13 $	20 Adet / Koli
M-BSM15-2/11	BASINÇ ŞALTERİ MF 2-11 BAR THSİZ 1/2" MİROX	11,55 $	20 Adet / Koli
M-BSM15-2/11T	BASINÇ ŞALTERİ MF 2-11 BAR THLİ 1/2" MİROX	12,93 $	20 Adet / Koli
M-BSM6-2/11R	BASINÇ ŞALTERİ MF 2-11 BAR THSİZ RAKORLU 1/4" MİROX	13,25 $	20 Adet / Koli
M-BSM6-5/15	BASINÇ ŞALTERİ MF 5-15 BAR THSİZ 1/4" MİROX	11,66 $	20 Adet / Koli

TRİFAZE

M-BST6-2/8	BASINÇ ŞALTERİ TF 2-8 BAR THSİZ 1/4" MİROX	12,19 $	20 Adet / Koli
M-BST15-2/8	BASINÇ ŞALTERİ TF 2-8 BAR THSİZ 1/2" MİROX	12,51 $	20 Adet / Koli
M-BST15-2/8T	BASINÇ ŞALTERİ TF 2-8 BAR THLİ 1/2" MİROX	13,78 $	20 Adet / Koli
M-BST6-2/8R	BASINÇ ŞALTERİ TF 2-8 BAR THSİZ RAKORLU 1/4" MİROX	14,84 $	20 Adet / Koli
M-BST6-3/11	BASINÇ ŞALTERİ TF 3-11 BAR THSİZ 1/4" MİROX	12,30 $	20 Adet / Koli
M-BST15-3/11	BASINÇ ŞALTERİ TF 3-11 BAR THSİZ 1/2" MİROX	12,72 $	20 Adet / Koli
M-BST15-3/11T	BASINÇ ŞALTERİ TF 3-11 BAR THLİ 1/2" MİROX	13,99 $	20 Adet / Koli
M-BST6-3/11R	BASINÇ ŞALTERİ TF 3-11 BAR THSİZ RAKORLU 1/4" MİROX	14,95 $	20 Adet / Koli
M-BST6-4/16	BASINÇ ŞALTERİ TF 4-16 BAR THSİZ 1/4" MİROX	12,51 $	20 Adet / Koli
M-BST15-4/16	BASINÇ ŞALTERİ TF 4-16 BAR THSİZ 1/2" MİROX	12,93 $	20 Adet / Koli
M-BST15-4/16T	BASINÇ ŞALTERİ TF 4-16 BAR THLİ 1/2" MİROX	14,20 $	20 Adet / Koli
M-BST6-4/16R	BASINÇ ŞALTERİ TF 4-16 BAR THSİZ RAKORLU 1/4" MİROX	15,05 $	20 Adet / Koli



SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ - MİROX

KAUÇUK KABLOLU (H07RN-F)- 22A MICRO SWITCH

M-FK-060Q	SIVI SEVİYE FLATÖRÜ KAUÇUK 0,60M 9,00mm 3x1,5mm MİROX	5,77 $	120 Adet / Koli
M-FK-160	SIVI SEVİYE FLATÖRÜ KAUÇUK 1,60M 7,80mm 3x0,75mm MİROX	8,68 $	30 Adet / Koli
M-FK-300	SIVI SEVİYE FLATÖRÜ KAUÇUK 3,00M 7,80mm 3x0,75mm MİROX	12,44 $	30 Adet / Koli
M-FK-500	SIVI SEVİYE FLATÖRÜ KAUÇUK 5,00M 7,80mm 3x0,75mm MİROX	16,10 $	30 Adet / Koli
M-FK-1000	SIVI SEVİYE FLATÖRÜ KAUÇUK 10,00M 7,80mm 3x0,75mm MİROX	27,47 $	10 Adet / Koli
M-FK-1500	SIVI SEVİYE FLATÖRÜ KAUÇUK 15,00M 7,80mm 3x0,75mm MİROX	39,75 $	5 Adet / Koli
M-FK-2000	SIVI SEVİYE FLATÖRÜ KAUÇUK 20,00M 7,80mm 3x0,75mm MİROX	52,04 $	5 Adet / Koli



Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

USD BRÜT FİYAT LİSTESİ

PİSLİK TUTUCULAR - MİROX

M-PT-15	PİSLİK TUTUCU 1/2"	4,35 $	125 Adet / Koli
M-PT-20	PİSLİK TUTUCU 3/4"	6,89 $	125 Adet / Koli
M-PT-25	PİSLİK TUTUCU 1"	10,92 $	100 Adet / Koli
M-PT-32	PİSLİK TUTUCU 1 1/4"	17,38 $	25 Adet / Koli
M-PT-40	PİSLİK TUTUCU 1 1/2"	25,33 $	25 Adet / Koli
M-PT-50	PİSLİK TUTUCU 2"	39,86 $	15 Adet / Koli



HİDROFOR FLANŞLARI - MİROX

M-F25	HİDROFOR FLANŞI 1"	12,19 $	75 Adet / Koli
M-F32	HİDROFOR FLANŞI 1 1/4"	12,72 $	50 Adet / Koli
M-F40	HİDROFOR FLANŞI 1 1/2"	14,73 $	50 Adet / Koli
M-F50	HİDROFOR FLANŞI 2"	15,74 $	50 Adet / Koli



SİRKÜLASYON POMPA RAKORLARI - MİROX

M-SPR-25/20	SİRKÜLASYON POMPA RAKORU 1" - 3/4"	8,11 $	50 Adet / Koli
M-SPR-32/25	SİRKÜLASYON POMPA RAKORU 1 1/4" - 1"	12,40 $	50 Adet / Koli
M-SPR-40/25	SİRKÜLASYON POMPA RAKORU 1 1/2" - 1"	14,20 $	50 Adet / Koli
M-SPR-50/32	SİRKÜLASYON POMPA RAKORU 2" - 1 1/4"	15,74 $	50 Adet / Koli



MEMBRAN ASKILARI - MİROX

M-MA-20	MEMBRAN ASKISI Ø65 3/4"	11,93 $	150 Adet / Koli
M-MA-21	MEMBRAN ASKISI Ø74 3/4"	14,79 $	75 Adet / Koli



MANUEL PURJÖR - MİROX

M-MP-6	MANUEL PURJÖR 1/4"	1,70 $	1000 Adet / Koli



KOMPRESÖR ÇEKVALFLERİ - MİROX

M-KCV-15/20	KOMPRESÖR ÇEKVALFİ 1/2" - 3/4"	10,97 $	150 Adet / Koli
M-KCV-20/25	KOMPRESÖR ÇEKVALFİ 3/4" - 1"	17,07 $	75 Adet / Koli



PASLANMAZ ÖRGÜLÜ HİDROFOR HORTUMLARI

	DÜZ TİP					DİRSEKLİ TİP			
	FİYAT (USD)					FİYAT (USD)			
L (cm)	1"	11/4"	11/2"	2"	CM	1"	11/4"	11/2"	2"
50 CM	10,05	17,00	21,50	35,50	50	10,15	18,55	23,85	38,70
60 CM	10,65	17,75	22,50	36,75	60	10,75	19,30	24,75	40,00
70 CM	11,20	18,50	23,30	38,00	70	11,30	20,05	25,70	41,25
80 CM	11,75	19,25	24,20	39,75	80	11,85	20,85	26,60	42,50
90 CM	12,40	20,00	25,10	40,50	90	12,50	21,60	27,50	43,75
100 CM	12,90	20,70	26,00	41,80	100	13,00	22,40	28,50	45,00
125 CM	14,35	22,55	28,30	45,15	125	14,45	24,30	30,75	48,25
150 CM	15,80	24,40	30,60	48,50	150	15,90	26,20	33,00	51,50





GALVANİZ ÖRGÜLÜ HİDROFOR HORTUMLARI

	DÜZ TİP					DİRSEKLİ TİP			
	FİYAT (USD)					FİYAT (USD)			
L (cm)	1"	11/4"	11/2"	2"	CM	1"	11/4"	11/2"	2"
50 CM	9,30	15,75	19,90	32,90	50	9,40	17,20	22,10	36,00
60 CM	9,85	16,50	20,90	34,00	60	9,95	17,90	23,00	37,00
70 CM	10,40	17,20	21,50	35,20	70	10,50	18,60	23,80	38,20
80 CM	10,90	17,90	22,40	36,90	80	11,00	19,30	24,70	39,35
90 CM	11,50	18,50	23,30	37,50	90	11,60	20,00	25,50	40,60
100 CM	12,00	19,20	24,10	38,70	100	12,10	20,90	26,50	41,70
125 CM	13,30	20,90	26,20	41,90	125	13,40	22,50	28,50	44,70
150 CM	14,65	22,75	28,40	44,95	150	14,75	24,30	30,50	47,80

**** LAZER MARKALAMA İLE SOMUN VEYA YÜKSÜKLERE MARKALAMA İMKANI**

FİLTRE KAPLARI



5" TEKLİ FİLTRE KABI				
ÜRÜN KODU	CİNS	MAX ÇALIŞMA BASINCI	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	BİRİM FİYATI
808698001	ŞEFFAF FİLTRE KABI	8 BAR	1/2"	14 USD
808698002			3/4"	
808698003			1"	
808698004			1 1/4"	27 USD
808698005			1 1/2"	29 USD
808698006			2"	31 USD



10" TEKLİ FİLTRE KABI				
ÜRÜN KODU	CİNS	MAX ÇALIŞMA BASINCI	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	BİRİM FİYATI
808698007	ŞEFFAF FİLTRE KABI	8 BAR	1/2"	16 USD
808698008			3/4"	
808698009			1"	
808698010			1 1/4"	31 USD
808698011			1 1/2"	33 USD
808698012			2"	35 USD



20" TEKLİ FİLTRE KABI				
ÜRÜN KODU	CİNS	MAX ÇALIŞMA BASINCI	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	BİRİM FİYATI
808698013	ŞEFFAF FİLTRE KABI	8 BAR	1/2"	22 USD
808698014			3/4"	
808698015			1"	
808698016			1 1/4"	36 USD
808698017			1 1/2"	38 USD
808698018			2"	40 USD

FİLTRE KAPLARI



İKİLİ FİLTRE KABI				
ÜRÜN KODU	CİNS	MAX ÇALIŞMA BASINCI	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	BİRİM FİYATI
808698019	5"	8 BAR	3/4"	30 USD
808698020			1"	
808698021	10"		3/4"	35 USD
808698022			1"	
808698023	20"		3/4"	40 USD
808698024			1"	



ÜÇLÜ FİLTRE KABI				
ÜRÜN KODU	CİNS	MAX ÇALIŞMA BASINCI	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	BİRİM FİYATI
808698025	5"	8 BAR	3/4"	36 USD
808698026			1"	
808698027	10"		3/4"	40 USD
808698028			1"	
808698029	20"		3/4"	50 USD
808698030			1"	

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

FİLTRE KAPLARI



3 IN 1 İP FİLTRELİ

Ürün Kodu:
408704007

14 USD



3 IN 1 YIKANABİLİR

Ürün Kodu:
408694292

4 USD



SİLİFOZ

NSF

SERTİFİKALIDIR

3 IN 1 SİLİFOZ

Ürün Kodu:
408694294

7 USD



3 IN 1 SEDİMENT

Ürün Kodu:
408694293

1 USD

3 IN 1 İP FİLTRE

Ürün Kodu:
408704006

3 USD

FİLTRELER



5" SHELL KAP
Ürün Kodu: 408694033 — 2,50 USD

10" SHELL KAP
Ürün Kodu: 408694034 — 2,90 USD

20" SHELL KAP
Ürün Kodu: 408694035 — 5,80 USD



5" SHELL GAC
Ürün Kodu: 408694027 — 3 USD

10" SHELL GAC
Ürün Kodu: 408694028 — 3,90 USD

20" SHELL GAC
Ürün Kodu: 408694029 — 7,80 USD



SİLİFOZ NSF SERTİFİKALIDIR

5" SHELL SİLİFOZ
Ürün Kodu: 408694030 — 9 USD

10" SHELL SİLİFOZ
Ürün Kodu: 408694031 — 13 USD

20" SHELL SİLİFOZ
Ürün Kodu: 408694032 — 26 USD



5" YIKANABİLİR
Ürün Kodu: 408694036 — 2 USD

10" YIKANABİLİR
Ürün Kodu: 408694037 — 3 USD

20" YIKANABİLİR
Ürün Kodu: 408694038 — 6 USD



5" ORİNG YIKANABİLİR
Ürün Kodu: 408694039 — 3 USD

10" ORİNG YIKANABİLİR
Ürün Kodu: 408694040 — 4 USD

20" ORİNG YIKANABİLİR
Ürün Kodu: 408694041 — 7 USD

FİLTRELER

10" İP FİLTRE

Ürün Kodu:
408704001 **2,30 USD**

20" İP FİLTRE

Ürün Kodu:
408704004 **4,60 USD**

10" İP BİG BLUE FİLTRE

Ürün Kodu:
408704002 **9,5 USD**

20" İP BİG BLUE FİLTRE

Ürün Kodu:
408704003 **19 USD**



Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

FİLTRE KAPLARI

1/2" KÜÇÜK MAZOT FİLTRESİ



Ürün Kodu:
808698031

8 USD

1/2" BÜYÜK MAZOT FİLTRESİ



Ürün Kodu:
808698032

10 USD

KÜÇÜK RUSKO



1" Ürün Kodu:
808698035

3/4" Ürün Kodu:
808698033

12 USD

BÜYÜK RUSKO



1" Ürün Kodu:
808698036

3/4" Ürün Kodu:
808698034

14 USD

DİKEY KADEMELİ POMPALAR

Dikey Kademeli Pompalar

Movitec

2900 d/d



Emme/Basma Gövdesi : 1.4308 Paslanmaz Çelik
Çark : 1.4038 Paslanmaz Çelik
Pompa Gövdesi : 1.4301 Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik (Temiz Su için)

V: Oval Flanş, VF: Yuvarlak Flanş

Pompa Tipi	Motor (kW)	Ağırlık (kg)	Seri No	Fiyat (Euro)
Movitec V 2/2 b	0,37	16	05266931	**781 €**
Movitec V 2/3 b	0,37	17	05266934	**802 €**
Movitec V 2/4 b	0,37	17	05266937	**822 €**
Movitec V 2/5 b	0,37	17	05266940	**844 €**
Movitec V 2/6 b	0,55	19	05266943	**873 €**
Movitec V 2/7 b	0,55	20	05266946	**894 €**
Movitec V 2/8 b	0,55	22	05266950	**916 €**
Movitec V 2/9 b	0,75	23	05266955	**961 €**
Movitec V 2/10 b	0,75	23	05266959	**1.016 €**
Movitec V 2/11 b	1,10	26	05266963	**1.089 €**
Movitec V 2/12 b	1,10	26	05266967	**1.108 €**
Movitec V 2/14 b	1,10	27	05266971	**1.153 €**
Movitec V 2/16 b	1,50	32	05266975	**1.248 €**
Movitec V 2/18 b	1,50	33	05266979	**1.302 €**
Movitec VF 2/20 b	1,50	38	05267075	**1.409 €**
Movitec VF 2/22 b	2,20	42	05267077	**1.484 €**
Movitec VF 2/24 b	2,20	43	05267079	**1.554 €**
Movitec VF 2/26 b	2,20	44	05267081	**1.607 €**
Movitec VF 2/28 b	2,20	44	05267083	**1.644 €**
Movitec VF 2/30 b	2,20	61	05267085	**1.705 €**
Movitec V 4/2 b	0,37	16	05267442	**781 €**
Movitec V 4/3 b	0,55	18	05267445	**811 €**
Movitec V 4/4 b	0,55	21	05267448	**831 €**
Movitec V 4/5 b	0,75	21	05267452	**877 €**
Movitec V 4/6 b	1,10	24	05267455	**912 €**
Movitec V 4/7 b	1,10	24	05267458	**933 €**
Movitec V 4/8 b	1,50	25	05267461	**1.012 €**
Movitec V 4/9 b	1,50	29	05267464	**1.034 €**
Movitec V 4/10 b	1,50	29	05267467	**1.128 €**
Movitec V 4/11 b	2,20	30	05267471	**1.189 €**
Movitec V 4/12 b	2,20	33	05267474	**1.208 €**
Movitec V 4/14 b	2,20	34	05267477	**1.253 €**
Movitec V 4/16 b	3,00	35	05267479	**1.370 €**
Movitec VF 4/18 b	3,00	49	05267559	**1.415 €**
Movitec VF 4/20 b	3,00	50	05267560	**1.531 €**

DİKEY KADEMELİ POMPALAR

Movitec

2900 d/d



Emme/Basma Gövdesi : 1.4308 Paslanmaz Çelik
Çark : 1.4038 Paslanmaz Çelik
Pompa Gövdesi : 1.4301 Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik

V: Oval Flanş, VF: Yuvarlak Flanş

Pompa Tipi	Motor (kW)	Ağırlık (kg)	Seri No	Fiyat (Euro)
Movitec VF 4/22 b	4,00	60	05267561	**1.633 €**
Movitec VF 4/24 b	4,00	61	05267562	**1.703 €**
Movitec VF 4/26 b	4,00	61	05267563	**1.756 €**
Movitec V 6/2 b	0,37	18	05267885	**782 €**
Movitec V 6/3 b	0,75	20	05267889	**837 €**
Movitec V 6/4 b	1,10	23	05267892	**873 €**
Movitec V 6/5 b	1,10	24	05267895	**898 €**
Movitec V 6/6 b	1,50	28	05267898	**978 €**
Movitec V 6/7 b	1,50	28	05267901	**1.004 €**
Movitec V 6/8 b	2,20	32	05267904	**1.064 €**
Movitec V 6/9 b	2,20	32	05267907	**1.089 €**
Movitec V 6/10 b	2,20	33	05267910	**1.214 €**
Movitec V 6/11 b	3,00	43	05267913	**1.315 €**
Movitec V 6/12 b	3,00	43	05267916	**1.342 €**
Movitec V 6/14 b	3,00	53	05267918	**1.352 €**
Movitec V 6/16 b	4,00	54	05267920	**1.506 €**
Movitec VF 6/18 b	4,00	60	05267989	**1.550 €**
Movitec VF 6/20 b	5,50	78	05267990	**2.007 €**
Movitec VF 6/22 b	5,50	79	05267991	**2.046 €**
Movitec VF 6/24 b	5,50	108	05267992	**2.086 €**
Movitec VF 6/26 b	5,50	109	05267993	**2.167 €**
Movitec V 10/1 b	0,75	32	05268305	**1.114 €**
Movitec V 10/2 b	0,75	33	05268307	**1.126 €**
Movitec V 10/3 b	1,10	36	05268310	**1.176 €**
Movitec V 10/4 b	1,50	41	05268313	**1.295 €**
Movitec V 10/5 b	2,20	45	05268316	**1.368 €**
Movitec V 10/6 b	2,20	45	05268319	**1.404 €**
Movitec V 10/7 b	3,00	54	05268322	**1.502 €**
Movitec V 10/8 b	3,00	55	05268325	**1.567 €**
Movitec V 10/9 b	4,00	62	05268329	**1.684 €**
Movitec V 10/10 b	4,00	63	05268332	**1.768 €**
Movitec V 10/11 b	4,00	64	05268335	**1.798 €**
Movitec V 10/13 b	5,50	104	05268338	**2.197 €**
Movitec VF 10/15 b	5,50	108	05268409	**2.234 €**
Movitec VF 10/17 b	7,50	116	05268411	**2.428 €**

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

DİKEY KADEMELİ POMPALAR

Movitec
2900 d/d

Emme/Basma Gövdesi : 1.4308 Paslanmaz Çelik
Çark : 1.4038 Paslanmaz Çelik
Pompa Gövdesi : 1.4301 Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik



V: Oval Flanş, VF: Yuvarlak Flanş

Pompa Tipi	Motor (kW)	Ağırlık (kg)	Seri No	Fiyat (Euro)
Movitec VF 4/22 b	4,00	60	05267561	**1.633 €**
Movitec VF 4/24 b	4,00	61	05267562	**1.703 €**
Movitec VF 4/26 b	4,00	61	05267563	**1.756 €**
Movitec V 6/2 b	0,37	18	05267885	**782 €**
Movitec V 6/3 b	0,75	20	05267889	**837 €**
Movitec V 6/4 b	1,10	23	05267892	**873 €**
Movitec V 6/5 b	1,10	24	05267895	**898 €**
Movitec V 6/6 b	1,50	28	05267898	**978 €**
Movitec V 6/7 b	1,50	28	05267901	**1.004 €**
Movitec V 6/8 b	2,20	32	05267904	**1.064 €**
Movitec V 6/9 b	2,20	32	05267907	**1.089 €**
Movitec V 6/10 b	2,20	33	05267910	**1.214 €**
Movitec V 6/11 b	3,00	43	05267913	**1.315 €**
Movitec V 6/12 b	3,00	43	05267916	**1.342 €**
Movitec V 6/14 b	3,00	53	05267918	**1.352 €**
Movitec V 6/16 b	4,00	54	05267920	**1.506 €**
Movitec VF 6/18 b	4,00	60	05267989	**1.550 €**
Movitec VF 6/20 b	5,50	78	05267990	**2.007 €**
Movitec VF 6/22 b	5,50	79	05267991	**2.046 €**
Movitec VF 6/24 b	5,50	108	05267992	**2.086 €**
Movitec VF 6/26 b	5,50	109	05267993	**2.167 €**
Movitec V 10/1 b	0,75	32	05268305	**1.114 €**
Movitec V 10/2 b	0,75	33	05268307	**1.126 €**
Movitec V 10/3 b	1,10	36	05268310	**1.176 €**
Movitec V 10/4 b	1,50	41	05268313	**1.295 €**
Movitec V 10/5 b	2,20	45	05268316	**1.368 €**
Movitec V 10/6 b	2,20	45	05268319	**1.404 €**
Movitec V 10/7 b	3,00	54	05268322	**1.502 €**
Movitec V 10/8 b	3,00	55	05268325	**1.567 €**
Movitec V 10/9 b	4,00	62	05268329	**1.684 €**
Movitec V 10/10 b	4,00	63	05268332	**1.768 €**
Movitec V 10/11 b	4,00	64	05268335	**1.798 €**
Movitec V 10/13 b	5,50	104	05268338	**2.197 €**
Movitec VF 10/15 b	5,50	108	05268409	**2.234 €**
Movitec VF 10/17 b	7,50	116	05268411	**2.428 €**

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

DİKEY KADEMELİ POMPALAR

Movitec
2900 d/d



Emme/Basma Gövdesi : 1.4308 Paslanmaz Çelik
Çark : 1.4038 Paslanmaz Çelik
Pompa Gövdesi : 1.4301 Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik

V: Oval Flanş, VF: Yuvarlak Flanş

Pompa Tipi	Motor (kW)	Ağırlık (kg)	Seri No	Fiyat (Euro)
Movitec VF 40/5-2 b	18,50	259	05272407	**3.945 €**
Movitec VF 40/5 b	18,50	259	05272410	**3.944 €**
Movitec VF 40/6-2 b	18,50	259	05272413	**4.158 €**
Movitec VF 40/6 b	22,00	299	05272629	**4.669 €**
Movitec VF 40/7-2 b	22,00	310	05272632	**4.826 €**
Movitec VF 40/7 b	30,00	375	05272634	**5.477 €**
Movitec VF 40/8-2 b	30,00	398	05272636	**5.671 €**
Movitec VF 40/8 b	30,00	398	05272638	**5.670 €**
Movitec VF 40/9-2 b	30,00	402	05272640	**5.804 €**
Movitec VF 40/9 b	37,00	419	05272642	**6.044 €**
Movitec VF 40/10-2 b	37,00	423	05272644	**6.472 €**
Movitec VF 40/10 b	37,00	423	05272646	**6.471 €**
Movitec VF 60/1-1 b	4,00	98	05272780	**2.428 €**
Movitec VF 60/1 b	5,50	134	05272782	**2.669 €**
Movitec VF 60/2-2 b	7,50	141	05272785	**2.862 €**
Movitec VF 60/2 b	11,00	218	05272788	**3.327 €**
Movitec VF 60/3-2 b	15,00	231	05272791	**3.584 €**
Movitec VF 60/3 b	18,50	235	05272794	**3.706 €**
Movitec VF 60/4-2 b	18,50	255	05272797	**3.857 €**
Movitec VF 60/4 b	22,00	290	05272800	**4.185 €**
Movitec VF 60/5-2 b	22,00	304	05272803	**4.405 €**
Movitec VF 60/5 b	30,00	364	05272806	**5.056 €**
Movitec VF 60/6-2 b	30,00	372	05273012	**5.498 €**
Movitec VF 60/6 b	30,00	378	05273014	**5.497 €**
Movitec VF 60/7-2 b	37,00	396	05273016	**5.895 €**
Movitec VF 60/7 b	37,00	396	05273018	**5.895 €**
Movitec VF 60/8-2 b	37,00	419	05273020	**6.089 €**
Movitec VF 60/8 b	45,00	480	05273022	**6.469 €**

**** IE3 motorlu***

Calio SI

Sirkülasyon Pompaları

Frekans Kontrollü Yüksek Enerji Verimli





Uygulama Alanları

- Isıtma ve havalandırma sistemleri, endüstriyel tesisler
- Tek/çift borulu sistemler
- Yerden ısıtma sistemleri
- Kazan / birincil devreler
- Depolama tankı devreleri
- Güneş enerji sistemleri
- Isı pompaları
- İçme suyu sirkülasyon sistemleri
- Kombi Sistemleri

SİRKÜLASYON POMPALARI

Calio SI

Sirkülasyon Pompaları

Frekans Kontrollü Yüksek Enerji Verimli





Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
48272035	Calio SI ECOMATCH PP	25-50-130	DN 25 (Dişli)	2	130	5	10	33	€ 106,06
48272037	Calio SI ECOMATCH PP	25-50-180		2	180	5	10	33	€ 110,84
48272036	Calio SI ECOMATCH PP	25-70-130		2,3	130	7	10	52	€ 106,06
48272038	Calio SI ECOMATCH PP	25-70-180		2,3	180	7	10	52	€ 110,84
48267529	Calio SI ECOMATCH PP	25-75-130		2,4	130	7,5	10	62	€ 106,06
48272041	Calio SI ECOMATCH CP	25-50-130		2	130	5	10	33	€ 106,06
48272043	Calio SI ECOMATCH CP	25-50-180		2	180	5	10	33	€ 110,84
48272042	Calio SI ECOMATCH CP	25-70-130		2,3	130	7	10	52	€ 106,06
48272044	Calio SI ECOMATCH CP	25-70-180		2,3	180	7	10	52	€ 110,84
29134972	Calio SI SOLAR	25-70-130		2,3	130	7	10	52	€ 112,75

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
48272023	Calio SI	25-40-130	DN 25 (Dişli)	1,9	130	4	10	25	€ 107,97
48272024	Calio SI	25-40-180		1,9	180	4	10	25	€ 112,75
48272025	Calio SI	25-50-130		2	130	5	10	33	€ 107,97
48272026	Calio SI	25-50-180		2	180	5	10	33	€ 112,75
48272027	Calio SI	25-60-130		2,2	130	6	10	39	€ 107,97
48272028	Calio SI	25-60-180		2,2	180	6	10	39	€ 112,75
48272029	Calio SI	25-70-130		2,3	130	7	10	52	€ 107,97
48272030	Calio SI	25-70-180		2,3	180	7	10	52	€ 112,75
48272031	Calio SI	25-75-130		2,4	130	7,5	10	62	€ 107,97
29134973	Calio SI SOLAR	25-75-180		2,3	180	7,5	10	52	€ 112,75
48242111	Calio SI	25-80-130		2,6	130	8	10	62	€ 107,97
48272032	Calio SI	25-80-180		2,4	180	8	10	62	€ 112,75
48242090	Calio SI	25-80-180		2,6	180	8	10	62	€ 112,75
50002008	Calio SI	25-95-130		2,6	130	9,5	10	78	€ 165,30
50002011	Calio SI	25-95-180		2,6	180	9,5	10	78	€ 170,08

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
50001024	Calio SI DCS	15-75-130	DN 15	2,4	130	7,5	3	62	€ 99,37

* Kombi pompaları için \ Kompozit Gövdeli

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

SİRKÜLASYON POMPALARI

1 Yüksek enerji verimliliği

- Optimize edilmiş verimlilik ile geleceği koruyan, enerji verimliliği gereksinimlerinde gelecekteki ihtiyaçları da karşılayacak.

2 Kullanımı kolay ve ihtiyaç anında hazır

- Bas & Çalıştır göstergesi sayesinde devreye alma çok basittir, entegre ekran ve semboller çalışma modunu gösterir.

3 Dinamik Kontrol İşlevi

- Verimli çalışma modu enerji maliyetlerini azaltır.
- Değişen sistem koşullarındaki yetersiz tedariği pratik olarak ortadan kaldırır.

4 Düşük maliyet

- Entegre iletişim arayüzleri ile hepsi bir arada olan bu konsept, yatırım ve devreye alma masraflarını azaltır.

5 Çok Amaçlı

Sirkülasyon sistemleri için geniş uygulama alanı

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
48242076	Calio SI DUAL HMI	25-50-130	DN 25 (Dişli)	2	130	5	10	33	€ 117,53
48242079	Calio SI DUAL HMI	25-50-180		2	180	5	10	33	€ 122,30
48242077	Calio SI DUAL HMI	25-70-130		2,3	130	7	10	52	€ 117,53
48242080	Calio SI DUAL HMI	25-70-180		2,3	180	7	10	52	€ 122,30
48242078	Calio SI DUAL	25-80-130		2,6	130	8	10	62	€ 117,53
48242081	Calio SI DUAL HMI	25-80-180		2,6	180	8	10	62	€ 122,30

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
48242086	Calio SI HP	25-80-180	DN 25 (Dişli)	9,6	180	8	10	150	€ 315,32
48242084	Calio SI HP PWM	25-80-180		9,6	180	8	10	150	€ 317,23
48242101	Calio SI HP PWM	25-80-180		3,8	180	8	10	150	€ 300,03
48242083	Calio SI HP	30-80-180	DN 30 (Dişli)	9,6	180	8	10	150	€ 320,00

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
5000 2005	Calio SI HP MINI	25-95-130	DN 25 (Dişli)	4	130	9,5	10	150	€ 282,83
48242107	Calio SI HP MINI	25-95-180		4	180	9,5	10	150	€ 288,56
48242088	Calio SI HP MINI PWM	25-95-130		4	130	9,5	10	150	€ 279,96
48242088- V0	Calio SI HP MINI PWM	25-95-130		4	130	9,5	10	150	€ 271,36
48242105	Calio SI HP MINI PWM BC	25-95-130		4	130	9,5	10	150	€ 266,58
48242106	Calio SI HP MINI PWM-BC	25-95-180		4	180	9,5	10	150	€ 276,14
5000 2003	Calio SI HP MINI PWM-BC	25-95-180		4	180	9,5	10	150	€ 276,14

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
48242089	Calio SI THERM DUAL	25-70-180	DN 25 (Dişli)	2,3	180	7	10	52	€ 273,27
5000 2004	Calio SI THERM	25-70-180		2,4	180	7	10	62	€ 259,90
48242115	Calio SI THERM DUAL	25-80-180		2,6	180	8	10	62	€ 273,27
5000 2010	Calio SI HP MINITHERM	25-95-180		4	180	9,5	10	150	€ 332,51
48242087	Calio SI HP MINITHERM	25-95-180		4	180	9,5	10	150	€ 345,89

* Therm / Paslanmaz Gövdeli Pompalar

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

duyar motorpompa®

KSB

Calio SI

Islak Rotorlu Pompalar için Karşılaştırma Listesi

KSB Ürün Kodu	KSB Ürün Açıklaması	GRUNDFOS	WILO
48272035	CALIO SI ECOMATCH PP 25-50-130	ALPHA 1	ATMOS PICO
48272037	CALIO SI ECOMATCH PP 25-50-180	ALPHA 1	ATMOS PICO
48272036	CALIO SI ECOMATCH PP 25-70-130	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B
48272038	CALIO SI ECOMATCH PP 25-70-180	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B
48267529	CALIO SI ECOMATCH PP 25-75-130	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B
48272041	CALIO SI ECOMATCH CP 25-50-130	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B
48272043	CALIO SI ECOMATCH CP 25-50-180	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B
48272042	CALIO SI ECOMATCH CP 25-70-130	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B
48272044	CALIO SI ECOMATCH CP 25-70-180	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B
29134972	CALIO SI SOLAR 25-70-130	ALPHA SOLAR	ATMOS GIGA-B
29134973	CALIO SI 25-75-180 SOLAR	ALPHA SOLAR	ATMOS GIGA-B-I
50001024	CALIO SI 15-75 DCS	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B
48272023	CALIO SI 25-40-130	ALPHA 1	YONOS- PICO
48272024	CALIO SI 25-40-180	ALPHA 1	YONOS- PICO
48272025	CALIO SI 25-50-130	ALPHA 1	ATMOS PICO
48272026	CALIO SI 25-50-180	ALPHA 1	ATMOS PICO
48272027	CALIO SI 25-60-130	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B
48272028	CALIO SI 25-60-180	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B
48272029	CALIO SI 25-70-130	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B-I
48272030	CALIO SI 25-70-180	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B-I
48272031	CALIO SI 25-75-130	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B-I
48242111	CALIO SI 25-80-130	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B-I
48272032	CALIO SI 25-80-180	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B-I
48242090	CALIO SI 25-80-180	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B-I
50002008	CALIO SI 25-95-130	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B-I
50002011	CALIO SI 25-95-180	ALPHA 1	ATMOS GIGA-B-I
48242076	CALIO SI DUAL 25-50-130 HMI	ALPHA 1	ATMOS GIGA-N
48242079	CALIO SI DUAL 25-50-180 HMI	ALPHA 1	ATMOS GIGA-N
48242077	CALIO SI DUAL 25-70-130 HMI	ALPHA 1	ATMOS GIGA-N
48242080	CALIO SI DUAL 25-70-180 HMI	ALPHA 1	ATMOS GIGA-N
48242078	CALIO SI DUAL 25-80-130	ALPHA 1	ATMOS GIGA-N
48242081	CALIO SI DUAL 25-80-180 HMI	ALPHA 1	ATMOS GIGA-N
48242086	CALIO SI HP 25-80 150W	GRUNDFOS ALPHA- ALPHA2 - 3 SERİLERİ	ATMOS GIGA B-I-N
48242084	CALIO SI HP 25-80 150W PWM		ATMOS GIGA B-I-N
48242101	CALIO SI HP 25-80 PWM		YONOS MAXO-ATMOS GIGA N
50002009	CALIO SI HP 25-80 BC WO PWM		ATMOS GIGA B-I-N
50002005	CALIO SI HP MINI 25-95-130	ALPHA2 ALPHA2 (N) ALPHA3	STRATOS MAXO
48242107	CALIO SI HP MINI 25-95-180		STRATOS MAXO
48242088	CALIO SI HP MINI 25-130 PWM		STRATOS MAXO
48242088-V0	CALIO SI HP MINI 25-130 PWM		STRATOS MAXO
48242105	CALIO SI HP MINI 25-130 PWM BC		STRATOS MAXO
48242106	CALIO SI HP MINI 25-180 PWM-BC		STRATOS MAXO
50002003	CALIO SI HP MINI 25-180 PWM-BC		STRATOS MAXO
48242089	CALIO SI THERM 25-70-180	ALPHA2	Yonos MAXO
50002004	CALIO SI THERM 25-70-180 BC	ALPHA2	Stratos PICO
48242115	CALIO SI THERM DUAL 25-80-180	ALPHA2	Stratos PICO
50002010	CALIO SI HP MINI TH 25-80 WOP	ALPHA2	Yonos PICO
48242087	CALIO SI HP MINI THERM 25-180	ALPHA2	Yonos PICO

Calio (Pro - Pro Plus)
Sirkülasyon Pompaları
Frekans Kontrollü Yüksek Enerji Verimli





Uygulama Alanları

- Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
  - Tek borulu ve iki borulu sistemler
  - Yerden ısıtma sistemleri
  - Kazan devreleri veya birincil devreler
  - Depolama tankı devreleri
  - Güneş enerjisi sistemleri
  - Isı pompaları
- Büyük binalarda devridaim sistemleri

Calio

Sirkülasyon Pompaları

Frekans Kontrollü Yüksek Enerji Verimli



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29134911	Calio	V3	25-40	DN 25 (Dişli)	7	180	4	6/10/16	175	€ 601,30
29134912	Calio	V3	25-60		9,5	180	6	6/10/16	175	€ 601,30
29134913	Calio	V3	25-80		11	180	8	6/10/16	175	€ 601,30
29134914	Calio	V3	25-100		12	180	10	6/10/16	175	€ 601,30

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29134915	Calio	V3	30-40	DN 30 (Dişli)	7	180	4	6/10/16	175	€ 603,69
29134916	Calio	V3	30-60		9,5	180	6	6/10/16	175	€ 603,69
29134917	Calio	V3	30-80		11	180	8	6/10/16	175	€ 603,69
29134918	Calio	V3	30-100		12	180	10	6/10/16	175	€ 603,69
29134919	Calio	V3	30-120		15,5	180	12	6/10/16	350	€ 625,12

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29134920	Calio	V3	32-120	DN 32 (Flanşlı)	15,5	220	12	6/10/16	350	€ 647,84

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29134921	Calio	V3	40-60	DN 40 (Flanşlı)	9,5	220	4	6/10/16	175	€ 669,28
29134922	Calio	V3	40-70		9,5	220	6	6/10/16	175	€ 669,28
29134923	Calio	V3	40-80		21	220	8	6/10/16	350	€ 676,52
29134923	Calio	V3	40-90		12	220	9	6/10/16	175	€ 669,28
29134925	Calio	V3	40-100		24	220	10	6/10/16	350	€ 676,52
29134862	Calio	V3	40-120		27	220	12	6/10/16	800	€ 1.126,80
29134863	Calio	V3	40-180		29	220	18	6/10/16	800	€ 1.126,80

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29134853	Calio Therm	V4	25-80	DN 80 (Flanşlı)	11	180	8	6/10/16	175	€ 667,37
29134854	Calio Therm	V4	30-100	DN 100 (Flanşlı)	12	180	10	6/10/16	175	€ 647,32
29134855	Calio Therm	V4	30-120	DN 120 (Flanşlı)	15,5	180	12	6/10/16	350	€ 710,34
29134856	Calio Therm	V4	40-100	DN 100 (Flanşlı)	24	220	10	6/10/16	350	€ 838,89
29134849	Calio Therm	V4	40-80	DN 80 (Flanşlı)	21	220	8	6/10/16	350	€ 838,89

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

duyar motorpompa®

KSB

1 Olağanüstü enerji verimliliği

- Enerji verimliliği düzenlemelerinin gerekliliklerini aşan, optimize edilmiş verimliliklerle geleceğe hazır
- Oransal basınç kontrolüne kıyasla ortalama %40 ek enerji tasarrufu için Dinamik Kontrol sağlar.

2 Hızlı ve kolay devr eye alma

- Tüm çalışma modlarını, işlevleri ve ayar noktalarını ayarlamak için özellik düğmeleri
- Çalışma modunun ve ayar noktasının metre cinsinden yapılandırılması
- Entegre çift pompalı çalışma ve havalandırma fonksiyonu
- Kilitlenebilir kontrol paneli
- Arıza mesajının görüntülenmesi

3 Dinamik Kontr ol İşlevi

- Verimli çalışma modu enerji maliyetlerini azaltır
- Değişen sistem koşullarındaki yetersiz tedariki pratik olarak ortadan kaldırır

4 Entegre Alarm Yönetimi

- Dahili pompa ve motor koruma ekipmanı sayesinde artan çalışma güvenilirliği
- Arıza mesajları ekranda gösterilir ve bir röle aracılığıyla genel arıza mesajları olarak bildirilir

5 Evrensel Kullanım

- Büyük binalardaki sabit hızlı sirkülasyon pompalarının değiştirilmesi için idealdir
- Üç basınç sınıfı için bir pompa: 6/10/16
- Isıtma, havalandırma, iklimlendirme, soğutma ve genel devridaim sistemleri için geniş uygulama aralığı
- Sürekli değişken hız kontrollü, dişli veya flanşlı ıslak rotorlu pompa
- 25 boyutta ve 4 toplam uzunlukta
- Tekli pompalar için de standart olarak çift pompalı çalışma entegre edilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29134926	Calio	V3	50-40	DN 50 (Flanşlı)	10,5	240	4	6/10/16	175	€ 684,44
29134927	Calio	V3	50-60		22	240	6	6/10/16	350	€ 688,04
29134928	Calio	V3	50-80		24	240	8	6/10/16	350	€ 688,04
29134929	Calio	V3	50- 90		12	240	9	6/10/16	350	€ 684,44
29134864	Calio	V3	50- 100		25	240	10	6/10/16	800	€ 1.133,64
29134865	Calio	V3	50- 120		27	240	12	6/10/16	800	€ 1.133,64
29134866	Calio	V3	50- 150		30	240	15	6/10/16	800	€ 1.133,64
29134867	Calio	V3	50- 180		29	240	18	6/10/16	800	€ 1.133,64

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29134930	Calio	V3	65-60	DN 65 (Flanşlı)	25,5	220	6	6/10/16	350	€ 742,77
29134868	Calio	V3	65- 120		49	220	12	6/10/16	800	

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29134869	Calio	V3	80-80	DN 80 (Flanşlı)	43	360	8	6/10/16	800	€ 1.227,71
29134870	Calio	V3	80-80		43	360	8	6/10/16	800	€ 1.227,71

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29134871	Calio	V3	100-60	DN 100 (Flanşlı)	59	450	6	6/10/16	800	€ 1.343,70
29134872	Calio	V3	100-60		59	450	6	6/10/16	800	€ 1.343,70

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29134897	Calio Z	V3	30-60	DN 60 (Flanşlı)	12	180	6	6/10/16	175	€ 1.256,84
29134898	Calio Z	V3	30- 100	DN 100 (Flanşlı)	13	180	10	6/10/16	175	€ 1.256,84
29134899	Calio Z	V3	32-80	DN 80 (Flanşlı)	16	220	8	6/10/16	175	€ 1.279,53
2913490 2	Calio Z	V3	40- 100	DN 100 (Flanşlı)	40	220	10	6/10/16	350	€ 1.357,23
29134877	Calio Z	V3	65-80	DN 80 (Flanşlı)	60	340	8	6/10/16	800	€ 2.376,70
29134875	Calio Z	V3	50- 100	DN 100 (Flanşlı)	45	280	10	6/10/16	800	€ 2.312,77
29134876	Calio Z	V3	50- 120	DN 120 (Flanşlı)	51	280	12	6/10/16	800	€ 2.312,77

Calio Pro

Sirkülasyon Pompaları

Frekans Kontrollü Yüksek Enerji Verimli





Calio Pro –
Dişli



Calio Pro Z –
Flanşlı İkiz Pompa



Calio Pro Z –
Dişli İkiz Pompa

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135107	Calio PRO	V5	25-40	DN 25 (Dişli)	7	180	4	6/10/16	220	€ 427,91
29135108	Calio PRO	V5	25-60		9	180	6	6/10/16	220	€ 427,91
29135116	Calio PRO	V5	25-80		10	180	8	6/10/16	220	€ 427,91
29135117	Calio PRO	V5	25-100		10,5	180	10	6/10/16	220	€ 428,75

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135109	Calio PRO	V5	30-40	DN 30 (Dişli)	7	180	4	6/10/16	220	€ 429,77
29135110	Calio PRO	V5	30-60		9	180	6	6/10/16	220	€ 429,77
29135118	Calio PRO	V5	30-80		10	180	8	6/10/16	220	€ 429,77
29135119	Calio PRO	V5	30-100		10,5	180	10	6/10/16	220	€ 430,61
29135125	Calio PRO	V5	30-120		14,5	180	12	6/10/16	400	€ 473,17

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135111	Calio PRO	V5	32-40	DN 32 (Flanşlı)	7	220	4	6/10/16	220	€ 466,52
29135112	Calio PRO	V5	32-60		9	220	6	6/10/16	220	€ 466,52
29135120	Calio PRO	V5	32-80		10	220	8	6/10/16	220	€ 466,52
29135121	Calio PRO	V5	32-100		10,5	220	10	6/10/16	220	€ 467,36
29135126	Calio PRO	V5	32-120		14,5	220	12	6/10/16	400	€ 516,05

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135113	Calio PRO	V5	40-40	DN 40 (Flanşlı)	10	220	4	6/10/16	220	€ 482,83
29135114	Calio PRO	V5	40-60		9	220	6	6/10/16	220	€ 482,83
29135122	Calio PRO	V5	40-70		10	220	7	6/10/16	220	€ 482,83
29135123	Calio PRO	V5	40-90		10	220	9	6/10/16	220	€ 483,21
29135127	Calio PRO	V5	40-80		17	220	8	6/10/16	400	€ 536,62
29135128	Calio PRO	V5	40-100		19	220	10	6/10/16	400	€ 536,62

1 Olağanüstü enerji verimliliği

- Enerji verimliliği düzenlemelerinin gerekliliklerini aşan, optimize edilmiş verimliliklerle geleceğe hazır
- Oransal basınç kontrolüne kıyasla ortalama %40 ek enerji tasarrufu için Dinamik Kontrol sağlar.

2 Hızlı ve kolay devr eye alma

- Tüm çalışma modlarını, işlevleri ve ayar noktalarını ayarlamak için özellik düğmeleri
- Çalışma modunun ve ayar noktasının metre cinsinden yapılandırılması
- Entegre çift pompalı çalışma ve havalandırma fonksiyonu
- Kilitlenebilir kontrol paneli
- Arıza mesajının görüntülenmesi

3 Dinamik Kontr ol İşlevi

- Verimli çalışma modu enerji maliyetlerini azaltır
- Değişen sistem koşullarındaki yetersiz tedariki pratik olarak ortadan kaldırır

4 Entegre Alarm Yönetimi

- Dahili pompa ve motor koruma ekipmanı sayesinde artan çalışma güvenilirliği
- Arıza mesajları ekranda gösterilir ve bir röle aracılığıyla genel arıza mesajları olarak bildirilir

5 Evrensel Kullanım

- Büyük binalardaki sabit hızlı sirkülasyon pompalarının değiştirilmesi için idealdir
- Üç basınç sınıfı için bir pompa: 6/10/16
- Isıtma, havalandırma, iklimlendirme, soğutma ve genel devridaim sistemleri için geniş uygulama aralığı
- Sürekli değişken hız kontrollü, dişli veya flanşlı ıslak rotorlu pompa
- 25 boyutta ve 4 toplam uzunlukta
- Tekli pompalar için de standart olarak çift pompalı çalışma entegre edilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135115	Calio PRO	V5	50-40	DN 50 (Flanşlı)	10	240	4	6/10/16	220	€ 504,00
29135124	Calio PRO	V5	50- 90		10	240	9	6/10/16	220	€ 529,37
29135129	Calio PRO	V5	50-60		19,5	240	6	6/10/16	400	€ 541,21
29135130	Calio PRO	V5	50-80		22	240	8	6/10/16	400	€ 541,21

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135131	Calio PRO	V5	65-60	DN 65 (Flanşlı)	24,5	340	6	6/10/16	400	€ 606,53

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135132	Calio PRO Z	V5	30-60	DN 30 (Dişli)	9	180	6	6/10/16	220	€ 906, 74
29135133	Calio PRO Z	V5	30- 100		10	180	10	6/10/16	220	€ 908, 42

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135134	Calio PRO Z	V5	32-80	DN 32 (Flanşlı)	9,5	220	8	6/10/16	220	€ 933,48
29135135	Calio PRO Z	V5	32-120		13,5	220	12	6/10/16	400	€ 1.028,17

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135136	Calio PRO Z	V5	40-80	DN 40 (Flanşlı)	17,5	220	8	6/10/16	400	€ 1.028,88
29135137	Calio PRO Z	V5	40- 100		19,5	220	10	6/10/16	400	€ 1.028,88

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135138	Calio PRO Z	V5	50-80	DN 50 (Flanşlı)	22,5	240	8	6/10/16	400	€ 1.028,86

Calio Pro Plus

Sirkülasyon Pompaları

Frekans Kontrollü Yüksek Enerji Verimli









Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135464	Calio PRO Plus	Pro Plus	25-40	DN 25 (Dişli)	6,79	180	4	6/10/16	220	€ 560,30
29135465	Calio PRO Plus	Pro Plus	25-60		8,33	180	6	6/10/16	220	€ 560,30
29135466	Calio PRO Plus	Pro Plus	25-80		9,86	180	8	6/10/16	220	€ 560,30
29135467	Calio PRO Plus	Pro Plus	25-100		10,99	180	10	6/10/16	220	€ 560,30
29135468	Calio PRO Plus	Pro Plus	25-120		14,3	180	12	6/10/16	400	€ 578,71

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135469	Calio PRO Plus	Pro Plus	30-40	DN 30 (Dişli)	8,2	180	4	6/10/16	220	€ 562,70
29135470	Calio PRO Plus	Pro Plus	30-60		9,27	180	6	6/10/16	220	€ 562,70
29135471	Calio PRO Plus	Pro Plus	30-80		10,58	180	8	6/10/16	220	€ 562,70
29135472	Calio PRO Plus	Pro Plus	30-100		11,63	180	10	6/10/16	220	€ 562,70
29135473	Calio PRO Plus	Pro Plus	30-120		16,33	180	12	6/10/16	400	€ 585,16
29135474	Calio PRO Plus	Pro Plus	30-140		16,13	180	14	6/10/16	400	€ 585,16
29135475	Calio PRO Plus	Pro Plus	30-160		16,03	180	16	6/10/16	400	€ 585,16

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135476	Calio PRO Plus	Pro Plus	32-40	DN 32 (Flanşlı)	8,2	220	4	6/10/16	220	€ 589,47
29135477	Calio PRO Plus	Pro Plus	32-60		9,27	220	6	6/10/16	220	€ 589,47
29135478	Calio PRO Plus	Pro Plus	32-80		10,58	220	8	6/10/16	220	€ 589,47
29135479	Calio PRO Plus	Pro Plus	32-100		11,63	220	10	6/10/16	220	€ 589,47
29135480	Calio PRO Plus	Pro Plus	32-120		16,33	220	12	6/10/16	400	€ 611,94
29135481	Calio PRO Plus	Pro Plus	32-140		16,13	220	14	6/10/16	400	€ 611,94
29135482	Calio PRO Plus	Pro Plus	32-160		16,03	220	16	6/10/16	400	€ 611,94

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135483	Calio PRO Plus	Pro Plus	40-40	DN 40 (Flanşlı)	10,4	220	4	6/10/16	220	€ 623,49
29135484	Calio PRO Plus	Pro Plus	40-60		16,65	220	6	6/10/16	400	€ 646,96
29135485	Calio PRO Plus	Pro Plus	40-80		19,13	220	8	6/10/16	400	€ 646,96
29135486	Calio PRO Plus	Pro Plus	40-100		20,79	220	10	6/10/16	400	€ 646,96

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

duyar motorpompa®

KSB

1 Olağanüstü enerji verimliliği
- Enerji verimliliği düzenlemelerinin gerekliliklerini aşan, optimize edilmiş verimliliklerle geleceğe hazır
- Oransal basınç kontrolüne kıyasla ortalama %40 ek enerji tasarrufu için Dinamik Kontrol sağlar.

2 Hızlı ve kolay devr eye alma
- Tüm çalışma modlarını, işlevleri ve ayar noktalarını ayarlamak için özellik düğmeleri
- Çalışma modunun ve ayar noktasının metre cinsinden yapılandırılması
- Entegre çift pompalı çalışma ve havalandırma fonksiyonu
- Kilitlenebilir kontrol paneli
- Arıza mesajının görüntülenmesi

3 Dinamik Kontr ol İşlevi
- Verimli çalışma modu enerji maliyetlerini azaltır
- Değişen sistem koşullarındaki yetersiz tedariki pratik olarak ortadan kaldırır

4 Entegre Alarm Yönetimi
- Dahili pompa ve motor koruma ekipmanı sayesinde artan çalışma güvenilirliği
- Arıza mesajları ekranda gösterilir ve bir röle aracılığıyla genel arıza mesajları olarak bildirilir

5 Evrensel Kullanım
- Büyük binalardaki sabit hızlı sirkülasyon pompalarının değiştirilmesi için idealdir
- Üç basınç sınıfı için bir pompa: 6/10/16
- Isıtma, havalandırma, iklimlendirme, soğutma ve genel devridaim sistemleri için geniş uygulama aralığı
- Sürekli değişken hız kontrollü, dişli veya flanşlı ıslak rotorlu pompa
- 25 boyutta ve 4 toplam uzunlukta
- Tekli pompalar için de standart olarak çift pompalı çalışma entegre edilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135490	Calio PRO **Plus**	**Pro Plus**	50-40	DN 50 (Flanşlı)	18,65	240	4	6/10/16	400	€ 656,25
29135491	Calio PRO **Plus**	**Pro Plus**	50-60		22,2	240	6	6/10/16	400	€ 656,25
29135492	Calio PRO **Plus**	**Pro Plus**	50-80		25,99	240	8	6/10/16	400	€ 656,25

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135497	Calio PRO **Plus**	**Pro Plus**	65-40	DN 65 (Flanşlı)	22,06	340	4	6/10/16	400	€ 715,55
29135498	Calio PRO **Plus**	**Pro Plus**	65-60		27,88	340	6	6/10/16	400	€ 715,55

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135525	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	30-40	DN 30 (Dişli)	15,41	180	4	6/10/16	220	€ 1169,05
29135526	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	30-60		20,17	180	6	6/10/16	220	€ 1168,38
29135527	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	30-80		20,52	180	8	6/10/16	220	€ 1168,38
29135528	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	30-100		20,94	180	10	6/10/16	220	€ 1169,05
29135529	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	30-120		26,01	180	12	6/10/16	400	€ 1.213,98

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135530	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	32-40	DN 32 (Flanşlı)	15,91	220	4	6/10/16	220	€ 1197,79
29135531	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	32-60		20,17	220	6	6/10/16	220	€ 1197,79
29135532	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	32-80		20,52	220	8	6/10/16	220	€ 1197,79
29135533	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	32-100		20,94	220	10	6/10/16	220	€ 1197,79
29135534	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	32-120		26,01	220	12	6/10/16	400	€ 1.242,72
29135553	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	32-150		26,24	220	15	6/10/16	400	€ 1.249,64

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135535	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	40-40	DN 40 (Flanşlı)	24,69	220	4	6/10/16	220	€ 1.203,86
29135536	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	40-60		31,41	220	6	6/10/16	400	€ 1.253,83
29135537	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	40-80		34,31	220	8	6/10/16	400	€ 1.254,73
29135538	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	40-100		31,83	220	10	6/10/16	400	€ 1.254,73

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		Model	Çap	Debi (m^3/h)	Uzunluk (mm)	H (m) max.	PN	Güç (W) max.	Fiyat
29135542	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	50-40	DN 50 (Flanşlı)	33,35	240	4	6/10/16	400	€ 1.278,79
29135543	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	50-60		41,09	240	6	6/10/16	400	€ 1.284,80
29135544	Calio PRO **Plus Z**	**Pro Plus**	50-80		41,95	240	8	6/10/16	400	€ 1.284,80

duyar motorpompa®

KSB

Calio Pro Plus

Islak Rotorlu Pompalar için Karşılaştırma Listesi

KSB	KSB Art.-Nr.	Grundfos	Wilo
Calio Pro Plus 25-40	29135464	MAGNA3 25-40	Stratos MAXO 25/0,5-4
Calio Pro Plus 25-60	29135465	MAGNA3 25-60	Stratos MAXO 25/0,5-6
Calio Pro Plus 25-80	29135466	MAGNA3 25-80	Stratos MAXO 25/0,5-8
Calio Pro Plus 25-100	29135467	MAGNA3 25-100	Stratos MAXO 25/0,5-10
Calio Pro Plus 25-120	29135468	MAGNA3 25-120	Stratos MAXO 25/0,5-12
Calio Pro Plus 30-40	29135469	MAGNA3 32-40	Stratos MAXO 30/0,5-4
Calio Pro Plus 30-60	29135470	MAGNA3 32-60	Stratos MAXO 30/0,5-6
Calio Pro Plus 30-80	29135471	MAGNA3 32-80	Stratos MAXO 30/0,5-8
Calio Pro Plus 30-100	29135472	MAGNA3 32-100	Stratos MAXO 30/0,5-10
Calio Pro Plus 30-120	29135473	MAGNA3 32-120	Stratos MAXO 30/0,5-12
Calio Pro Plus 30-140	29135474	-	Stratos MAXO 30/0,5-14
Calio Pro Plus 30-160	29135475	-	-
Calio Pro Plus 32-40	29135476	MAGNA3 32-40 F	-
Calio Pro Plus 32-60	29135477	MAGNA3 32-60 F	-
Calio Pro Plus 32-80	29135478	MAGNA3 32-80 F	Stratos MAXO 32/0,5-8
Calio Pro Plus 32-100	29135479	MAGNA3 32-100 F	Stratos MAXO 32/0,5-10
Calio Pro Plus 32-120	29135480	MAGNA3 32-120 F	Stratos MAXO 32/0,5-12
Calio Pro Plus 32-140	29135481	-	-
Calio Pro Plus 32-160	29135482	-	Stratos MAXO 32/0,5-16
Calio Pro Plus 32-40	29135476	MAGNA3 32-40 F	-
Calio Pro Plus 32-60	29135477	MAGNA3 32-60 F	-
Calio Pro Plus 32-80	29135478	MAGNA3 32-80 F	Stratos MAXO 32/0,5-8
Calio Pro Plus 32-100	29135479	MAGNA3 32-100 F	Stratos MAXO 32/0,5-10
Calio Pro Plus 32-120	29135480	MAGNA3 32-120 F	Stratos MAXO 32/0,5-12
Calio Pro Plus 32-140	29135481	-	-
Calio Pro Plus 32-160	29135482	-	Stratos MAXO 32/0,5-16
Calio Pro Plus 40-40	29135483	MAGNA3 40-40 F	Stratos MAXO 40/0,5-4
Calio Pro Plus 40-60	29135484	MAGNA3 40-60 F	-
Calio Pro Plus 40-80	29135485	MAGNA3 40-80 F	Stratos MAXO 40/0,5-8
Calio Pro Plus 40-100	29135486	MAGNA3 40-100 F	-
Calio Pro Plus 40-120	29135487	MAGNA3 40-120 F	Stratos MAXO 40/0,5-12
Calio Pro Plus 40-150	29135488	MAGNA3 40-150 F	-
Calio Pro Plus 40-180	29135489	MAGNA3 40-180 F	Stratos MAXO 40/0,5-16
Calio Pro Plus 50-40	29135490	MAGNA3 50-40 F	-
Calio Pro Plus 50-60	29135491	MAGNA3 50-60 F	Stratos MAXO 50/0,5-6
Calio Pro Plus 50-80	29135492	MAGNA3 50-80 F	Stratos MAXO 50/0,5-8
Calio Pro Plus 50-100	29135493	MAGNA3 50-100 F	Stratos MAXO 50/0,5-9
Calio Pro Plus 50-120	29135494	MAGNA3 50-120 F	Stratos MAXO 50/0,5-12
Calio Pro Plus 50-150	29135495	MAGNA3 50-150 F	Stratos MAXO 50/0,5-14
Calio Pro Plus 50-180	29135496	MAGNA3 50-180 F	Stratos MAXO 50/0,5-16
Calio Pro Plus 65-40	29135497	MAGNA3 65-40 F	-
Calio Pro Plus 65-60	29135498	MAGNA3 65-60 F	Stratos MAXO 65/0,5-6
Calio Pro Plus 65-80	29135499	MAGNA3 65-80 F	-
Calio Pro Plus 65-100	29135500	MAGNA3 65-100 F	Stratos MAXO 65/0,5-9
Calio Pro Plus 65-120	29135501	MAGNA3 65-120 F	Stratos MAXO 65/0,5-12
Calio Pro Plus 65-150	29135502	MAGNA3 65-150 F	Stratos MAXO 65/0,5-16
Calio Pro Plus 80-40 6	29135503	MAGNA3 80-40 F	-
Calio Pro Plus 80-40 10/16	29135504	MAGNA3 80-40 F	-
Calio Pro Plus 80-60 6	29135505	MAGNA3 80-60 F	Stratos MAXO 80/0,5-6

25 / 4 / 130	126 USD + KDV
25 / 6 / 130	135 USD + KDV
25 / 6 / 180	141 USD + KDV
25 / 8 / 180	171 USD + KDV
32 / 8 / 180	175 USD + KDV
32 / 10 / 180	193 USD + KDV
32 / 12 / 180	195 USD + KDV
32 / 18 / 180	208 USD + KDV

MODEL	L1	L2	H1	H2	B1	B2	G	Bağlantı
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	In	In/To
MRS 25/6-180 Maxi	90	180	120.7	170.4	72	157	1 1/2"	1 1/2"to1"
MRS 32-6-180 Maxi	90	180	120.7	170.4	72	157	2"	2"to11/4"
MRS 25-8-180 Maxi	90	180	120.7	170.4	72	157	1 1/2"	1 1/2"to1"
MRS 32-8-180 Maxi	90	180	120.7	170.4	72	157	2"	2"to11/4"
MRS 25-10-180 Maxi	90	180	120.7	170.4	72	157	1 1/2"	1 1/2"to1"
MRS 32-10-180 Maxi	90	180	120.7	170.4	72	157	2"	2"to1 1/4"
MRS 25-12-180 Maxi	90	180	120.7	170.4	72	157	1 1/2"	1 1/2"to1"
MRS 32-12-180 Maxi	90	180	120.7	170.4	72	157	2"	2"to1 1/4"
MRS 25-18-180 Maxi	90	180	120.7	170.4	72	157	1 1/2"	1 1/2"to1"
MRS 32-18-180 Maxi	90	180	120.7	170.4	72	157	2"	2"to1 1/4"

Özellikler ve modeller	Maksmum güç (W)	Maksmum Yükseklik (m)	Maksmum Debi (m3)
MRS 25/6-180 Maxi	80	6.5	5.5
MRS 32-6-180 Maxi	80	6.5	6
MRS 25-8-180 Maxi	120	8.5	7.5
MRS 32-8-180 Maxi	120	8.5	8
MRS 25-10-180 Maxi	150	10.5	8
MRS 32-10-180 Maxi	150	10.5	8.5
MRS 25-12-180 Maxi	180	12.5	8.5
MRS 32-12-180 Maxi	180	12.5	9
MRS 25-18-180 Maxi	230	18.5	9
MRS 32-18-180 Maxi	230	18.5	9.5

MRS 40 / 10 F	350 USD + KDV
MRS 40 / 10 MAXI	770 USD + KDV
MRS 50 /12 MAXI	890 USD + KDV
MRS 65 /11 MAXI	1.155 USD + KDV
MRS 80 /15 MAXI 1300 W 1,74 HP 15 MT / 66 M3	1.300 USD + KDV



Model	Power	Max. flow	Max. head	Voltage	L1	L2	H1	H2	B1	B2	Connectors
	W	m³/h	m	V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
MRS 40/10F	180	10	12	220	110	220	131.2	197	90	165.3	DN40

2 YOLLU LİNER VANA DN 20 (3/4")	12,72 USD + KDV
2 YOLLU LİNER VANA DN 25 (1)	20,10 USD + KDV
3 YOLLU LİNER VANA DN 20 (3/4")	15,85 USD + KDV
3 YOLLU LİNER VANA DN 25 (1")	22,20 USD + KDV
MR 10 MOTOR AKTUATÖR	12,00 USD + KDV





Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

YÜZME HAVUZU POMPALARI

- Küçük havuzlar ve / veya yer üstü havuzları için dizayn edilmiştir
- 80 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Pump designed for small pools and /or above ground pool
- Used for residential pools up to 80 m³
- Can be used in salt water





Çeyrek dönüşlü kapak sayesinde ön filtreye kolay erişim
Easy access to the pre-filter through the quarter turn cover



Drenaj kapakları ile kışa geçiş daha kolay

Drainage caps to make wintering easier



50 mm dış çap veya ø32/38 mm konik hortum adaptörleri

50 mm outlet or ø32/38 mm fluted adapters

Özel Amaçlı Havuz
Residental Pool

Dünya Markası
Global Brand

Uzun Ömürlü
Long Lasting

Kategorisinde En İyisi
The Best In Its Category

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT (EURO)
11515113148	S2.33 M	0,33	50 mm	*7,03	0,45	7,76	**330 €**
11515113146	S2.50 M	0,50	50 mm	*10,80	0,58	8,85	**350 €**
11515113147	S2.75 M	0,75	50 mm	*13,00	0,75	9,16	**370 €**
11515113150	S2.100 M	1,00	50 mm	*15,00	0,90	9,16	**420 €**
11515113145	S2.150 M	1,50	50 mm	*17,20	1,10	11,30	**440 €**

***8 mss basma yüksekliğinde** 8 mss water column pressure

DEVİR/DK
RPM
2.850

MAX.
50°

MAX.
2,5 BAR

ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE FILTER CAPACITY
1,1 lt



MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ | HEAD IN METERS					
	4	6	8	10	12	14
	DEBİ m³/h | FLOW m³/h					
S2 33.M	11,2	9,4	7,3	5	2	-
S2 50.M	14,8	13	10,8	8,5	5,4	-
S2 75.M	17,4	15,2	13	11,1	7,5	-
S2 100.M	19,5	17,8	15	13,2	7,3	5,8
S2 150.M	21,2	19	17,2	15,6	11,8	7,8

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Yüzme Havuzu Pompaları

KAPRİ - KAP

Havuz Pompaları



DEVİR/DAK. RPM
3450

MAX.
50 C°

MAX.
2,5 BAR

ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE-FILTER CAPACITY
8 lt

MODEL	BAĞLANTI Giriş Çıkış	DEBİ m/h3	GÜÇ HP	GÜÇ KW	SES ŞİDDETİ DB	FİYAT (EURO)
KAP 250.B M	90mm	*41	2,5	2,5	65,2	1.298,00
KAP 250.B T	90mm	*41	2,5	2,5	65,2	1.515,00
KAP 300.B M	90mm	*48	3,0	2,76	65,8	1.370,00
KAP 300.B T	90mm	*48	3,0	2,76	68,4	1.530,00
KAP 350.B T	90mm	*58	3,5	3,7	--	1.648,00
KAP 450.B T	90mm	*66	4,5	4,3	--	1.678,00
KAP 550.B T	90mm	*76	5,5	4,71	--	1.750,00

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
	6	8	10	12	14	16	18	20
	DEBİ m^3/h FLOW m^3/h							
KAP 250.B	52	47	41	35	28	--	--	–
KAP 300.B	60	54	48	42	35	26	--	–
KAP 350.B	73	65	58	50	41	28	--	–
KAP 450.B	79	74	66	57	47	36	20	–
KAP 550.B	86	81	76	67	52	52	28	–



Ürün Açıklaması

- Termoplastik enjeksiyonlu pompa gövdesi.
- Yüksek kapasiteli ön filtre.
- Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı.
- KAPRI serisinin kapağı 4 adet menteşeli kelebek somun ile kolayca kapanır.
- Tuzlu suda kullanılabilir.

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Yüzme Havuzu Pompaları

KAPRİ - KAN

Havuz Pompaları



DEVİR/DAK. RPM
2850

MAX.
50 C°

MAX.
3 BAR

ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE-FILTER CAPACITY
14 lt

MODEL	BAĞLANTI Giriş Çıkış	DEBİ m/h3	GÜÇ HP	GÜÇ KW	SES ŞİDDETİ DB	FİYAT (EURO)
KAN 500.B	110mm	*80	5,5	4,71	80	1.539,00
KAN 600.B	110mm	*90	6,5	5,75	892	1.630,00
KAN 750.B	110mm	*113	7,5	7,00	85	1.875,00
KAN 1000.B	110mm	*125	10	8,70	87	2.400,00
KAN 1250.B	110mm	*143	12,5	10,2	87	2.900,00

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS									
	8	10	11	12	13	14	16	18	20	22
	DEBİ m^3/h FLOW m^3/h									
KAN 500.B	90	80	72	64	56	47,5	39,9	22,6	--	–
KAN 600.B	94,5	90	87	84,2	80	75,5	59	46,2	36	–
KAN 750.B	122	113	108	102	95	89	74	53	36,5	–
KAN 1000.B	135	125,4	120,4	115,6	110,5	105,5	83,9	57	32,5	–
KAN 1250.B	152	143	140	137	132	126	118	106	93	80



Ürün Açıklaması

- Termoplastik enjeksiyonlu pompa gövdesi.
- Yüksek kapasiteli ön filtre.
- Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı.
- KAN serisinin kapağının kapatılması, paslanmaz çelik saplamalı 4 adet menteşeli kapak vidası ile sağlanmıştır.
- 3 Kg/cm2 basınca dayanabilen desteklenmiş pompa gövdesi, kapak ve pim
- Tuzlu suda kullanılabilir.

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

NORİL FANLI KENDİNDEN EMİŞLİ HAVUZ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI 60°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI 50°C
MAX EMİŞ 6,5m

MODEL 1	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ												FİYAT
	HP	VOLT			m3/h	0	4	6	8	10	12	16	20	22	24		EURO
ZİGANA 1 0,50	0,5	230	1½ "	1½"	h(m)	13	12,5	12	11	10,5	9	7	4				253
ZİGANA 1 0,75	1,75	230	1½"	1½"		15	15	14,5	14	13	12	9	6	3			280
ZİGANA 1 100	1	230	1½"	1½"		18	17	16,5	16	1	14	11	7	4	2		284
ZİGANA 1 100	1	415	1½"	1½"		18	17	16,5	16	15	14	11	7	4	2		286
ZİGANA 1 150	1,5	230	1½"	1½"		18	18	17,5	17	16	15	13	10	4	2		292

MODEL 2	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ												FİYAT
	HP	VOLT			m3/h	0	6	12	18	20	24	28	30	34	36	38	EURO
ZİGANA 2 150	1,5	230	2"	2"	h(m)	16	14	12,5	11	10	9	8	7	4			353
ZİGANA 2 200	2	230	2"	2"		18	17,5	16	15	14	13	12	10	7	4		395
ZİGANA 2 300	3	230	2"	2"		20	19	18	17,5	16	15,5	14	12	9	6	3	490

MODEL 2	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ												FİYAT
	HP	VOLT			m3/h	0	6	12	18	20	24	28	30	34	36	38	EURO
ZİGANA 2 150	1,5	415	2"	2"	h(m	16	14	12,5	11	10	9	8	7	4			345
ZİGANA 2 200	2	415	2"	2"		18	17,5	16	15	14	13	12	10	7	4		385
ZİGANA 2 300	3	415	2"	2"		20	19	18	17,5	16	15,5	14	12	9	6	3	450
ZİGANA 2 400	4	415	2"	2"		24	23	21	19	17,5	16	15,5	12,5	10	7,5	5	470

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	AMBALAJ PACKAGING	FİYAT (EURO) PRICE
11515123082	SEN3 400 T	4,50	90mm	*52	4	47	840x395x600	975
11515123083	SEN3 500 T	5,50	90mm	*76	5	54,5	930x395x600	1.275

10 mss basma yüksekliğinde / 10mss water column pressure

Ürün Açıklaması Product Details
- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi. Over heat protection relay.
- 2" bağlantı rakorları. 2"connection fittings.
- Düşmeyen gözetleme camı. Non-falling sight glass..
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı. Ergonomic prefilter lid key
- Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme. Easy to carry thanks to ergonomic handle.
- AISI 316 paslanmaz çelik mil. AISI 316 stainless steel shaft..
- Çift boşaltma tapası. Double drain plug
- Tuzlu suda kullanılabilir. Can be used in salt water.



ZİGANA 2



ZİGANA 1

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

4" FELSOM DALGIÇ MOTORLAR
(MADE IN ITALY - İTALYAN MALI)



Voltaj	:	220 - 230 V / 50 Hz 380 - 415 V / 50 Hz 460 V / 50 Hz	Yük	:	1500 N 2500 N 4500 N (K)
Voltaj Toleransı	:	± %10	Max. Kalkış Sayısı	:	30 kalkış / saat
İzolasyon	:	F Sınıf	Max. Su Sıcaklığı	:	30 °C
Koruma	:	İP 68	Soğutma Akışı	:	8 cm / sn
Bağlantı	:	NEMA 4"	Su pH	:	6.5 ~ 8
Motor Yağı	:	Toksik olmayan hijyenik özellikli			
Motor Montajı	:	DİK/YATAY (Yatay için uygulama bazında onaylanmalı)			

* Soketli Kablolu : *Kablo hasarında motor sökümü gerektirmez*
İzolasyon için en ideal çözüm



MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT	AKIM	KONDANSATÖR	FİYATI
	KW	HP	V	A	µF	(EURO)
FMO4 007M	0.55	0.75	220	4.6	25	248 €
FMO4 010M	0.75	1.0	220	6.1	35	258 €
FMO4 015M	1.1	1.5	220	7.8	40	278 €
FMO4 020M	1.5	2.0	220	10.4	50	313 €
FMO4 030M	2.2	3.0	220	15.1	76	388 €
FMO4 007T	0.55	0.75	380	1.7	-	238 €
FMO4 010T	0.75	1.0	380	2.1	-	258 €
FMO4 015T	1.1	1.5	380	2.9	-	268 €
FMO4 020T	1.5	2.0	380	3.9	-	293 €
FMO4 030T	2.2	3.0	380	5.5	-	348 €
FMO4 040T	3.0	4.0	380	7.5	-	503 €
FMO4 055T	4.0	5.5	380	9.3	-	633 €
FMO4 075T	5.5	7.5	380	12.6	-	753 €
FMO4 100T	7.5	10.0	380	17.1	-	953 €

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

DALGIÇ MOTORLAR

ORİJİNAL İTALYAN FELSOM 4" DALGIÇ POMPALAR

(TEK POMPA)

DALGIÇ POMPACILIK TARİHİNDE BİR İLK !
BAĞIMSIZ FLOAT FANLI SİSTEM

Diğer tüm klasik float yüzer fanlı pompalardan farklı olarak her kademe serbest olarak hareket eder.
Bu şekilde;
* Alt Motor Rulmanlarına Daha Az Aksiyel Yük
* Daha Düşük Motor Akımı, Daha Uzun Motor Ömrü

**** SUSUZ ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ***
500 gr/m³ KUMA DAYANIKLI

Yeni Dizayn ile günlerce susuz çalışabilir ve kumlu sularda tüm diğer klasik float yüzer fanlı pompalardan daha iyi sonuç verir.
* Fan ve Difüzörler yüksek derece ısıya dayanıklı
* Fan ve Difüzör arasında minimum temas
* Aşınmaya Dayanıklı **Cam Elyaflı** Fan-Difüzörlü
* Difüzör göbekleri **Seramik** Burçlu

POMPA TİPİ	GÜÇ KW	GÜÇ HP	KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	DEBİ								TEK POMPA FİYATI (EURO)
						l/min	0	10	20	30	35	40	45	50	
						m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	
FP 4B010	0.75	1	15	1¼"	421	Yükseklik (m)	96	93	85	74	67	58	48	37	190 €
FP 4B015	1.1	1.5	22	1¼"	561		140	135	124	107	97	83	68	50	230 €
FP 4B020	1.5	2	30	1¼"	701		187	180	166	142	126	110	87	64	310 €
FP 4B030	2.2	3	42	1¼"	960		274	265	244	208	185	160	128	94	385 €
FP 4B040	3	4	57	1¼"	1240		373	360	331	284	253	217	175	128	525 €



POMPA TİPİ	GÜÇ KW	GÜÇ HP	KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	DEBİ								TEK POMPA FİYATI (EURO)
						l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	
						m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	
FP 4D010	0.75	1	10	1¼"	330	Yükseklik (m)	65	63	61	57	52	45	36	25	165 €
FP 4D015	1.1	1.5	15	1¼"	430		97	93	90	83	76	65	52	36	205 €
FP 4D020	1.5	2	20	1¼"	530		129	124	120	111	101	87	70	48	235 €
FP 4D030	2.2	3	30	1¼"	710		193	186	178	167	151	130	103	71	315 €
FP 4D040	3	4	40	1¼"	929		257	247	235	220	200	170	133	90	405 €
FP 4D055	4	5.5	54	1¼"	1150		346	333	318	296	267	229	181	122	505 €

POMPA TİPİ	GÜÇ KW	GÜÇ HP	KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	DEBİ								TEK POMPA FİYATI (EURO)
						l/min	0	30	40	50	60	70	80	90	
						m³/h	0	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	
FP 4E010	0.75	1	8	1¼"	290	Yükseklik (m)	54	52	50	48	44	40	33	26	155 €
FP 4E015	1.1	1.5	12	1¼"	370		82	80	75	72	67	60	50	39	175 €
FP 4E020	1.5	2	16	1¼"	450		110	105	101	96	90	80	67	53	205 €
FP 4E030	2.2	3	24	1¼"	610		163	157	151	144	133	118	100	80	275 €
FP 4E040	3	4	32	1¼"	750		218	210	201	191	178	158	134	105	370 €
FP 4E055	4	5.5	42	1¼"	900		300	287	277	263	245	220	184	145	465 €

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

DALGIÇ MOTORLAR

ORİJİNAL İTALYAN FELSOM 4" DALGIÇ POMPALAR

(TEK POMPA)

DALGIÇ POMPACILIK TARİHİNDE BİR İLK ! BAĞIMSIZ FLOAT FANLI SİSTEM

Diğer tüm klasik float yüzer fanlı pompalardan farklı olarak her kademe serbest olarak hareket eder. Bu şekilde;

* Alt Motor Rulmanlarına Daha Az Aksiyel Yük
* Daha Düşük Motor Akımı, Daha Uzun Motor Ömrü

**** SUSUZ ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ 500 gr/m³ KUMA DAYANIKLI***

Yeni Dizayn ile günlerce susuz çalışabilir ve kumlu sularda tüm diğer klasik float yüzer fanlı pompalardan daha iyi sonuç verir.

* Fan ve Difüzörler yüksek derece ısıya dayanıklı
* Fan ve Difüzör arasında minimum temas
* Aşınmaya Dayanıklı **Cam Elyaflı** Fan-Difüzörlü
* Difüzör göbekleri **Seramik** Burçlu

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	DEBİ								TEK POMPA FİYATI (EURO)
	KW	HP				l/min	0	40	60	80	90	100	120	150	
						m³/h	0	2.4	3.6	4.8	5.4	6.0	7.2	9.0	
FP 4F020	1.5	2	12	2"	554	Yükseklik (m)	77	70	64	60	58	55	47	30	**238 €**
FP 4F030	2.2	3	17	2"	746		116	105	97	91	88	83	71	45	**298 €**
FP 4F040	3.0	4	23	2"	976		155	140	130	122	115	110	95	62	**360 €**
FP 4F055	4.0	5.5	31	2"	1284		210	193	180	166	160	150	130	85	**500 €**
FP 4F075	5.5	7.5	39	2"	1669		266	248	232	215	203	190	160	101	**668 €**
FP 4F100	7.5	10	54	2"	2054		370	340	315	295	280	265	227	150	**828 €**



POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	DEBİ								TEK POMPA FİYATI (EURO)
	KW	HP				l/min	0	80	100	120	160	180	200	225	
						m³/h	0	4.8	6.0	7.2	9.6	10.8	12	13.5	
FP 4H020	1.5	2	8	2"	418	Yükseklik (m)	52	47	45	44	36	30	24	16	**193 €**
FP 4H030	2.2	3	12	2"	533		78	71	68	64	53	46	37	23	**263 €**
FP 4H040	3	4	15	2"	688		104	94	91	86	71	61	50	31	**290 €**
FP 4H055	4	5.5	21	2"	879		144	130	125	121	101	88	70	44	**360 €**
FP 4H075	5.5	7.5	28	2"	1187		197	177	171	164	140	120	94	60	**460 €**
FB 4H100	7.5	10	38	2"	1530		262	235	228	220	185	160	126	80	**570 €**

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	DEBİ								TEK POMPA FİYATI (EURO)
	KW	HP				l/min	0	150	200	233	266	300	350	
						m³/h	0	9	12	14	16	18	21	
FP 4L020	1.5	2	5	2"	363	Yükseklik (m)	34	24	21	18	15	12	7	**170 €**
FP 4L030	2.2	3	7	2"	492		54	39	33	28	25	20	12	**240 €**
FP 4L040	3.0	4	10	2"	620		74	53	46	40	33	27	16	**280 €**
FP 4L055	4.0	5.5	14	2"	792		100	73	62	55	47	37	22	**340 €**
FP 4L075	5.5	7.5	19	2"	1005		134	97	83	74	60	49	30	**450 €**

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

ORJİNAL İTALYAN FELSOM 6" NORİL FAN-DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR

(TEK POMPA)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	DEBİ m³/h	0	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	TEK POMPA FİYATI (EURO)
AP B16	10	3"	16	140	Yükseklik (m)	250	234	225	214	202	187	170	146	118	**700 €**
AP B21	12.5	3"	21	140		328	307	295	281	266	245	222	192	155	**880 €**
AP B24	15	3"	24	140		374	350	337	322	304	280	253	220	174	**960 €**
AP B32SD	20	3"	32	140		500	466	450	429	405	374	338	292	237	**1460 €**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	DEBİ m³/h	0	6	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	TEK POMPA FİYATI (EURO)
AP D12	10	3"	12	140	Yükseklik (m)	188	181	171	163	153	140	125	108	88	**550 €**
AP D15	12.5	3"	15	140		236	226	214	204	190	175	156	135	110	**660 €**
AP D18	15	3"	18	140		283	271	257	244	230	210	188	162	131	**750 €**
AP D24	20	3"	24	140		377	362	342	326	306	280	250	216	175	**970 €**

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir - Teslim tarihindeki döviz kuru geçerlidir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

duyar motorpompa®

Türkiye'nin Motor ve Pompa Yedek Parça Lideri



Türkiye'nin Her Yerinde 50'ye Yakın Servis Ağı

0232 449 16 46 Satış
0232 433 63 36 Satış
0232 433 25 82 Satış
0232 449 14 72 Satış
0533 658 81 68 Satış
0532 211 67 96 Muhasebe

Lütfen Arayınız Mesajlara Bakamıyoruz...

Tipografik ve görsel hatalardan firmamız sorumlu değildir.
Bazı görseller temsilidir. Gerçeği ile farklılıklar gösterebilir.
Önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Fiyatalar KDV ve nakliye dahil değildir.


dupumps®


WATER
HORSE
by Franklin Electric


city®
pumps


KSB


E-Tech


MARS
ELECTRIC


oldrati


TECNOPLASTIC


EUROTECHNOLOGY s.r.l
rubber & plastic products


HYDROMAX


f.el.som.


italtecnica®


DMP
POMPA KONTROL
SISTEMLERI


Se.Fa®

duyar motorpompa®



DUYAR MOTOR POMPA DAH.TİC. İTH. İHR. İML. LTD. ŞTİ.
1490 Sk. No: 2/E-F Ege Ticaret Mrk. Yenişehir / İZMİR
T. + 90 232 449 16 46
satis@duyarmotor.com
www.duyarpump.com

/duyar motor pompa